



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите за служебно изменение на разрешително № 31591178/06.06.2018г., за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения

ОБЕКТ:	„Оранжеви комплекс“
Цел на заявеното водовземане	„Самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури“
Водно тяло /подземен воден обект/, в което се предвижда водовземане	BG3G000000Q013 - Порови води в Кватернер-Горнотракийска низина
Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира водовземането	Два тръбни кладенеца - ТК1 (експлоатационен) и ТК2 (резервен)
Местност, административно-териториална и териториална единица за съоръженията	Два тръбни кладенеца - ТК1 (експлоатационен) и ТК2 (резервен), които ще бъдат изградени на територията на имот № 016192, местност „Летището“, в землището на с. Градина, община Първомай, област Пловдив.
ЕКАТТЕ	17484
Параметри на разрешеното водовземане	От $S_{\text{екс}} = 1.32\text{м}$ на $S_{\text{екс}} = 1.62\text{ м}$ (за ТК1) От $S_{\text{екс}} = 1.20\text{м}$ на $S_{\text{екс}} = 1.61\text{ м}$ (за ТК2)

Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БДИБР на адрес: гр. Пловдив - 4000, ул. „Янко Сакъзов“ № 35, или Централна поща, п.к. 307.

ИНЖ. ЦВЕТЕЛИНА КЪНЕВА
Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“

