


Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС)
(Ново - ДВ, бр. 12 от 12.02.2016 г., изм. ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 5.08.2022 г.)



ДО
ДИРЕКТОРА НА РИОСВ -
ПЛОВДИВ

УВЕДОМЛЕНИЕ
за инвестиционно предложение

от Николай Георгиев Митков – Кмет на Община Първомай, ЕИК 000471536,
гр. Първомай, ПК 4270, община Първомай, област Пловдив
ул. Братя Миладинови-юг 50

Пълен пощенски адрес:
Град Първомай, ПК 4270, община Първомай, област Пловдив,
Ул. Братя Миладинови-юг 50.

Телефон, факс и ел. поща (e-mail):
телефон: 0336/62201, 0336/62139;
факс: 0336/62139, 0336/62325;
e-mail: obparv@parvomai.bg

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител:
Николай Георгиев Митков - Кмет на Община Първомай

Лице за контакти:

Магдалена Янкова – Мл. експерт „Екология“ при ОБА Първомай
Телефон: 0877505159
e-mail: ecologia@parvomai.bg

УВАЖАЕМИ Г-Н ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че **Община Първомай**
има следното инвестиционно предложение:

**„Изменение и допълнение на Общинска програма за опазване на околната среда 2021-2028
за територията на община Първомай”**

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението:

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на производствената дейност

съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

Настоящото предложение предвижда актуализация на информацията в действащата Програма за опазване на околната среда (ПООС) с период на действие 2021-2028 г., изготвена въз основа на чл. 79, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, преминала преценка необходимостта от извършване на екологична оценка от РИОСВ – Пловдив с Решение № ПВ-ЕО-27/2022 г. и съгласно чл. 79, ал. 4 същата е приета от Общински съвет на Община Първомай с Решение № 333 на 31.08.2022 г. по протокол № 37. Необходимостта от актуализация е мотивирана от Докладна на Кмета на с. Искра, във връзка с недостигът на питейна вода, особено през летните месеци и в периоди на засушаване, и че водоснабдяването на с. Искра е един от основните проблеми на населеното място и е наложащо да бъдат реализирани инвестиции в питейно-битовото водоснабдяване. Поради липсата на информация в приетата ОПООС 2021-2028 г. е необходимо да бъде актуализирана наличната информация в частта: „2.4. Икономическо състояние - „Необходими инвестиции във водоснабдителната мрежа, според кметовете на населените места”, стр. 63 и проблемът на с. Искра да бъде засегнат и включен в програмния период. В посочения текст на стр. 63 от ПООС 2021-2028 г. следва да бъде добавен нов ред, който гласи:

○ **Искра:** водоснабдяването е основен проблем на населеното ни място. Водопроводната мрежа е изцяло обновена през 2015 г., но проблемът е недостигът на питейна вода, особено през летните месеци и в периоди на засушаване. Налага се проучване и проектиране на нови източници за питейно-битово водоснабдяване на местното население.

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

Изменение и допълнение на Общинска програма за опазване на околната среда за територията на община Първомай за периода 2021-2028 г.

Текстът, подлежащ на актуализация се допълва по следния начин:

„Необходими инвестиции във водоснабдителната мрежа, според кметовете на населени места:

- **Брягово:** нужда от подмяна на водопроводната мрежа, обезопасяване на водоемите на селото.
- **Буково:** с проект „Смяна на вътрешен водопровод“ преди години е подаван в Министерството на земеделието, храните и горите по процедура, която сега не е активна. Налага се Проектът да бъде преработен и пренасочен към Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
- **Виница:** водоснабдяването е за подмяна.
- **Воден:** реконструкция на водопроводната мрежа
- **Градина:** изключително амортизирана мрежа за водоснабдяване - чести аварии.
- **Драгойново:** основен ремонт на водопроводната мрежа.
- **Дълбок извор:** водоснабдяването е основен проблем на населеното ни място. Водопроводната мрежа е от 1953 г., остаряла, с етернитови тръби, които са канцерогенни и непрекъснато се аварират, разбива се уличната мрежа. Освен честите аварии, основен проблем е и недостигът на питейна вода, особено през летните месеци и в периоди на засушаване

- **Караджалово:** водопроводната мрежа е построена от 1953 до 1958 година с етернитови тръби и при слягане на земните пластове от сушата се чупят и аварията са много.
- **Поройна:** изготвяне на проект и реализация на водоснабдяване.
- **Православен:** мрежата за питейна вода е много стара и често стават аварии. При отстраняването им се нарушава целостта на уличната мрежа и тротоарите, тъй като голяма част от мрежата за питейна вода минава под тях
- **Татарево:** нуждае се от основен ремонт цялата мрежа.
- **Искра:** водоснабдяването е основен проблем на населеното ни място. Водопроводната мрежа е изцяло обновена през 2015 г., но проблемът е недостигът на питейна вода, особено през летните месеци и в периоди на засушаване. Налага се проучване и проектиране на нови източници за питейно-битово водоснабдяване за местното население.”

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

Изменението и допълнение на Програмата следва да бъде одобрена от РИОСВ-Пловдив.

Актуализираната ПООС 2021 – 2028 г. следва да бъде одобрена и приета от Общински съвет гр. Първомай.

4. Местоположение:

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

Програмата засяга цялата територия на община Първомай, а допълнението касае територията на с. Искра, общ. Първомай.

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

(включително предвидено водоземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водоземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

Не е приложимо.

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

Не е приложимо.

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

Не е приложимо.

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират и предвиждания за тяхното третиране:

Не е приложимо.

9. Отпадъчни води:

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)

Не е приложимо.

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението, както и капацитета на съоръженията, в които са очаква те да са налични:

(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

Не е приложимо.

I. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста ЗООС.

Моля, на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 ЗООС да се проведе задължителна ОВОС, без да се извършва преценка.

II. Друга информация (не е задължително за попълване)

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 ЗООС) поради следните основания (мотиви):

Прилагам:

1. Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет страницата на възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС.

2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за инициране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение.

3. Други документи по преценка на уведоителя:

3. 1. ПООС 2021 – 2028 г. за територията на община Първомай.

4. Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.

6. Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.

Дата:

Уведомител: ..

НИКОЛАЙ МИТКОВ
Кмет на Община Първомай

