



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води №31530312/19.11.2012г.,
(съгласно чл. 62а, ал. 1, вр. чл. 75 от Закона за водите)

Обект	„База за ремонт на автомобили и производство на резервни части“
Цели на заявеното водовземане	От „Промислено водоснабдяване“ На „Охлаждане на производствени машини и съоръжения в процеса на работата им“
Водно тяло /подземен воден обект/, в което се предвижда водовземане	BG3G00000NQ018 „Порови води в Неоген - Кватернер - Пазарджик - Пловдивския район“
Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира водовземането	Един тръбен кладенец ТК
Местност, административно териториална и териториална единица за съоръженията	Един тръбен кладенец, разположен на територията на УПИ I-авторемонтен завод, кв. 164 по действащия регулационен план на гр. Първомай, община Първомай, област Пловдив.
ЕКАТТЕ	59080
Заявено водно количество за водовземане	От $Q_{\text{пр.ср.ден.}} = 4,25 \text{ л/сек.}$ на $Q_{\text{пр.ср.ден.}} = 0,319 \text{ л/сек.}$ От $Q_{\text{макс.}} = 6,0 \text{ л/сек.}$ на $Q_{\text{макс.}} = 5,0 \text{ л/сек.}$ (до 0,06д) От $Q_{\text{пр.}} = 133900,0 \text{ м}^3/\text{год.}$ на $Q_{\text{пр.}} = 10052,0 \text{ м}^3/\text{год.}$ $Q_{\text{мин.}} = 10052,0 \text{ м}^3/\text{год.}$ От $S_{\text{макс.доп.}} = 10,45 \text{ м}$ на $S_{\text{макс.доп.}} = 4,04 \text{ м}$
Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите	Спазване на разрешеното водно количество; Спазване целите, за които е разрешено водовземането; Провеждане на собствен мониторинг; Монтиране на водомерно устройство, измерващо ползваните водни количества за разрешената цел на водовземане от водовземното съоръжение;



	<p>Монтиране на нивомер за измерване на нивото на подземните води в съоръжението; Заплащане на такса водовземане, съгласно чл. 194 от Закона за водите;</p>
--	--

Възраженията срещу изменението на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се измени Разрешителното по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД на адрес: гр. Пловдив - 4000, ул. "Янко Сакъзов" № 35 или Централна поща, п.к. 307.

ВАСИЛ УЗУНОВ

Директор на Басейнова дирекция „Източноевропейски морски район“

