



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ
за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект

Цел на заявеното използване на водите: Воден обект:	„Аквакултури и свързаните с тях дейности“ Язовир „Брягово“, представляващ ПИ с идентификатор 06745.139.43, с начин на трайно ползване (НТП) – „за водноостанско, хидромелиоративно съоръжение“, държавна частна собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брягово, Община Първомай, Област Пловдив и ПИ с идентификатор 32826.59.417, с начин на трайно ползване (НТП) – „язовир“, държавна частна собственост, по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Искра, Община Първомай, Област Пловдив.
Код и наименование на водното тяло:	BG3MA300L051 – „Язовир Брягово“
Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите ПУРБ и ПУРН, имащи отношение към разрешителното, и друга специфична информация, определена в Наредбата по чл.135, ал.1, т.1а:	Настоящата преценка се извършва на основание чл.62, ал.1 и ал.6, във връзка с чл.46, ал.1, т.2 и чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) и постъпило в Басейнова дирекция „Източноевропейски район“ (БД ИБР) заявление с вх. №РР-05-27/26.06.2023г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект язовир „Брягово“, представляващ ПИ с идентификатор 06745.139.43, с начин на трайно ползване (НТП) – „за водноостанско, хидромелиоративно съоръжение“, държавна частна собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брягово, Община Първомай, Област Пловдив и ПИ с идентификатор 32826.59.417, с начин на трайно ползване (НТП) – „язовир“, държавна частна собственост, по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Искра, Община Първомай, Област Пловдив, с цел на ползването – „аквакултури и свързаните с тях дейности“, обект „Екстензивно отглеждане на риба в язовир Брягово“, придружено с изискваните се по чл.60, ал.1, ал.2, ал.4, ал.11 и ал.12 от ЗВ и чл.30 от Наредба за ползването на повърхностните води (НПВ) данни и документи. При извършената преценка по чл.62, ал.1 от ЗВ е установено, че не са налице основания за отказ.

Съгласно данните предоставени от заявителя мястото на ползване – язовир „Брягово“, попада в обхвата на повърхностно водно тяло с код BG3MA3001.051 „Язовир Брягово“.

Съгласно ПУРБ 2016г., 2021г. в Източнобеломорски район на басейново управление, който на основание чл.159, ал.3 от Закона за водите се прилага до приемането на актуализирани планове, водното тяло, в което попада инвестиционното предложение (ИП) е определено, в като силномодифицирано водно тяло (СМВТ) в много лош екологичен потенциал и неизвестно химично състояние.

Целта за опазване на околната среда за конкретното водно тяло (съгласно разпоредбите на Глава X, Раздел III на ЗВ) е постигане на добро състояние по Хлорофил А и Р_{общ} до 2027г. и постигане на добро състояние или опазване на доброто химично състояние и предотвратяване на влошаването му и постигане целите за зоните за защита на водите.

За 2021г. повърхностно водно тяло с код BG3MA3001.051 е определено в умерен екологичен потенциал и добро химично състояние, спрямо определеното в ПУРБ на ИБР 2016г.–2021г. Изместваци показатели Хлорофил А, Прозрачност, рН и Р_{общ}. Може да се направи извода, че имаме подобряване в екологичният потенциал с една степен спрямо определения в ПУРБ на ИБР 2016г., 2021г.

Ползването на повърхностен воден обект попада в чувствителна зона, респективно в зона за защита на водите по чл.119а, ал.1, т.3, буква „б“ от ЗВ, „водосбор на река Марица“ с код BGCSARI06, включена в Раздел 3, точка 3.3.2 на ПУРБ на ИБР и не попадат в уязвима зона за защита на водите по чл.119а, ал.1, т.3, буква „а“ включена в Раздел 3, точка 3.3.1 на ПУРБ на ИБР.

ИП попада в защитени територии и зони, обявени за опазване на местообитания и биологични видове, в които поддържането или подобряването на състоянието на водите е важен фактор за тяхното опазване по чл.119а, ал.1, т.5 от Закона за водите включена в Раздел 3, точка 3.5.1 от ПУРБ на ИБР 2016г., 2021г., а именно в защитена зона по директивата за местообитанията с код BG0001031 – „Родопи – Средни“ обявена със Заповед №РД-351/31.03.2021г. на Министъра на околната среда и водите, и не попада в защитени зони включена в Раздел 3, точка 3.5.2 от ПУРБ на ИБР 2016г.–2021г.

ИП не попада в зони за защита на повърхностни води за питейна консумация по чл.119а, ал.1 т.1 (повърхностни води), т.2 и т.4 от

Закона за водите, описани в Раздел 3 на ПУРБ на ИБР. ИП не попада в пояси на учредени СОЗ.
Заявеното искане не е в противоречие с Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) в Източнобеломорски район, утвърден с Решение №1106/29.12.2016г. на Министерски съвет.
ИП е за ползване на повърхностен воден обект и не попада в обхвата на забрани и ограничения, предвидени в основни, допълнителни и допълващи мерки в ПУРБ. Ползването на водния обект попада в обхвата на следните мерки:


- В Приложение №4, към Раздел 7 на ПУРБ на ИБР е предвидена мярка: „23. „Забрана за зарибяване с хищни риби на водоеми, обитавани от южен гребенест тритон“.
- В Приложение №4, към Раздел 7 на ПУРБ на ИБР за ВТ с код BG3MA3001.051 – „Язовир Брягово“ е предвидена мярка с код I-1: 1. Общи мерки: 1. Планирането и осъществяването на всички дейности в рамките на ПУРБ да не противоречат на режимите на защитените зони, постановени със заповедите за одобряването и плановете за управлението им, както и на режимите на защитените територии, въведени със Закона за защитените територии, заповедите за обявяването на плановете за управлението им.

Заявеното искане за ползване на повърхностния водния обект – язовир „Брягово“, се намира извън определените райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) в Източнобеломорски район и зоните, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на районите под заплаха от наводнения, при спенарните съгласно чл.146е от Закона за водите. ПУРН на ИБР включва цели за намаляване на вероятността от наводнения и за намаляване на потенциалните неблагоприятни последици от наводненията за човешкото здраве, околната среда, културното наследство, техническата инфраструктура и стопанската дейност.

Към мястото на настоящото ИП в ПУРН ИБР 2016г.–2021г. няма определена конкретна мярка.
Не се очаква реализацията на ИП да доведе до увеличаване на риска от наводнения.

Системи и съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

Целта на инвестиционното предложение (ИП) е за рибопроизводство в язовир „Брягово“, с площ от 1 022,658 дка, разположен в ПИ с идентификатор 06745.139.43, с начин на трайно ползване (ПН) „за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение“. Държавна частна собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брягово, Община



	<p>Първомай, Област Пловдив и ПИ с идентификатор 32826.59.417, с начин на трайно ползване (НТП) – „язовир“, държавна частна собственост, по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Искра, Община Първомай, Област Пловдив.</p> <p>Данните за язовирната стена и съоръженията към нея:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Площ на язовирното езеро – 1 022,658 дка; - Височина на стената: 25,00 м; - Дължина на короната на стената: 165,00 м; - Завирен обем при НВВН: 9 050 000 м³; - НВВН: 282,13 м; - Корона – бетонова настилка; - Воден откос – каменна броня; - Въздушен откос – земен, затревен с една берма; - Преливник – челин с широк праг с оразмерително водно количество: $Q_{max} P_{0.9} = 37 \text{ м}^3/\text{сек}$; - Основен изпускател – тръбен Ø478 мм с два броя СК Ø500 мм, един работен и един ремонтен разположен в шахта на сухата страна – оразмерително водно количество $Q_{max} = 0,876 \text{ м}^3/\text{сек}$; - Изградена нивомерна, геодезична и пиезометрична системи – изправни;
<p>Място на ползване, местност, административно-териториална и териториална единица ЕКАТТЕ:</p>	<p>Язовир „Брягово“, представляващ ПИ с идентификатор 06745.139.43, с начин на трайно ползване (НТП) – „за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение“, държавна частна собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Брягово, Община Първомай, Област Пловдив и ПИ с идентификатор 32826.59.417, с начин на трайно ползване (НТП) – „язовир“, държавна частна собственост, по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Искра, Община Първомай, Област Пловдив.</p> <p>ЕКАТТЕ 06745 ЕКАТТЕ 32826</p> <p>Географските координати по система WGS84 на язовира, са както следва: 41°58'11,24" N 25°09'06,67" E Надморска височина: Н – 282,13 м</p>
<p>Проектни параметри на използването:</p>	<p>В язовир „Брягово“ ще се отглеждат различни топлолюбиви сладководни видове риби – шаран, бял толстолоб и европейски сом. Производственият цикъл на отглежданите видове е непълносезомен (частичен), едногодишен. Прилага се екстензивна технология на отглеждане.</p>



<p>Условията, при които би могло да се предостави правото на използване на водите:</p>	<p>На годишна база ще се произвежда около 98 тона риба, от които: 20 тона шаран, 72 тона бял толстолоб и 6 тона – европейски сом. Производствения капацитет е около 96,00 кг риба от декар, при площ на язовира 1022,658 дека.</p>
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Да уведоми Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ незабавно – при възникване на аварийни условия или предизвикано замърсяване. 2. Да не изпуска води от язовира с цел улов на аквакултури. 3. Да спазва по-високия приоритет при наличие издадени разрешителни за водоземане (напояване), съгласно Закона за водите. 4. Да не допуска замърсяване на околната среда и водите. 5. Да не извършва изземване на наносни отложения. 6. Да се прилага технологична схема за отглеждане на шаран в поликултура с бял толстолоб и европейски сом с производствен капацитет както следва: шаран – 20,00 тона, бял толстолоб – 72,00 тона, европейски сом – 6,00 тона, общо 98,00 тона, при площ на язовира 1 022,658 декара, чрез прилагане на технологична схема за скелетивно производство с капацитет около 96,00 кг риба от декар. 7. Да не допуска зарибяване на хищни риби при наличие на активно заети местообитания на южен гребенест тритон. 8. Да се предвиди пункт за собствен мониторинг (пункт за пробонабиране) в близост до язовирната стена (най-широката част от водното огледало на водоема). В Пункт №1 определен, като пункт за собствен мониторинг, да се извършва анализ на водни проби повърхностни води по показатели: Хлорофил А, Активна реакция рН, Електропроводимост, Температура, Разтворен кислород, БПК₅, Азот амониев (N-NH₄), Азот нитратен (N-NO₃), Азот нитритен (N-NO₂), Ортофосфати (като фосфор) и Общ фосфор (P-PO₄) и Общ фосфор, като фосфор (T-P) с честота на пробовземане – два пъти годишно в периода Май – Октомври. 9. Изследването на водите да се извършва според разпоредбата на чл.78, ал.1 от Наредба №1/11.04.2011г. за мониторинг на водите – пробовземането, консервирането, транспортирането и изпитването на пробите да се извършва от акредитирана лаборатория. 10. Пробовземането да се извърши при граница на определяне по отношение за показател Общ фосфор (T-P) – 0,008 мг/л, а за Общ азот (N_{общ}) – 0,20 мг/л.



11. Резултатите от собствения мониторинг да се предоставят в БД ИБР в 15 дневен срок от датата на изпитването.
12. Ежегодно до 31 март на следващата година да предоставя на директора на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ годишен доклад за изпълнение на условията на разрешителното, включително всички данни от проведенния собствен мониторинг;
13. Да не нарушава обществени интереси и придобити права и упражнявани по отношение на водните обекти и водостопанските системи и съоръжения.
14. Да уведоми Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ в седемдневен срок за всяка промяна в регистрацията на дружеството.
15. Титулярят на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до мястото на ползване с оглед извършване на контрол по спазване на условията на разрешителното.
16. Титулярят на разрешителното е длъжен да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката.

Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите могат да се изпратят в 14-дневен срок в БД „ИБР“ на адрес: гр. Пловдив 4000, ул. „Янко Сакъзов“ №35 или Централна поща, ПК 30”.

ВАСИЛ УЗУНОВ

Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“

