



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ ГР. ПЛОВДИВ

РЕШЕНИЕ

№ 09 – ДО – 1199 – 00 от 22.04.2025 г.

На основание чл. 71, ал. 1 във връзка с чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и във връзка със заявление № УО-510 от 26.03.2025 г.

РАЗРЕШАВАМ

на

"МАРИЦА КОНСТРУКШЪН" ЕООД

ЕИК: седалище и адрес на управление: област Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив, п.к. 4023, р-н Тракия, ж.к. Тракия, ул. "Асеновградско шосе" № 1, лице, управляващо/представляващо дружеството/едноличния търговец: В. Ценков
--Управител, служ. тел.: 0886569326, електронна поща: vasil.d.isenkov@dabv.bg

Г. Да извършва дейности по третиране на отпадъци на следните площадки:

1. Площадка № 1:

1.1 С местонахождение: Територията на Област Пловдив вкл. общините: Асеновград, Брезово, Калояново, Карлово, Кричим, Куклен, Марица, Перуница, Пловдив, Първомай, Раковски, Родопи, Садово, Сопот, Стамболийски, Съединение, Хисаря

1.2 Видът (кодът и наименованието), количеството, произходът на отпадъците и дейностите по третиране са посочени в следната таблица:

№	Вид на отпадъка		Дейности, кодове	Количество (тон/год.)	Произход
	Код	Наименование			
	1	2	3	4	5

1.	17 01 01	бетон	R5-Рециклиране или възстановяване на други неорганични материали <i>/ рециклиране на неорганични строителни материали, оползотворяване на неорганични материали под формата на наситване/</i> R 12-Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 11 <i>/раздробяване, сепариране, трошене, пресяване-фракционизиране /</i> R 10- обработване на земната повърхност, водещо до подобрения за земеделието или околната среда <i>/оползотворяване в обратни насити/</i>	30 000	ЕТ и Юридически лица
2.	17 01 02	тухли	R5-Рециклиране или възстановяване на други неорганични материали <i>/оползотворяване на неорганични материали под формата на наситване/</i> R 12-Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 11 <i>/ трошене, пресяване-фракционизиране /</i> R 10- обработване на земната повърхност, водещо до подобрения за земеделието или околната среда <i>/оползотворяване в обратни насити/</i>	30 000	ЕТ и Юридически лица
3.	17 01 03	керемиди, плочки и керамични изделия	R5-Рециклиране или възстановяване на други неорганични материали <i>/ оползотворяване на неорганични материали под формата на наситване/</i> R 12-Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 11 <i>/ сортиране, трошене, пресяване-фракционизиране /</i> R 10- обработване на земната повърхност, водещо до подобрения за земеделието или околната среда <i>/оползотворяване в обратни насити/</i>	30 000	ЕТ и Юридически лица
4.	17 01 07	смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06	R5-Рециклиране или възстановяване на други неорганични материали <i>/ оползотворяване на неорганични материали под формата на наситване/</i> R 12-Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 11 <i>/сортиране, трошене, пресяване-фракционизиране /</i> R 10- обработване на земната повърхност, водещо до подобрения за земеделието или околната среда <i>/оползотворяване в обратни насити/</i>	30 000	ЕТ и Юридически лица

5.	17 03 02	асфалтови смеси, различни от упоменатите в 17 03 01	R5-Рециклиране или възстановяване на други неорганични материали <i>/ рециклиране на неорганични строителни материали, оползотворяване на неорганични материали под формата на насипване/</i> R 12-Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 11 <i>/ раздробяване, трошене, пресяване-фракционизиране /</i>	20 000	ЕТ и Юридически лица
6.	17 05 04	почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05 03	R5-Рециклиране или възстановяване на други неорганични материали <i>/ оползотворяване на неорганични материали под формата на насипване/</i> R 10- обработване на земната повърхност, водещо до подобрения за земеделието или околната среда <i>/оползотворяване в обратни насипи/</i>	30 000	ЕТ и Юридически лица
7.	17 05 06	драгажна маса, различна от упоменатата в 17 05 05	R5-Рециклиране или възстановяване на други неорганични материали <i>/ оползотворяване на неорганични материали под формата на насипване/</i> R 10- обработване на земната повърхност, водещо до подобрения за земеделието или околната среда <i>/оползотворяване в обратни насипи/</i> R 12-Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 11 <i>/ раздробяване, трошене, пресяване-фракционизиране /</i>	30 000	ЕТ и Юридически лица
8.	17 06 04	изолационни и материали, различни от упоменатите в 17 06 01 и 17 06 03	R 12-Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 11 <i>/ сортиране, трошене пресяване/фракционизиране /</i>	30 000	ЕТ и Юридически лица
9.	17 08 02	строителни материали на основата на гипс, различни от упоменатите в 17 08 01	R5-Рециклиране или възстановяване на други неорганични материали <i>/ оползотворяване на неорганични материали под формата на насипване/</i> R 12-Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 11 <i>/ сортиране, трошене пресяване/фракционизиране /</i> R 10- обработване на земната повърхност, водещо до подобрения за земеделието или околната среда <i>/оползотворяване в обратни насипи/</i>	30 000	ЕТ и Юридически лица

10.	17 09 04	смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03	R5-Рециклиране или възстановяване на други неорганични материали <i>/ оползотворяване на неорганични материали под формата на насипване /</i> R 12-Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 11 <i>/ сортиране, трошене, пресяване/фракционизиране /</i> R 10- обработване на земната повърхност, водешо до подобрения за земеделието или околната среда <i>/оползотворяване в обратни насипи/</i>	30 000	ЕТ и Юридически лица
11.	19 12 09	минерали (например пясък, камъни)	R5-Рециклиране или възстановяване на други неорганични материали <i>/ оползотворяване на неорганични материали под формата на насипване /</i> R 10- обработване на земната повърхност, водешо до подобрения за земеделието или околната среда <i>/оползотворяване в обратни насипи/</i>	200 000	ЕТ и ЮЛ, когато са изпълнени условията на чл.20, ал.1, т.3 и т.4 от НУСОВРСМ(обн . ДВ. бр. 98 от 08.12.2017г.)

II. Методи и технологии за третиране на отпадъците по видове дейности, вид и капацитет на съоръженията

На Площадка № 1, която ще се обособява на територията на Област Пловдив, след сключване на договор за извършване на услугите строителство и/или разрушаване, на територията на съответния строителен обект */площадки по чл.20, ал.1, т.1 и т.2 от Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали (ДВ. бр. 98 от 08.12.2017г.)*, да се извършват дейности с отпадъци от строителство и събаряне (включително почва, камъни и изкопани земни маси).

Конкретните параметри на площадките в отделните обекти да са в пряка връзка с вида и количеството на образуваните СО в обекта и изготвения и съгласуван План за управление на строителните отпадъци */ПУСО/* в обекта, в това число предвидените дейности за оползотворяване на образуваните СО и постигане целите на рециклирането/оползотворяването им.

Дейностите по подготовка за оползотворяване, рециклиране и материално оползотворяване на строителни отпадъци да са следните:

R 12- Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 11

За извършване на дейностите по предварително третиране на неопасни СО да се наема специфично оборудване: мобилни съоръжения, които са монтирани на колесна или верижна база и са преместваеми/подвижни.

Дейността по предварително третиране да включва следните технологични процеси и оборудване:

Предварително раздробяване

Предварителното раздробяване да се извършва със специализирани колесни/верижни багери - като според вида на строителните отпадъци да се използват различни видове оборудване: хидравличен чук; хидравлична/ножица с обхват минимум 800 мм за едро раздробяване на строителните отпадъци.

Сценариране

Да се прилага за стоманобетонните отпадъци с код 17 01 01 и да се извършва след предварителното раздробяване на СО. Да се използва колесен багер с хидравлична ножица, което да позволява на оператора на машината, раздробявайки големите стоманобетонни късове чрез „схрускване“, паралелно да изважда и армировката използвайки ножиците като „лещики“.

Натрошаване и пресяване/фракциониране

Натрошаването може да се извърши на няколко стъпки, с оглед оптимизиране на технологичните процеси и натовареност на оборудването и постигане на определена зърнометрия на рециклирания материал и форма на зърната му.

За натрошаването да бъде използвана **Мобилна хоризонтална ударна трошачка Lokotrack LT1213S**- трошачка с висок коефициент на редукция и сито на едно и също шаси.

Превключвател на вятъра

След стабилизацията на трошачната инсталация, с членов товарач материалът директно да се изсипва в приемния бункер, откъдето да се подава от питател в роторна трошачка за претрошаването ѝ. Там материалът, в зависимост от предварителната настройка да се натрошава до късове с размер:

- 0–63 мм, използван предимно в пътното строителство (например за пътна основа)
- 63–150 мм, използва се предимно за възстановяване на терени в изкопни зони и/или за инженерни приложения при ландшафтно оформление, в случаите когато строителни отпадъци се използват като заместители на неотпадъчни материали *(оползотворяването в обратни насипи)*.

Прогнозният капацитет на съоръжението е до 300 тона за час. За предварително третиране-натрошаване и пресяване/фракциониране/ в мобилната ТСИ да постъпват инертните СО (кодове 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07) и други селективно събрани от строителните обекти (17 03 02, 17 05 06, 17 06 04, 17 08 02, 17 09 04). Дейностите по предварително третиране на СО, чрез използване на мобилни инсталации или съоръжения да се извършва кампанияно, в зависимост от количествата приети за преработка на площадката.

R5-Рециклиране/възстановяване на други неорганични материали:

Дейността да се извършва с мобилна трошачна инсталация. Може да се извършва на няколко стъпки, с оглед оптимизиране на технологичните процеси и натовареност на оборудването и постигане на определена зърнометрия на рециклирания материал и форма на зърната му. В зависимост от вида на натрошаваните СО да се избира и типа на използваната мобилна трошачка-ударна или челюстна.

Мобилните трошачки да са с производителност до 300 тона на час. Монтирани на колесна или верижна база и да могат да се транспортират. Пресяването да се извършва по време на натрошаването в инсталацията, с оглед разделянето на СО на фракции, някои от които да се подлагат на допълнително натрошаване.

Получените фракции, които няма да се използват за обратни насипи, да бъдат окачествени и използвани от дружеството или от други юридически лица за последващо оползотворяване/рециклиране.

R 5 оползотворяване на неорганични материали под формата на насипване

По смисъла на Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали *(обн. ДВ, бр. 98 от 08.12.2017г.)*: "Оползотворяване в обратен насип" е дейност по оползотворяване, при която инертни отпадъци се използват за възстановяване на терени в изкопни зони и/или за инженерни приложения при ландшафтно оформление, в случаите, когато строителни отпадъци се използват като заместители на неотпадъчни материали.

Дейността да се извършва в конкретен строителен обект, на база разработена и одобрена проектна документация за обекта, съгласно изискванията посочени в чл.21, ал.1, т.1 от Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали (обн. ДВ, бр. 98 от 08.12.2017г.). Представлява използване на строителни отпадъци в това число и предварително натрошени СО) в обратни насипи.

Селективно събраните от строителство и разрушаване отпадъци с кодове 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07; 17 03 02, 17 05 06, 17 08 02 и 17 09 04 да се подават първо за дейност R 12 (сортиране, предварително раздробяване, сепариране, натрошаване и пресяване/фракционизиране), с което се изпълнява условието от чл.21, ал.1, т.4 от цитираната наредба, след което се с получения материал се изпълняват обратните насипи в обектите.

Когато са изпълнени изискванията на чл.21, ал.1, т.3 и т.4 от НУСОВРСМ (ДВ, бр. 98 от 08.12.2017г.), дейността R 5 оползотворяване на неорганични материали под формата на насипване да се извършва и с отпадъци механично третиране на отпадъци –класифицирани с код 19 12 09- минерали (например пясък, камъни)

Отпадъци с код 17 05 04- почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05 03- притежават инертни свойства, но не е необходимо да бъдат полагани на дейност по предварително третиране, преди използването им в обратни насипи съгласно вертикална планировка на площадката от която е изкопан, тъй като представляват материали в естествено състояние / Съгласно чл. 2, ал. 2, т. 4 от ЗУО /Този закон не се прилага за-незамърсена почва и други материали в естествено състояние, изкопани по време на строителни дейности, когато е сигурно, че материалът ще бъде използван за целите на строителството в естественото си състояние на площадката, от която е изкопан/

За оползотворяване на СО в обратни насипи да се използват СО, които отговарят на изискванията поставени в Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали (ДВ, бр. 98 от 08.12.2017г.).

Изпълнявайки изискванията на чл.21, ал.1, т.2 от цитираната наредба Дружеството да извършва материално оползотворяване чрез влагане на СО в обратни насипи, след получаване на документ по чл. 35 ЗУО за извършване на дейности по третиране на отпадъци, издаден по реда на Чл. 19 от Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали (ДВ, бр. 98 от 08.12.2017г.).

R 10 Обработване на земната повърхност, водешо до подобрения за земеделното или околната среда.

По смисъла на Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали (обн. ДВ, бр. 98 от 08.12.2017г.): "Оползотворяване в обратен насип" е дейност по оползотворяване, при която инертни отпадъци се използват за възстановяване на терени в изкопни зони и/или за инженерни приложения при ландшафтно оформление, в случаите, когато строителни отпадъци се използват като заместители на неотпадъчни материали.

Дейността да се извършва в конкретен строителен обект, на база разработена и одобрена проектна документация за обекта, съгласно изискванията посочени в чл.21, ал.1, т.1 от Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали (обн. ДВ, бр. 98 от 08.12.2017г.). Представлява използване на строителни отпадъци в това число и предварително натрошени СО) в обратни насипи.

Селективно събраните от строителство и разрушаване отпадъци с кодове 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 08 02 и 17 09 04 се подават първо за дейност R 12 (предварително раздробяване, сепариране, натрошаване и фракционизиране), с което се изпълнява условието от чл.21, ал.1, т.4 от цитираната наредба, след което се с получения материал се изпълняват обратните насипи в обектите.

Дейността R 10 да се извършва и с отпадъци с кодове 17 05 04; 17 05 06; 19 12 09 Тези отпадъци също притежават инертни свойства , но не е необходимо да бъдат полагани на

дейност по предварително третиране , преди използването им в обратни насипи, тъй като отпадъците с кодове 17 05 04 и 17 05 06 представляват материали в естествено състояние, а отпадъците с кодове 19 12 09 са генерирани от дейностите по предварително третиране на строителни отпадъци в мобилните инсталации и съоръжения включващи: *сортиране, раздробяване, сепариране, натрошаване, фракциониране.*

Изборът на конкретна технология на уплътняване зависи от редица фактори, сред които: местоположението и а строителната площадка; наличие на чувствителни сгради в съседство; вид и свойства на земната основа; желана дълбочина на уплътняване; вид на новостроящата се конструкция; технологични ограничения и себестойност на уплътнителните работи.

За оползотворяване на СО в обратни насипи да се използват СО, които отговарят на изискванията поставени в Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали (*обн. ДВ, бр. 98 от 08.12.2017г.*).

Изпълнявайки изискванията на чл.21, ал.1, т.2 от цитираната наредба Дружеството да извършва материално оползотворяване чрез влагане на СО в обратни насипи, след получаване на документ по чл. 35 ЗУО за извършване на дейности по третиране на отпадъци с код R10, издаден по реда на Чл. 19 от Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали (*обн. ДВ, бр. 98 от 08.12.2017г.*).

Строителните отпадъци, получени след третиране, се складираат (подреждат) на обособени участъци от площадката/клетки и/или метални контейнери и обозначени с табелки на които е отбелязан кода и наименованието им.

Цялото количество строителни отпадъци да се обработва и извозва за период, съобразен с капацитета и натовареността на съоръженията на всяка конкретна площадката, като целта е да се постигне ритмичност в работата на инсталациите и тяхното оптимално натоварване.

Да не се допуска прегълване на площадките с отпадъци с цел недопускане на замърсяване на околната среда и стриктно спазване на нормативната уредба. По същите съображения да не се допуска замърсяване с отпадъци на терените извън пределите на площадките.

Всички СО, вкл. и тези отпадъци генерирани в резултат на дейността на площадките, да се събират отделно и съхраняват по подходящ начин, съгласно техния произход, вид, състав и характерни свойства, по начин, който не възпрепятства повторното им използване, рециклирането и оползотворяването им.

За дейностите със отпадъци да се води отчетност и да се предоставя информация, съгласно изискванията на ЗУО и Наредба № 1 от 04 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (*обн. ДВ, бр. 51 от 20.06.2014 г., изм. и доп..*).

III. Условия, при които да се извършват дейностите по третиране на отпадъци

1. Предаването за последващо третиране на отпадъците, включени в настоящото решение да се извършва само въз основа на писмен договор с лица, притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО за отпадъци със съответния код съгласно наредбата по чл. 3 от ЗУО, както следва:
 - разрешение или комплексно разрешително за дейности с отпадъци по чл. 35, ал. 1 от ЗУО;
 - регистрационен документ за дейности с отпадъци по чл. 35, ал. 2, т. 3-5 от ЗУО;
 - регистрационен документ за събиране и транспортиране на отпадъци или регистрацията за дейност като търговец или брокер, когато същите имат сключен договор с лица, притежаващи разрешителен или регистрационен документ по чл. 35, ал. 1, съответно по чл. 35, ал. 2, т. 3-5 от ЗУО.

2. Отпадъците в зависимост от техния вид, свойства и състав да се транспортират по начин, който няма да възпрепятства тяхното следващо оползотворяване. Транспортирането на отпадъците посочени в настоящето решение да се извършва въз основа на писмен договор с фирми притежаващи съответните документи по чл.35 от ЗУО (ДВ, Бр.53/2012г, с посл. изм. и доп.) със специализирани и технически изправни средства.
Да се спазват разпоредбите на Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци (обн. ДВ, бр. 29 от 30.03.1999., в сила от 30.03.1999г.)
3. Площадката за отпадъци да отговаря на всички изисквания, съгласно Приложение № 9 към чл. 20, ал. 3 от Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклираните строителни материали (ДВ, бр.98/2017 г.)
4. Дейностите по третиране на отпадъци да отговарят на изискванията, описани в точка II. Методи и технологии за третиране на отпадъците по видове дейности.
5. Да се уведоми писмено РИОСВ - Пловдив не по-късно от 14 дни преди започването на дейности със СО за местоположението на работните площадки, на които ще се извършват дейности с код R10 и за датата на започването им.
6. Да се влагат в обратен насип само третиранни СО, които са инертни.
7. При извършване на дейност с код R10 да бъдат съобразени количествените цели за влагане на рециклирани строителни материали и оползотворяване на строителни отпадъци в обратни насипи, описани в Приложение № 8 към чл. 13 от Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклираните строителни материали (ДВ, бр.98/2017 г.)
8. Дейностите, включени в настоящото решение, да се извършват на основание сключен писмен договор с притежателя на отпадъците и/или възложителя на дейността, който да се представи пред РИОСВ-Пловдив. След сключването на договора, „МАРИЦА КОНСТРУКШЪН“ ЕООД да уведоми писмено РИОСВ-Пловдив за местоположението на конкретната площадка, на която ще се извършва обработване на земната повърхност, водещо до подобрения за земеделското или околната среда с код R10 и планираният срок за извършване на дейността.
9. При извършване на дейности със СО чрез мобилни инсталации или съоръжения на площадките, да се уведомява Директорът на РИОСВ не по-късно от 14 дни преди започването на дейностите със СО за местоположението на площадката, за тяхното извършване и за датата на започването им за конкретния обект;
10. Да се представи в РИОСВ-Пловдив не по-късно от 14 дни преди започването на дейностите договор с лицата, на чиито площадки ще се извършват дейностите, който да съдържа:
 - 10.1 Срокът и лицето, отговорно за окончателното предаване за оползотворяване или обезвреждане на образуванияте от дейността СО;
 - 10.2 Клауза, според която предаването на образуванияте отпадъци да се извършва само въз основа на писмен договор с лица, които имат право да извършват дейности съгласно чл. 35 ЗУО за отпадъци със съответния код съгласно Наредба № 2 от 2014 г. за класификация на отпадъците;
11. Да се информира РИОСВ-Пловдив в срок не по-късно от 14 дни за приключване на дейностите на съответната площадка.

12. При извършване на СМР /строително-монтажни работи/ и премахване на строежи, задължително да се разделят по вид и да се предават за последващо материално оползотворяване СО /строителни отпадъци/ в количества, не по-малки от посочените в чл.11 на Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклираните строителни материали (ДВ, бр.98/2017 г.), съгласно сроковете по Приложение № 7 към чл.11, ал.1 и 2 от същата наредба за количествените цели за материално оползотворяване по видове строителни отпадъци.
13. Дейностите, които се извършват от „МАРИЦА КОНСТРУКШЪН“ ЕООД с отпадъците, описани в настоящето решение да се организират и експлоатират по начин, по който изключва замърсяване на почвата и други компоненти на околната среда, както и по начин, който не застрашава човешкото здраве.
14. Преди започване на дейностите по разрушаване и разтрошаването на строителните отпадъци, същите да се подготвят като се овлажняват, с цел избягване на прапаеомост на околната среда в процеса на извършване на дейностите.
15. С цел ограничаване на емисиите на прахообразни вещества, образувани при товарене, разтоварване, складиране, преработка и транспорт на строителни отпадъци, да се предприемат всички необходими мерки в съответствие с изискванията на чл. 70 на Наредба № 1 за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (ДВ, бр. 64 от 2005 г.).
16. Всички мерки за безопасност и превантивни мерки, които да се предприемат с отпадъците при аварийна ситуация да са съобразени от вида, предназначението, местоположението на всяка площадка индивидуално.
17. Хумусният пласт да се отнема предварително от цялата площадка или трасе на обекта, с изключение на терените, предвидени за озеленяване. Да се съхранява и използва, съгласно изискванията на Закона за опазване на земеделските земи.
18. Да се води отчетност и да се предоставя информация съгласно изискванията на наредбата по чл. 48, ал. 1 от ЗУО.
19. Забранява се изоставянето, нерегламентираното изхвърляне и изгаряне или друга форма на неконтролирано управление на разрешените строителни отпадъци.

Решението може да се обжалва чрез РИОСВ – Пловдив пред Министъра на околната среда и водите и/или пред Административен съд в района, на който е постоянният адрес или седалището на посочения в акта адресат, в 14-дневен срок от съобщаването му по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

С уважение,

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ
За Директор на РИОСВ - Пловдив
Съгласно Заповед № РД-30/17.11.2022 г.
на Директора на РИОСВ- Пловдив