

Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС)
(Ново - ДВ, бр. 12 от 12.02.2016 г., изм. ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 5.08.2022 г.)

**ДО
ДИРЕКТОРА НА РИОСВ -
ПЛОВДИВ**

У В Е Д О М Л Е Н И Е
за инвестиционно предложение

от **Николай Георгиев Митков – Кмет на Община Първомай, ЕИК 000471536,**
гр. Първомай, ПК 4270, община Първомай, област Пловдив
ул. Братя Миладинови – юг 50

Пълен пощенски адрес:
Град Първомай, ПК 4270, община Първомай, област Пловдив,
Ул. Братя Миладинови - юг 50.

Телефон, факс и ел. поща (e-mail):
телефон: 0336/62201, 0336/62139;
e-mail: obaparv@parvomaibg

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител:
Николай Георгиев Митков - Кмет на Община Първомай

Лице за контакти:
Магдалена Янкова – Мл. експерт „Екология“ при ОБА Първомай
Телефон: 0884311109
e-mail: ecologia@parvomaibg

УВАЖАЕМИ Г-Н ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че **Община Първомай**
има следното инвестиционно предложение:

**„АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТ РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА
ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА С.ТАТАРЕВО, ОБЩИНА
ПЪРВОМАЙ”**

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението:

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС))

Настоящото инвестиционно предложение предвижда актуализация на проект „Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на с. Татарево, община Първомай“

Селото е водоснабдено, но мрежата е силно амортизирана, с огромни загуби на вода.

Реконструкция на водопроводната мрежа в цялото село е крайно наложително.

Настоящата разработка обхваща реконструкцията на част от водопроводната мрежа намираща се в с. Татарево. Проекта предвижда да се запази схемата на разпределителната мрежа да работи като склучена водопроводна мрежа.

На подходящи места на не повече от 200м. един от друг са предвидени пожарни хидранти.

На всеки вторичен клон излизащ от главния водопровод ще се монтира спирателен кран , а към някои улици, които не са включени за реконструкция се монтира тръба ф90мм и се свързва с мрежата посредством универсален фланшов адаптор.

Реконструкцията на водопровода ще се изпълни на разстояние от 1,60м. до 2.00м. от осовата линия на улицата.

Дълбочината на полагане на тръбопроводите под пътна настилка е минимум 1,50м.

Обща дължина на реконструирания участък 5019,10м., категория на обекта трета.

Новопроектираният водопровод ще се изпълни на около 1м от бордюра, от тръби РЕНД ф140, ф125 или ф90. За обекта са предвидени да се изпълнят ПХ-80мм, колонков тип- надземни, в непосредствена близост до кръстовищата. Също така е предвидено да се монтират и спирателни кранове СК. Сградни водопроводни отклонения са предвидени да се изпълнят до всички имоти.

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

Разваляне и възстановяване на пътни настилки, изкопни работи, доставка и полагане на пясък около тръбопроводи, доставка и полагане на скална маса доставка и монтаж на полиетиленови тръби с висока плътност предназначени за питейна вода, доставка и монтаж на спирателна арматура, изграждане на шахти, пробни изпитания и въвеждане в експлоатация.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

Инвестиционното намерение няма връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта.


4. Местоположение:

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

Регулационните граници на с. Татарево, общ. Първомай, обл. Пловдив, ЕКАТТЕ: 72093

Инвестиционното намерение не е разположено в близост и не засяга елементи на Националната екологична мрежа и защитени територии по смисъла на ЗЗТ.

Няма засегнати обекти, подлежащи на здравна защита, както и такива за опазване на културното наследство. Не се очаква трансгранично въздействие.



5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на

повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

По време на строителството не се предвижда ползване на вода за питейни, промишлени и други нужди, освен незначителни количества за битови нужди на строителните работници. По време на експлоатацията на обекта няма да се промени ползването на вода за питейни и битови нужди спрямо нормалното количество, нужно за градската територия.

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т. ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

По време на строителните работи и на експлоатацията на улиците не очаква да се емитират вещества, при които се осъществява или е възможен контакт с води.

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

По време на строителните работи и на дейността на улиците не се очаква да се емитират вредни вещества във въздуха.

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират и предвиждания за тяхното третиране:

Различните по вид и количество отпадъци са представени и класифицирани, като наименования и код, съгласно Приложение 1 към чл. 5 ал.1 на Наредба № 3 от 01.04.2004 год. за класификация на отпадъците, на МОСВ и МЗ (ДВ бр. 44/2004 год.).

8.1. Отпадъци, които се очаква да се генерират по време на строителството и предвиждания за тяхното третиране

В процеса на демонтажните дейности, строителство и монтаж на обекта ще се генерират характерни за строително-монтажни дейности отпадъци. Посочените по-долу отпадъци ще се генерират еднократно, само за периода на изграждане на обекта:

8.1.1. Изкопни земни маси

В процеса на строителството, при изпълнение на изкопните работи за изграждането на нова ВиК инсталация ще се генерират отпадъчни земни маси. По-голямата част от изкопаните земни маси ще бъдат върнати обратно в изкопа. Останалата част ще бъде депонирана на отредено за целта сметище или площадка за подготовка за оползотворяване на строителни отпадъци.

8.1.2. Асфалтови смеси

При фрезоването на съществуващата асфалтова настилка ще се генерират отпадъци от асфалтови смеси, каменовъглен катран и съдържащи катран продукти.

Код съгласно класификацията на отпадъците, Наредба № 3/01.04.2004 год., МОСВ и МЗ: 17 03 Асфалтови смеси, каменовъглен катран и съдържащи катран продукти

Отпадъци, генерирани при изпълнение на строително – монтажните дейности ще бъдат депонирани на отредено за целта депо или площадка за подготовка за оползотворяване на строителни отпадъци.

8.1.3. Бетон

При демонтажните работи на тротоарните настилки ще се генерират отпадъци от демонтажа на бетонни тротоарни плочи и бордюри.

Код съгласно класификацията на отпадъците, Наредба № 3/01.04.2004 год., МОСВ и МЗ: 17 01 01 бетон

Отпадъците от бетон ще се съхраняват временно на определена площадка на територията на обекта в стоманени контейнери и ще се извозят на специализирано сметище за строителни отпадъци, определено от общината.

8.1.4. Опаковки

Опаковки на строителните продукти, вложени в обекта - хартиени и пластмасови опаковки.

Код съгласно класификацията на отпадъците, Наредба № 3/01.04.2004 год., МОСВ и МЗ:

15 01 01 хартиени и картонени опаковки

15 01 02 пластмасови опаковки

Отпадъците от опаковки се събират в метални контейнери и ще се извозват от съответната общинска служба по чистота.

8.1.5. Твърди битови отпадъци

В периода на строителните работи на обекта ще се генерират битови отпадъци от жизнената дейност на работниците, изпълняващи строително-монтажните дейности. В състава на твърдите битови отпадъци ще се включват основно опаковки и хранителни отпадъци.

Код съгласно класификацията на отпадъците, Наредба № 3/01.04.2004 год., МОСВ и МЗ:

20 03 01 Смесени битови отпадъци

Твърдите битови отпадъци генерирани от жизнената дейност на строителните работници ще се събират в метални контейнери и ще се извозват от съответната общинска служба по чистота.

8.2. Други отпадъци - при експлоатацията на обекта не очаква да се формират други отпадъци, освен характерните за съществуващата градска територия.

9. Отпадъчни води:

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътнаизгребна яма и др.)

При строителството на обекта не се очаква генериране на отпадъчни води. При експлоатацията на обекта се очаква генерирането на дъждовни отпадъчни води, които са зауствени в съществуващата дъждовна канализация.

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението, както и капацитета на съоръженията, в които са очаква те да са налични:

(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последиците от тях)

.....
.....
.....
.....
I. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста ЗООС.

Моля, на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 ЗООС да се проведе задължителна ОВОС, без да се извършва преценка.

II. Друга информация (не е задължително за попълване)

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 ЗООС) поради следните основания (мотиви):
.....
.....

Прилагам:

1. Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет страницата на възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС.

2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за инициране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение.

3. Други документи по преценка на уведомятеля:

3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение;

3.2. картен материал, схема, снимков материал в подходящ мащаб.

4. Електронен носител – 1 бр.

5. ☐ Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.

6. ☐ Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.

7. ☐ Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор.

Дата: Уведомятел:/П/.....
(подпис)