



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за продължаване срока на действие и изменение на разрешително №33140211/06.12.2016г.
последно изменено с решение №РР-3120/03.07.2017г. за ползване на воден обект за заустване
на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на съществуващ обект

Обект	Канализационна система
Цел на заявеното ползване	Заустване на смесен поток битово-фекални, производствени и дъждовни отпадъчни води след градска пречиствателна станция (ГПСОВ) в повърхностни води от експлоатация на съществуващ обект.
Водоприемник	Водоприемник на пречистените отпадъчни води след ГПСОВ – река Марица, представляваща ПИ с идентификатор 59080.900.281, с начин на трайно ползване (НТП) – „водно течение, река“, държавна публична собственост. Водоприемник на отливните канали след Дъждопреливници: Дъждопреливник №1а (новопроектиран) в квартал „Дебър“ – река Мечка, преминаваща през ПИ с идентификатор 59080.800.772. Дъждопреливник №1 в квартал „Дебър“ – река Мечка, преминаваща през ПИ с идентификатор 59080.800.241. Дъждопреливник №2 (съществуващ) – река Мечка, представляваща ПИ с идентификатор 59080.800.417, с начин на трайно ползване (НТП) – „водно течение, река“, държавна публична собственост. Дъждопреливник №1 (съществуващ) в град Първомай – напоителен канал представляващ ПИ с идентификатор 59080.13.328, с начин на трайно ползване (НТП) – „напоителен канал“, общинска публична собственост. Дъждопреливник №2 (съществуващ) в град Първомай – напоителен канал, представляващ ПИ с идентификатор 59080.13.328, с начин на трайно ползване (НТП) – „напоителен канал“, общинска публична собственост. Дъждопреливник №3 (съществуващ) в град Първомай – напоителен канал, представляващ ПИ с идентификатор 59080.900.418, с начин на трайно ползване (НТП) – „напоителен канал“, общинска частна собственост. Дъждопреливник №4 (съществуващ) в град Първомай –



4000, Пловдив, ул. „Янко Сакъзов“ 35 Тел: (+359) 032 60 47 33
Факс: (+359) 032 60 47 21, www.eardb.bg; e-mail: bd_plovdiv@eardb.bg



ISO 9001:2015

Certificate No.05/13082/1-11

	напоителен канал, представляващ ПИ с идентификатор 59080.900.418, с начин на трайно ползване (НТП) – „напоителен канал“, общинска частна собственост. Дъждопреливник №1 (новопроектиран) в квартал „Любеново“ – отводнителен канал, представляващ ПИ с идентификатор 59080.900.311, с начин на трайно ползване (НТП) – „отводнителен канал“, държавна публична собственост.
Поречие	Река Марица
Водно тяло	BG3MA350R212 – „Река Марица от вливане на река Омуровска до вливане на река Сазлийка“
Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения, имащи отношение към разрешителното	На основание чл.62а, ал.1 и чл.75 от Закона за водите и постъпило в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“, заявление с вх. №РР-08-92/05.12.2022г., придружено с изискващите се данни и документи съгласно Закона за водите и Наредба №2/08.06.2011г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване. Съгласно Плана за управление на речните басейни на „Източнобеломорски Район“ за периода 2022–2027г. (ПУРБ на ИБР 2022–2027г.), водно тяло с код BG3MA350R212 е определено като естествено в умерено екологично състояние и непостигащо добро химично състояние. Целта за опазване на околната среда за конкретното водно тяло (съгласно разпоредбите на Глава X, Раздел III на ЗВ) е постигане на добро екологично състояние по БЕК Макробезгръбначни, Фитобентос (повишаване с 1 степен) и предотвратяване на влошаването му до 2027 г. и постигане на добро химично състояние – СКОС за изместващите показатели (вода – никел; биота – PBDE, живак) и предотвратяване на влошаването му и постигане целите за зоните за защита на водите. За 2024г. повърхностно водното тяло с код BG3MA350R212 е определено в лошо екологично състояние с отклонения по показатели Фитобентос, Макробезгръбначни и в добро химично състояние по матрица „вода“. Точките на заустване попадат в зони за защита на водите по чл.119а, ал.1, т.3, буква „б“ от ЗВ, а именно в чувствителна зона – „водосбор на река Марица“ с код BGCSARI06, включена в Раздел 3, точка 3.3.2 на ПУРБ на ИБР, както и в зони за защита на водите по чл.119а, ал.1, т.3, буква „а“ от ЗВ, а именно в



4000, Пловдив, ул. „Янко Сакъзов“ 35 Тел: (+359) 032 60 47 33
 Факс: (+359) 032 60 47 21, www.earbd.bg; e-mail: bd_plovdiv@earbd.bg



ISO 9001:2015

	уязвима зона включена в Раздел 3, точка 3.3.1 от ПУРБ на ИБР 2022–2027г. Попада в защитени територии и зони, обявени за опазване на местообитания и биологични видове, в които поддържането или подобряването на състоянието на водите е важен фактор за тяхното опазване по чл.119а, ал.1, т.5 от Закона за водите, а именно в защитена зона (ЗЗ) по директивата за опазване на природните местообитания на дивата флора и фауна с код BG0000578 – „Река Марица“, обявена със Заповед №РД-728/19.08.2024г. на Министъра на околната среда и водите и защитена зона по директивата за птиците с код BG0002081 – „Марица – Първомай“, обявена със Заповед №РД-909/11.08.2008г. на Министъра на околната среда и водите. Заявеното искане не попада в зони за защита на повърхностни води за питейна консумация по чл.119а, ал.1 т.1 от Закона за водите и към момента не засяга и не граничи със СОЗ и в обсега на обекта няма водоизточници за ПБВ. Съгласно разработената Програма от мерки за повърхностните води, подземните води и зоните за защита на водите, които са представени в Приложение №7.2.1 към раздел 7 на ПУРБ на ИБР 2022–2027г., няма предвидени конкретни мерки имащи отношение към обекта. Съгласно Плана за управление на риска от наводнения на Източнобеломорски Район за периода 2022–2027г. (ПУРН на ИБР 2022–2027), мястото на водовземане попада район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) BG3_APSFR_MA_05 „река Марица – от село Оризари до град Първомай“, съответно попада в зоните, които могат да бъдат наводнени, съобразно картите на районите под заплаха от наводнения, при сценариите съгласно чл.146е от Закона за водите. ПУРН на ИБР включва цели за намаляване на вероятността от наводнения и за намаляване на потенциалните неблагоприятни последици от наводненията за човешкото здраве, околната среда, културното наследство, техническата инфраструктура и стопанската дейност.
Място на заустване	Заустване №1 – Смесен поток битово–фекални, производствени и дъждовни отпадъчни води след ГПСОВ в река Марица, представляваща ПИ с идентификатор 59080.900.281: Географски координати на точката на заустване по система WGS84:



		42°07'24,5825"N 25°15'47,6053"E Надморска височина: Н = 112,183м			
Местност, административна единица, ЕКАТТЕ		Град Първомай, Община Първомай, Област Пловдив. Имот ГПСОВ – ПИ с идентификатор 59080.900.408 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Първомай, Община Първомай, Област Пловдив. ЕКАТТЕ 59080			
Заявено водно количество за заустване		Заустване №1 – Смесен поток битово-фекални, производствени и дъждовни отпадъчни води след ГПСОВ. $Q_{\text{ср.ден}} = 3\,297,05 \text{ м}^3/\text{ден}$ $Q_{\text{макс.час}} = 296,87 \text{ м}^3/\text{час}$ $Q_{\text{год}} = 1\,203\,423,25 \text{ м}^3/\text{год}$			
Място за мониторинг		Пункт №1 – РШ на изход ГПСОВ;			
ИНДИВИДУАЛНИ ЕМИСИОННИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПОТОЦИ И МЕСТА НА ЗАУСТВАНЕ					
Заустване	Показатели			Собствен мониторинг	
				Честота на пробовземане	Вид на пробата
Заустване №1 Смесен поток БФОВ, ПОВ и ДОВ <i>място за собствен</i> <i>мониторинг</i> Пункт №1 РШ на изход ГПСОВ				Годишно отчитане на количеството зауствени отпадъчни води	
	Активна реакция рН	6,0 – 9,0		ежемесечно	еднократна
		мг/дм ³	кг/ден		
	Неразтворени вещества	35		ежемесечно	съставна
	БПК ₅	25		ежемесечно	съставна
	ХПК (бихроматна)	125		ежемесечно	съставна
	Общ азот	15		ежемесечно	съставна
	Общ фосфор	2		ежемесечно	съставна
	Феноли летливи	0,05		ежемесечно	съставна
	Нефтепродукти	0,5		ежемесечно	съставна
	СПАВ	1,0		ежемесечно	съставна
	Екстрахируеми вещества	3		ежемесечно	еднократна
Срок за достигане на индивидуалните емисионни ограничения		От датата на влизане в сила на решението.			
Индивидуалните емисионни ограничения се прилагат за мястото, където пречистените отпадъчни води напускат пречиствателната станция или съоръжение.					
УСЛОВИЯ, ПРИ КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯ ПРАВОТО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ					
Преливници към смесена канализационна система		1. Да не се допуска преливане на отпадъчни води от дъждопреливниците при сухо време.			



4000, Пловдив, ул. "Янко Сакъзов" 35 Тел: (+359) 032 60 47 33
Факс: (+359) 032 60 47 21, www.earbd.bg; e-mail: bd_plovdiv@earbd.bg



ISO 9001:2015

	2. Да се поддържат в експлоатационна изправност дъждопреливниците по канализационната система. Дъждопреливник №1а (новопроектиран) в квартал „Дебър“ – Географски координати на точката на заустване по система WGS84 на отливен канал на Дъждопреливник №1а (новопроектиран) в река Мечка: 42°04'27,84"N 25°11'48,96"E Надморска височина: Н =143,20м Дъждопреливник №1 в квартал „Дебър“ – Географски координати на точката на заустване по система WGS84 на отливен канал на Дъждопреливник №1 в река Мечка: 42°04'31,69"N 25°11'59,11"E Надморска височина: Н =142,50м Дъждопреливник №2 (съществуващ) в квартал „Дебър“ – Географски координати на точката на заустване по система WGS84 на отливен канал на Дъждопреливник №2 в река Мечка: 42°04'57,68"N 25°12'49,61"E Надморска височина: Н =140,10м Дъждопреливник №1 (съществуващ) в град Първомай – Географски координати на точката на заустване по система WGS84 на отливен канал на Дъждопреливник №1 (съществуващ) в напоителен канал: 42°06'20,34"N 25°13'43,62"E Надморска височина: Н =123,95м Дъждопреливник №2 (съществуващ) в град Първомай – Географски координати на точката на заустване по система WGS84 на отливен канал на Дъждопреливник №2 (съществуващ) в напоителен канал: 42°06'24,85"N 25°14'02,77"E Надморска височина: Н =123,95м Дъждопреливник №3 (съществуващ) в град Първомай – Географски координати на точката на заустване по система WGS84 на отливен канал на Дъждопреливник №3 (съществуващ) в напоителен канал: 42°06'23,93"N 25°14'14,52"E Надморска височина: Н =122,55м Дъждопреливник №4 (съществуващ) в град Първомай – Географски координати на точката на заустване по система WGS84 на отливен канал на Дъждопреливник №4 (съществуващ) в напоителен канал: 42°06'25,137"N 25°14'27,011"E
--	---



	Надморска височина: Н =121,72м
	Дъждопреливник №1 (новопроектиран) в квартал „Любеново“ – Географски координати на точката на заустване по система WGS84 на отливен канал на Дъждопреливник №1 (новопроектиран) в отводнителен канал: 42°06'38,09"N 25°15'12,47"E Надморска височина: Н =117,45м
Изисквания към пречиствателната станция/ пречиствателните съоръжения	1. Пречиствателната станция за отпадъчни води да осигурява качество на пречистените отпадъчни води в съответствие с раздел „Индивидуални емисионни ограничения по потоци и места на заустване“. 2. При неспазване на заложените в разрешителното индивидуални емисионни ограничения (ИЕО) своевременно да се предприемат необходимите действия за подобряване технологията на пречистване, реконструкция и/или модернизация на съществуващите пречиствателни съоръжения и/или проектиране и изграждане на нови такива. 3. Да не се допуска изключването на пречиствателната станция от работен режим и изпускането на отпадъчните води през аварийен байпас във водоприемника. 4. При извършване на планирани профилактични ремонтни работи на пречиствателните съоръжения, както и при необходимост от промени в технологията на пречистване, задължените лица писмено да уведомят БД ИБР за тези работи в най-малко 30 – дневен срок преди започването им.
Специфични изисквания към местата за мониторинг и програмата за мониторинг	1. Обемът на отпадъчните води да се измерва посредством отговарящо на нормативните изисквания измервателно устройство. 2. Да се поддържа в изправно състояние монтираното измервателно устройство за измерване на количествата на заустваните отпадъчни води. 3. Да се спазват чл.194а, ал.1, ал.2 и ал.3 от Закона за водите. 4. Трайно да се сигнализира пункта за собствен мониторинг и да се осигури безопасен и постоянен достъп на контролните органи до него. 5. Разходите за експлоатация на пунктовете за собствен мониторинг са за сметка на титуляря на разрешителното 6. Да се осигури пробовземане и изследване на отпадъчните води от акредитирана лаборатория, съгласно изискванията на издаденото разрешително за ползване на воден обект. 7. Изследването на отпадъчните води, да се извършва според разпоредбата на чл.78, ал.1 от Наредба №1/11.04.2011г. за



4000, Пловдив, ул. "Янко Сакъзов" 35 Тел: (+359) 032 60 47 33
Факс: (+359) 032 60 47 21, www.earbd.bg; e-mail: bd_plovdiv@earbd.bg



ISO 9001:2015

	мониторинг на водите – пробовземането, консервирането, транспортирането и изпитването на пробите да се извършва от акредитирана лаборатория. 8. Процедурата за собствен мониторинг на отпадъчните води да бъде съгласно разрешителното за ползване на воден обект.
Обеззаразяване на пречистените отпадъчни води	Обеззаразяването на пречистените отпадъчни води да се извършва само при епидемична обстановка след изискване от органите на Министерството на здравеопазването. Да се контролира количеството на остатъчния хлор в зауствените отпадъчни води преди включването им във водоприемника (само в случаите, когато обеззаразяването се извършва чрез хлориране).
Обезвреждане и/или оползотворяване на утайките, образувани от дейността на пречиствателната станция и съоръженията за отпадъчни води	При обявена извънредна епидемична обстановка, утайките от пречиствателната станция за отпадъчни води на населеното място, които се използват в земеделието, да се прилагат в почвата най-малко след 30 дни времепрестой извън пречиствателните съоръжения.
Изисквания към начина на заустване във водния обект	1. Да се поддържа в изправно състояние укрепващото съоръжение в точката на заустване след ГПСОВ, както и в точките на заустване на отливните канали на дъждопреливниците, с което да се предотврати обрушване на брега и промяна на коритото на водоприемниците, както и промяна на режима на водите във водния обект или намаляване на нормалната пропускателна способност и замърсяване на водите. 2. Заустването на отпадъчните след ГПСОВ и на дъждовните води от отливните канали на дъждопреливниците да става на такава височина (кота), че при високи води да не става подпириване, което да пречатства тяхното оттичане.
Други условия, съобразно спецификата на обекта	1. В канализационната система на населеното място или в селищната пречиствателна станция за отпадъчни води да се заустват само отпадъчни води, които да не пречат на експлоатацията на канализационната система. 2. Съгласно разпоредбата на чл.5, ал.2 от Наредба №2/08.06.2011г. (Наредба №2/08.06.2011г.) за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на ИЕО за точкови източници на замърсяване, условията в разрешителните за заустване, свързани с експлоатацията на канализационните системи, се изпълняват от ВиК оператор в съответствие с чл.48, ал.4 от Закона за водите и



4000, Пловдив, ул. "Янко Сакъзов" 35 Тел: (+359) 032 60 47 33
 Факс: (+359) 032 60 47 21, www.earbd.bg; e-mail: bd_plovdiv@earbd.bg

ПАС ISO 9001:2015

	въз основа на договора, сключен по реда на глава единадесета „а“ от Закона за водите (Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги, сключен чрез Асоциацията по ВиК на обособената територия).
Възраженията срещу издаването на административният акт или предлагане на условия, при които да се издаде същият по смисъла на чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД „ИБР“ на адрес: гр. Пловдив 4000, ул. „Янко Сакъзов“ №35 или Централна поща, ПК 307.	

ВАСИЛ УЗУНОВ

Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“



4000, Пловдив, ул. "Янко Сакъзов" 35 Тел: (+359) 032 60 47 33
Факс: (+359) 032 60 47 21, www.earbd.bg; e-mail: bd_plovdiv@earbd.bg



ISO 9001:2015

Certificate No BG/398Q/1411