



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за продължаване срока на действие на разрешително №33150025/26.03.2018г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на съществуващ обект

Обект	„Предприятие за производство на отливки от стомана и чугун“
Цел на заявеното ползване	Заустване на битово–фекални отпадъчни води след пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) и производствени температурно замърсени отпадъчни води в повърхностни води от експлоатация на съществуващ обект.
Водоприемник	Река Мечка, представляваща ПИ с идентификатор 59080.900.287 с начин на трайно ползване (НТП) – „водно течение, река“, държавна публична собственост.
Поречие	Река Марица
Водно тяло	BG3MA300R056 – „Река Мечка долно течение и приток“.
Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения, имащи отношение към разрешителното	На основание чл.62а, ал.1 и ал.2 и чл.75 от Закона за водите и постъпило в Басейнова дирекция „Източноевропейски район“, заявление с вх. №РР–08–5/09.02.2024г. придружено с изискваните се данни и документи съгласно Закона за водите и Наредба №2/08.06.2011г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване. Съгласно Плана за управление на речните басейни на „Източноевропейски Район“ за периода 2022–2027г. (ПУРБ на ИБР 2022–2027г.), водното тяло с код BG3MA300R056 – „Река Мечка долно течение и приток“ е определено като естествено в умерено екологично състояние и неизвестно химично състояние. Целта за опазване на околната среда за конкретното водно тяло (съгласно разпоредбите на Глава X, Раздел III на ЗВ) е постигане на добро екологично състояние по БЕК Макрофити, Фитобентос, Макробезгръбначни (повишаване с 1 степен); Общ фосфор (СГС – понижение с 0,20 mg/l); специфични замърсители (постигане на СКОС за изместващите показатели – Цинк (Zn) и предотвратяване на влошаването му до 2027г. и провеждане на мониторинг и

	постигане на СКОС за добро химично състояние и постигане целите за зоните за защита на водите. За 2025г. повърхностно водното тяло с код BG3MA300R056 е определено е определено в умерено екологично състояние с отклонения по показатели Макробезгръбначни, Общ азот, Общ фосфор, Мп и в добро химично състояние по матрица „вода“. Точката на заустване попада в зони за защита на водите по чл.119а, ал.1, т.3, буква „б“ от ЗВ, а именно в чувствителна зона – „водосбор на река Марица“ с код BGCSARI06, включена в Раздел 3, точка 3.3.2 на ПУРБ на ИБР, и в зони за защита на водите по чл.119а, ал.1, т.3, буква „а“ от ЗВ, а именно в уязвима зона включена в Раздел 3, точка 3.3.1 от ПУРБ на ИБР 2022–2027г. Попада в защитени територии и зони, обявени за опазване на местообитания и биологични видове, в които поддържането или подобряването на състоянието на водите е важен фактор за тяхното опазване по чл.119а, ал.1, т.5 от Закона за водите, а именно в защитена зона (ЗЗ) по директивата за птиците с код BG0002081 – „Марица – Първомай“, обявена със Заповед №РД–909/11.08.2008г. на Министъра на околната среда и водите. Заявеното искане не попада в зони за защита на повърхностни води за питейна консумация по чл.119а, ал.1 т.1 от Закона за водите и към момента не засяга и не граничи със СОЗ и в обсега на обекта няма водоизточници за ПБВ. Съгласно разработената Програма от мерки за повърхностните води, подземните води и зоните за защита на водите, които са представени в Приложение №7.2.1 към раздел 7 на Плана за управление на речните басейни на Източнобеломорски Район за периода 2022–2027г. (ПУРБ на ИБР 2022–2027г.), няма предвидени конкретни мерки имащи отношение към обекта. Съгласно Плана за управление на риска от наводнения на Източнобеломорски Район за периода 2022–2027г. (ПУРН на ИБР 2022–2027), мястото на водовземане попада район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) BG3_APSFR_MA_06 „река Мечка – от село Дълбок извор до град Първомай“, съответно попада в зоните, които могат да бъдат наводнени, съобразно картите на районите под заплаха от наводнения, при сценариите съгласно чл.146е от Закона за водите.
--	--

	ПУРН на ИБР включва цели за намаляване на вероятността от наводнения и за намаляване на потенциалните неблагоприятни последици от наводненията за човешкото здраве, околната среда, културното наследство, техническата инфраструктура и стопанската дейност.
Място на заустване	Заустване №1/Поток №1 – Битово–фекални отпадъчни води след пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) в река Мечка, представляваща ПИ с идентификатор 59080.900.287: Географски координати на точката на заустване по система WGS84: 42°06'00,4317"N 25°15'31,4113"E Надморска височина: H = 124,358 м Заустване №2/Поток №2 – Производствени температурно замърсени отпадъчни води в река Мечка, представляваща ПИ с идентификатор 59080.900.287: Географски координати на точката на заустване по система WGS84: 42°05'50,2756"N 25°15'31,8327"E Надморска височина: H = 124,358 м
Местност, административна единица, ЕКАТТЕ	ПИ с идентификатор 59080.900.214 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Първомай, Община Първомай, Област Пловдив. ЕКАТТЕ 59080
Заявено водно количество за заустване	Заустване №1/Поток №1 – Битово–фекални отпадъчни води след пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ): $Q_{\text{макс.час.}} = 0,63 \text{ м}^3/\text{час}$ $Q_{\text{ср.ден.}} = 15,00 \text{ м}^3/\text{ден}$ $Q_{\text{год.}} = 5\,475,00 \text{ м}^3/\text{год}$ Заустване №2/Поток №2 – Производствени температурно замърсени отпадъчни води: $Q_{\text{макс.час.}} = 14,95 \text{ м}^3/\text{час}$ $Q_{\text{ср.ден.}} = 358,60 \text{ м}^3/\text{ден}$ $Q_{\text{год.}} = 130\,889,00 \text{ м}^3/\text{год}$
Място за мониторинг	Пункт №1 – РШ на изход ПСОВ; Пункт №2 – от точката на заустване в река Мечка при следните географски координати на точката на заустване по система WGS84: 42°05'50,2756"N 25°15'31,8327"E
ИНДИВИДУАЛНИ ЕМИСИОННИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПОТОЦИ И МЕСТА НА ЗАУСТВАНЕ	

4000, Пловдив, ул. "Янко Сакъзов" 35 Тел: (+359) 032 60 47 33
Факс: (+359) 032 60 47 21, www.earbd.bg; e-mail: bd_plovdiv@earbd.bg



Заустване	Показатели			Собствен мониторинг	
				Честота на пробовземане	Вид на пробата
Заустване №1 Поток №1 Смесен поток БФОВ <i>място за собствен мониторинг</i> Пункт №1 РШ на изход ПСОВ	Активна реакция рН	6,0 – 9,0		на шестмесечие	еднократна
		мг/дм³	кг/ден		
	Неразтворени вещества	50		на шестмесечие	еднократна
	БПК ₅	15		на шестмесечие	еднократна
	ХПК (бихроматна)	70		на шестмесечие	еднократна
Заустване №1 Поток №2 Производствени температурно замърсени отпадъчни води <i>място за собствен мониторинг</i> Пункт №2 от точката на заустване във водоприемника;	Активна реакция рН	6,0 – 9,0		на шестмесечие	еднократна
		мг/дм³	кг/ден		
	Неразтворени вещества	50		на шестмесечие	еднократна
	ХПК (бихроматна)	100		на шестмесечие	еднократна
Срок за достигане на индивидуалните емисионни ограничения		От датата на влизане в сила на решението.			
Индивидуалните емисионни ограничения се прилагат за мястото, където пречистените отпадъчни води напускат пречиствателната станция или съоръжение.					
УСЛОВИЯ, ПРИ КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯ ПРАВОТО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ					
Специфични изисквания към местата за мониторинг и програмата за мониторинг		1. Обемът на отпадъчните води да се измерва посредством отговарящи на нормативните изисквания измервателни устройства. 2. Да се осигури измерване на количествата зауствани отпадъчни води. Да се монтират необходимите измервателни устройства, отговарящи на нормативните изисквания. 3. Да се спазват чл.194а, ал.1, ал.2 и ал.3 от Закона за водите. 4. Трайно да се сигнализируют пунктовете за собствен мониторинг и да се осигури безопасен и постоянен достъп на контролните органи до тях.			

	Разходите за експлоатация на пунктовете за собствен мониторинг са за сметка на титуляря на разрешителното. 5. Да се осигури пробовземане и изследване на отпадъчните води от акредитирана лаборатория, съгласно изискванията на издаденото разрешително за ползване на воден обект. 6. Изследването на отпадъчните води, да се извършва според разпоредбата на чл.78, ал.1 от Наредба №1/11.04.2011г. за мониторинг на водите – пробовземането, консервирането, транспортирането и изпитването на пробите да се извършва от акредитирана лаборатория. 7. Процедурата за собствен мониторинг на отпадъчните води да бъде съгласно разрешителното за ползване на воден обект.
Изисквания към повторно използваните пречистени отпадъчни води	Няма предвидено повторно използване на пречистените отпадъчни води.
Изисквания към начина на заустване във водния обект	1. Да се поддържат в изправно състояние укрепващите съоръжения в точките на заустване на отпадъчните води, с което да се предотврати обрушване на брега и промяна на коритото на водоприемника, както и промяна на режима на водите във водния обект или намаляване на нормалната пропускателна способност и замърсяване на водите. 2. Заустването на отпадъчните води във водоприемника да става на такава височина (кота), че при високи води да не става подприщване, което да пречатства тяхното оттичане.
Други условия, съобразно спецификата на обекта	1. Да не се допуска повишение на температурата на водоприемника с повече от 3°C. 2. Експлоатацията на площадковата канализационна мрежа и съоръженията към нея да се извършва така, че да се опазва чистотата на водоприемника в съответствие с изискванията на издаденото разрешително за заустване. 3. Канализационната мрежа на обекта и съоръженията към нея да се поддържат в добро експлоатационно състояние с цел осигуряване на нормална пропускателна способност. 4. Да не се допуска заустването на непречистени отпадъчни води от канализационната система във водния обект. 5. Да се осигури ефективно действие на съоръженията за пречистване на формиращите се от обекта отпадъчни води. 6. Да не се допуска попадане на утайка във водоприемника. 7. При извършване на планирани профилактични ремонтни работи на пречиствателните съоръжения, както и при необходимост от промени в технологията на пречистване,

	задължените лица писмено да уведомят БД ИБР за тези работи в най-малко 30-дневен срок преди започването им. 8. В местата определени като пунктове за собствен мониторинг да се обособят места (ревизионни шахти) с цел вземане на проби от пречистените отпадъчни води.
Други условия	1. Пречистителното съоръжение за третиране на отпадъчните води да осигурява качество на пречистените отпадъчни води в съответствие с раздел „Индивидуални емисионни ограничения по потоци и места на заустване. 2. При неспазване на заложените в разрешителното индивидуални емисионни ограничения (ИЕО) своевременно да се предприемат необходимите действия за подобряване технологията на пречистване, реконструкция и/или модернизация на съществуващите пречистителни съоръжения и/или проектиране и изграждане на нови такива.
<i>Възраженията срещу издаването на административният акт или предлагане на условия, при които да се издаде същият по смисъла на чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД „ИБР“ на адрес: гр. Пловдив 4000, ул. „Янко Сакъзов“ №35 или Централна поща, ПК 307.</i>	

11.9.2026 г.

X Васил Узунов

Васил Узунов
Директор на БД ИБР
Signed by: Vasil Dimitrov Uzunov