

зх. №/.....2026г.

Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1

РИОСВ - Пловдив

Ново - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 3 от 2018 г., изм. -
Рег. № ОВОС-2582/09.10.2026
ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г., доп. - ДВ, бр. 67 от 2019 г., в сила от 28.08.2019
г.)

**ДО
ДИРЕКТОРА НА РИОСВ
ПЛОВДИВ**

УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно предложение

от „РециТрейд България” ЕООД, ЕИК 201768211

Седалище и пълен пощенски адрес:

Област Пловдив, Община Марица, с. Царацово, 4204, ул. „Клиси пара” № 21

Телефон, факс и ел. поща (e-mail): тел: **0897850515**, e-mail: office@recytrade.bg

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: **Иван Ангелов**

Лице за контакти: **Иван Ангелов, тел: 0897850515**

УВАЖАЕМИ Г-Н ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че „РециТрейд България” ЕООД има следното инвестиционно предложение **„Изменение в действащото Разрешително за дейности с отпадъци с добавяне на нова инсталация, нова дейност по третиране, както и добавяне на нови кодове отпадъци и разширяване обхвата на дейностите по третиране на одобрени кодове отпадъци,, .**

Характеристика на инвестиционното предложение

1. Резюме на предложението

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно Приложение № 1 или Приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС).

Инвестиционното предложение е ново и включва:

- ✓ Добавяне на нова инсталация и дейност с код R3 - Рециклиране или възстановяване на органични вещества, които не се използват като разтворители
- ✓ Добавяне на нови кодове отпадъци, както и
- ✓ Промени в количествата за вече утвърдени кодове отпадъци

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.), предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

- ✓ Въвеждане на нова инсталация и дейност за третиране на отпадъци с код R3 - Рециклиране или възстановяване на органични вещества, които не се използват като разтворители

Деиността с код R3 ще се извършва в нова инсталация - „Термопомпена система за преработване и рециклиране на промишлени отпадъчни води MW-500“ на „Иносолв“ ЕООД.

Инсталацията е предназначена за пречистване на промишлени отпадъчни води по метода на евапорацията – чрез кипене на водата и разделянето ѝ до два изходящи потока – (i) очистена мека вода (около 80 – 90% от отпадъчната вода) и (ii) шлам (10 – 20%).

Съоръженията към инсталацията ще бъдат разположени в Хале 2 (обозн. А-7, Прил. 4, генерален план).

В инсталацията първоначално ще се третира само един код отпадък, който е в обхвата на разрешените за приемане отпадъци, съгласно актуалното разрешително за ДО № 09-ДО-1148-4 от 28.10.2025г.

Таблица 1 - Отпадъци, които ще се третират в новата инсталация

Код	Отпадък	Дейности, кодове	
		актуално Разрешително	нови
08 01 11*	Отпадъчни бои и лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества	R12 ,R13	R12 ,R13, R3

Процесът на третиране цели възстановяване на органични вещества (пигменти) от отпадъчните потоци за последващото им използване вместо съответните суровини, след провеждане на процедура за “край на отпадъка”.

Процесът е физически и представлява отделяне на целевия компонент (пигменти) чрез изпарение под вакуум на съдържащите се в потока летливи компоненти (разтворители) и част от водата.

Принципът на работа е следният:

Отпадъчните потоци, след първоначално филтриране и загряване, се подават в изпарителен апарат, където се нагряват до кипене. Образуваните водни пари се засмукват от механичен компресор (директна термopомпа), сгъстяват се в него до по-високо налягане и се подават в топлообменник в нагревателната секция на изпарителния апарат. Там те кондензират до чиста вода, отдавайки необходимата топлина за поддържане на кипенето в апарата. По-този начин се намаляват разходите на енергия за изпарение на водата. На дъното на изпарителния апарат се натрупва шлам, съдържащ нелетливите примеси от входящия поток.

*Детайлно техническата реализация, начинът на работа и параметрите на съоръжението са дадени в **Приложение 2**.*

Инсталацията е монтирана и напълно окомплектована на обща преместваема рама със стандартни размери на 20-футов контейнер.

Работи в непрекъснат, напълно автоматизиран от PLC режим без човешка намеса.
Капацитет - 1000 l/h входяща отпадъчна вода, в която концентрацията на разтворените вещества (пигмента) е до 20%, т.е. 200кг/ч
Консумация на ел.енергия – max 45 kWe.

Входящ контрол на отпадъците, предназначени за третиране:

Отпадъците, подлежащи на третиране, постъпват в еднокубикови контейнери, като всяка партида от съответния клиент се обезврежда самостоятелно. Не се допуска смесване на отделните партии. Всяка партида се подлага на анализ по методика, дадена като Приложение 3, преди да подадена за третиране в инсталацията.

Системата е предназначена да третира отпадъчни потоци при следните параметри:

- съдържание на разтворени вещества < 20%
- активна реакция рН > 4
- вискозитет < 100сР

*В **Приложение 3** е дадена методиката, по която се анализират предварително отпадъците, за да бъдат допуснати или не за третиране на новата инсталация.*

Изходящи потоци:

Получената пречистена вода е подходяща за повторно използване или за заустване, тъй като показателите БПК и ХПК са достатъчни за заустване. Освен това процесът протича при повишена температура (на практика протича пастьоризация на отпадъчната вода и шлама) и в парите не се съдържат микробиологични замърсители.

Съдържащите се в отпадъците разтворители, които имат по-ниска температура на кипене от водата, преминават в паровата фаза. Отстраняването им от пречистената вода става чрез адсорбция в монтирания в охладителя (топлообменника) пълнеж от активен въглен.

Шламът, който се натрупва в изпарителя, периодично се източва с помпа през автоматичен кран и се събира в ИВС контейнер с обем 1000 l. Предварителният анализ на шлам, получен при третиране на изброените отпадъци в съоръжението показва, че той се състои от около 25 – 30% сухо, нелетливо вещество (*органичен пигмент, който е с почти същите характеристики, като на суровината, т.е. рециклирали сме органични вещества, които не са били използвани като разтворители. (операция с код R3)*) и 70-75% вода.

Полученият шлам, за който се планира провеждане на процедура за “край на отпадъка”, се класифицира като отпадък с код 19 08 13-утайки, съдържащи опасни вещества от други видове пречистване на промишлени отпадъчни води.*

Пречистването на отработения въздух от увлечени частици прах става двустепенно чрез комбинация от циклон и ръкавен филтър. Очистеният въздух се извежда в атмосферата през ИУ над покрива на халето.

Събраният от филтрите прах се класифицира като отпадък с код **19 08 13*-утайки, съдържащи опасни вещества от други видове пречистване на промишлени отпадъчни води.**

- ✓ **Новите кодове отпадъци, които се предвижда да се приемат за съхраняване и последващо третиране са дадени в табл. 2**

Таблица 2 Нови кодове , дейности с тях и количества

Код на отпадъка	Наименование	Дейности	Количества, Тон/год.
07 06 08*	Други остатъци от дестилация и остатъци от реакции	R12 /смесване/ R13 /съхранение/	20
07 06 08*	Други остатъци от дестилация и остатъци от реакции	R 12 /смесване/ R13 /съхранение/	5
07 06 08*	Други остатъци от дестилация и остатъци от реакции	R 12 /смесване/ R13 /съхранение/	50
07 06 08*	Други остатъци от дестилация и остатъци от реакции	R12 /смесване/ R13 /съхранение/	20
16 01 22	Компоненти, неупоменати другаде	R12 /сортиране, шредиране, смесване/, R13 /съхраняване/	10

- ✓ **Правят се промени и в количествата на приеманите отпадъци с вече утвърдени кодове (табл. 3).**

Таблица 3 Промяна в количествата на вече утвърдени кодове

Код	Наименование	Количество по Разрешително	Ново количество
02 01 04	Отпадъци от пластмаси (с изключение на опаковки)	400	200
02 03 04	Материали, негодни за консумация или преработване	500	200
03 03 07	Механично отделени отпадъци от процеса на получаване на целулоза чрез разvlakняване на отпадъчна хартия и картон	4000	200
06 10 02*	Отпадъци, съдържащи опасни вещества	100	20
07 03 04*	Други органични разтворители, промивни течности и матерни луги	300	150
07 06 04*	Други органични разтворители, промивни течности и матерни луги	300	100
07 06 09*	халогенирани филтърни кекове и отработени абсорбенти	500	400
07 06 10*	други филтърни кекове и отработени абсорбенти	500	200
08 01 11*	Отпадъчни бои и лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества	500	2200
10 01 04*	Увлечена/леляща пепел и пепел от котли за изгаряне на течнo гориво	800	400
10 01 22	Утайки от водни разтвори при почистване на котли, съдържащи опасни вещества	400	200
10 04 02*	Дроси и леки шлаки от първия и втория етап на производство	400	150
10 04 04*	Прах от отпадъчни газове	400	200
10 10 03	шлака от пещи	2000	700
10 10 15*	Отпадъчни индикатори на пукнатини, съдържащи опасни вещества	200	500
10 11 16	Твърди отпадъци от пречистване на отпадъчни газове, различни от упоменатите в 10 11 15	1000	400
10 13 12*	твърди отпадъци от пречистване на газове, съдържащи опасни вещества	700	300
10 13 13	Твърди отпадъци от пречистване на газове, различни от упоменатите в 10 13 12	2500	800
11 03 01*	Отпадъци, съдържащи цианиди	400	150
13 05 01*	Твърди остатъци от пясъкоуловители и маслено-водни сепаратори	400	300
15 01 10*	Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества	2500	2000
15 02 02*	Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облека, замърсени с опасни вещества	2500	2000
16 01 07*	Маслени филтри	500	300
17 02 04*	Пластмаса, стъкло и дървесен материал, съдържащи или замърсени с опасни вещества	400	150
19 01 10*	Отработен активен въглен от пречистване на отпадъчни газове	600	400
19 01 15*	Прах от котли, съдържаща опасни вещества	700	300
19 01 17*	Отпадъци от пиролиза, съдържащи опасни вещества	900	500
19 01 18	Отпадъци от пиролиза, различни от упоменатите в 19 01 17	900	600
19 08 13*	Утайки, съдържащи опасни вещества от други видове пречистване на промишлени отпадъчни води	800	900
19 08 14	Утайки от други видове пречистване на промишлени отпадъчни води, различни от упоменатите в 19 08 13	800	100
19 09 04	Отработен активен въглен	800	500
19 10 03*	Лека прахообразна фракция и прах, съдържащи опасни вещества	1000	500
общо		28 700	16 200

Консолидиран списък с включени новите кодове, количества и дейности с отпадъци е даден в **Приложение 1** към настоящето ИП.

Реализацията на ИП не изисква изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.). Монтажът на новите съоръжения не предполага изкопни работи, ползване на взрив.

- 3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон, орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон**

ИП няма връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение.

За извършване на дейността по третиране на отпадъци се изисква документ, съгласно чл. 35 от ЗУО. Дружеството ще подаде Заявление за промяна на Разрешително за дейности с отпадъци № 09 – ДО - 1148 - 04 от 23.10.2025 год.

4. Местоположение

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

Предвижда се настоящето ИП да се реализира в ПИ 59080.230.191, местност „Кабата каладж чеир“, гр. Първомай, община Първомай, област Пловдив. Имотът е собственост на „АНЕС 96“ ООД, като за използването му, Възложителят има сключен договор за наем.


Имотът включва следните части: открита част с площ 7231 кв.м и самостоятелна масивна сграда производствен склад (технологична клетка) с площ от 905 кв.м. Откритата площ е с трайна бетонова настилка, а масивната сграда - производствен склад, снабден с обваловка с дълбочина 60 см, което позволява предотвратяване на разливи на течни отпадъци и разпиляване на твърди отпадъци.

Територията, определена за дейността, отговаря на изискванията на чл.38 (1) от ЗУО. Имотът е урегулирана територия с влязъл в сила ПУП с предназначение „за производствена и складова дейност“ на основание на Заповед № РД-15-547/26.08.2002 г. на Кмета на Община Първомай и Решение № 3/21.02.2003 г. за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди на МЗГ.

Територията за реализиране на ИП има съществуваща пътна инфраструктура. Обектът е свързан към градската мрежа на ВиК. За питейни нужди се доставят галони с минерална вода, а за битови цели са поставени 2 еднокубикови контейнера, които периодично се подменят, като се кара вода от с.Царацово. Обектът е електроснабден.



Местоположение на имота (със син контур), в който ще се реализира ИП



Защитени зони и територии в района на площадката

Площадката попада в границите на защитена зона по директивата за птиците „Марица Първомай“ с код BG 0002081, обявена със Заповед No.РД-909 от 11.12.2008 г., бр. 13/2009 на Държавен вестник 2-1-2081-909-2008.

Цели на обявяване:

1. Опазване и поддържане на местообитанията на посочените в т. 2 видове птици за постигане на тяхното благоприятно природозащитно състояние;
2. Възстановяване на местообитания на видове птици по т. 2, за които е необходимо подобряване на природозащитното им състояние.

Режим на дейности:

1. Забранява се премахването на характеристики на ландшафта (синори, единични и групи дървета) при ползването на земеделските земи като такива;
2. Забранява се залесяването на ливади, пасища и мери, както и превръщането им в обработваеми земи и трайни насаждения;
3. Забранява се използването на пестициди и минерални торове в пасища и ливади;
4. Забранява се паленето на тръстикови масиви и крайречна растителност;
5. Забранява се намаляването площта на крайречните гори от местни дървесни видове.

Обектите, подлежащи на здравна защита и намиращи се в близост до площадката са жилищни сгради на гр. Първомай и МБАЛ – гр. Първомай, намиращи се на около 340 м югозападно от площадката за реализация на ИП.

Не се очаква засягане на територии за опазване на обектите на културното наследство, както и осъществяване на трансгранично въздействие.

Не се предвижда изграждането на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията

(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

При експлоатацията на предмета на ИП ще се използва питейна вода от диспенсер, за битови нужди ще се използва питейна вода, доставена и съхранявана в контейнери с вместимост 1,0 куб.м. На площадката е поставена химическа тоалетна, която периодично се почиства.

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води

Не се очаква от дейността да бъдат емитирани вещества, включително приоритетни или опасни, които биха имали контакт с води.

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители

На етапа на експлоатация се очаква да се образуват периодично в атмосферния въздух неорганизираните емисии от прах и отработени газове от ДВГ на транспортните средства при получаване и експедиция на отпадъците.

От сушилнята в атмосферата се извежда отработен въздух, след пречистване последователно в циклон и ръкавен филтър.

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране

При експлоатацията на новата инсталация се очаква да се генерират:

От термопомпеното съоръжение:

- 19 08 01 отпадъци от решетки и сита - от механичното филтриране на течните отпадъци на входа
- 15 02 02* - филтърни материали - активен въглен от пречистване на изходящия поток вода
- 19 08 13* - утайки, съдържащи опасни вещества от други видове пречистване на промишлени отпадъчни води

Всички образувани отпадъци ще бъдат класифицирани по надлежния ред съгласно ЗУО и Наредба по 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците (обн. ДВ. бр.66 от 8 Август 2014 г., посл.изм. ДВ. бр.46 от 1 Юни 2018 г.

Всички отпадъци, образувани по време на експлоатацията на новите съоръжения, ще се събират разделно на обособени за целта места и ще се предават за последващо транспортиране и третиране на лица, притежаващи документ съгласно чл. 35 от ЗУО.

9. Отпадъчни води

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречистителна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.).

След реализация на ИП няма да има нови източници на отпадъчни води.

На обекта ще се формират битови отпадъчни води до 1,0 куб.м/ден, които се отвеждат по наличната канализационна система, а фекалните периодично се изпомпват и предават за пречистване в най-близката ПСОВ, с която „Рецитрейд България“ ЕООД има сключен договор.

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението

На площадката се предвижда да се съхраняват и използват опасни вещества, които не попадат в обхвата на Прил. 3 към ЗООС, както и да се съхраняват и третират опасни отпадъци, част от които попадат в обхвата на Прил. 3 към ЗООС (табл. 4).

Количеството на опасните отпадъци, които във всеки един момент могат да се съхраняват на площадката ще бъде под 50 тона.

Класификацията на отпадъците, по Прил. 3 към ЗООС е съгласно *Немско ръководство за класификация на отпадъците в съответствие с Директива 2012/18Ео (Севезо III)* от март 2023г. Списъци на отпадъците, които попадат в отделните класове по Прил. 3 са изведени в Приложение 5 към ИП и реферирани в табл. 4.кол. 5.

Съгласно ръководството за класификация, част от приеманите на площадката кодове отпадъци, в зависимост от произхода и състава, биха могли да попаднат и в други класове по Прил. 3, освен описаните в табл. 4. Приемането на отпадъци с такива характеристики не отговаря на производствените задачи на фирмата и няма да се допуска посредством входящия контрол.

Сумата от проектните капацитети на площадките по табл. 4 е по-голяма от 50 тона, защото един отпадък може едновременно да се класифицира в няколко категории на опасност.

Таблица 4 Опасни вещества на площадката в спомагателни материали и отпадъци

Химично наименование	CAS №	EC №	Категория/категории на опасност съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 за класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (CLP) (ОВ, L 353/1 от 31 декември 2008 г.)	Класификация съгласно приложение № 3 към чл. 103, ал. 1 ЗООС	Проектен капацитет на технологично съоръжение/съоръжения (в тонове)	Налично количество (в тонове)	Физични свойства
1	2	3	4	5	6	7	8
Отпадъци, съдържащи опасни за здравето вещества Клас HP6			H300, H310, H330 (Кат. 1)	H1 Остра токсичност, Категория 1, всички пътища на експозиция <i>Таблица 1, Прил. 5</i>	1,4 (в инсталации и на площадки за съхранение)	0,0	твърди
			H300, H310, H330(Кат. 2) H331 H301(Кат. 3)	H2 Остра токсичност - Категория 2, всички пътища на експозиция - Категория 3, инхалаторен път на експозиция <i>Таблица 2, Прил. 5</i>	19,0 (в инсталации и на площадки за съхранение)	19,0	флуид
			H302, H311, H312, H332	не	5 (в инсталации и на площадки за съхранение)	5	Твърди/течни
			H370(Кат. 1)	H3 Специфична токсичност за определени органи - еднократна експозиция STOT SE, Категория 1 <i>Таблица 3, Прил. 5</i>	11,4 (в инсталации и на площадки за съхранение)	10,0	твърди при атм. условия
Отпадъци, съдържащи опасни за здравето вещества, Клас HP5			H371, H372, H373	не	5 (в инсталации и на площадки за съхранение)	0	Твърди/течни
					0,1 (в инсталация за рециклиране на орг. Вещества, R3)	0	течни, над точката на кипене, под вакуум

Химично наименование	CAS №	EC №	Категория/категории на опасност съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 за класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (CLP) (ОВ, L 353/1 от 31 декември 2008 г.)	Класификация съгласно приложение № 3 към чл. 103, ал. 1 ЗООС	Проектен капацитет на технологичното съоръжение/ съоръжения (в тонове)	Налично количество (в тонове)	Физични свойства
1	2	3	4	5	6	7	8
Опадъци, съдържащи оксидиращи вещества, клас HP2			H224 (Кат. 1), H225 (Кат. 2), H226 (Кат. 3)	P5a Запалими течности - Запалими течности, Категория 1, или- Запалими течности, Категория 2 или 3, които се държат при температура над точката им на кипене, или - Други течности с пламна температура ≤ 60 °C, които се държат при температура над точката им на кипене <i>Таблица 4, Прил. 5</i>	1,9 (на площадки за съхранение)	1	Течни, при атмосферни условия
			H225 (Кат. 2), H226 (Кат. 3)	P5b Запалими течности Запалими течности, Категория 2 или 3, които не са обхванати от P5a и P5b <i>Таблица 5, Прил. 5</i>	30,0 (на площадки за съхранение)	4,0	Течни, при атмосферни условия
			H271 (Кат.1), H272 (Кат. 2, 3)	P8 Оксидиращи течности и твърди вещества Оксидиращи течности, Категория 1, 2 или 3, или Оксидиращи твърди вещества, Категория 1, 2 или 3 <i>Таблица 6, Прил. 5</i>	10,0 (в инсталация за рециклиране на орг. вещества)	9,0	Твърди/течни

Химично наименование	CAS №	EC №	Категория/категории на опасност съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 за класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (CLP) (ОВ, L 353/1 от 31 декември 2008 г.)	Класификация съгласно приложение № 3 към чл. 103, ал. 1 ЗООС	Проектен капацитет на технологичното съоръжение/ съоръжения (в тонове)	Налично количество (в тонове)	Физични свойства
1	2	3	4	5	6	7	8
Отпадъци, съдържащи опасни за водната среда вещества и смеси, HP14			H400 (остра 1), H410 (хрон.1)	E1 Опасни за водната среда в Категория Остра опасност, Категория 1, или Хронична опасност, Категория 1 <i>Таблица 7, Прил. 5</i>	40,0 (в инсталация за рециклиране на орг. вещества)	39,0	течни, твърди при атм. условия
			H411(хрон.2)	E2 Опасни за водната среда в Категория Хронична опасност, Категория 2 <i>Таблица 8, Прил. 5</i>	40,0 (в инсталация за рециклиране на орг. вещества)	40,0	твърди, течни
			H412, H413, H420	не	5 (в инсталация за рециклиране на орг. вещества, R3)		твърди, течни
Отпадъци, съдържащи вещества, които при контакт с вода отделят токсичен газ, Клас HP 12			EUN029	Вещества и смеси с предупреждение за опасност, O3 <i>Таблица 9, Прил. 5</i>	11,0 (на площадки за съхранение)	3,0	твърди
Солна киселина (37%)	7647-01-0	231-595-7	Met. Corr. 1 H290, Skin Corr. 1B H314, Eye Dam. 1 H318, STOT SE 3 H335	не	1 (в технологичен р-р, инсталация D9)	0	Течност, при атм. условия
Натриева основа (40%)	1310-73-2		Met. Corr. 1 H290, Skin Corr. 1B H314, Eye Dam. 1 H318	не	1 (в технологичен р-р, инсталация D9)	0	Течност, при атм. условия
Magnafloc LT25			Не се класифицира	не	0,025 (в технологичен съд, инсталация D9)	0	при атм. условия

Докладът за класификация на площадката по чл. 103 от ЗООС е актуализиран и се съхранява на площадката.

Предприятието не се класифицира като такова с нисък, или висок рисков потенциал за голяма авария.

Изчисленията са изведени в следващите таблици.

Опасности за здравето

Клас по част 1 от Прил. 3 към ЗООС	Количество М, t	Праг нисък риск Q1, t	Праг висок риск Q2, t	М/Q1	М/Q2
H1	1,4	5	20	0,28	0,07
H2	19	50	200	0,38	0,095
H3	11,4	50	200	0,228	0,057
сума				0,888	0,222
				<1	<1

Физически опасности

Клас по част 1 от Прил. 3 към ЗООС	Количество М, t	Праг нисък риск Q1, t	Праг висок риск Q2, t	М/Q1	М/Q2
P5a	2	10	50	0,2	0,04
P5c	30	5000	50000	0,006	0,0006
P8	10	50	200	0,2	0,05
сума				0,406	0,0906
				<1	<1

Опасности за околната среда

Клас по част 1 от Прил. 3 към ЗООС	Количество М, t	Праг нисък риск Q1, t	Праг висок риск Q2, t	М/Q1	М/Q2
E1	40	100	200	0,4	0,2
E2	40	200	500	0,2	0,08
сума				0,6	0,28
				<1	<1

Други опасности

Клас по част 1 от Прил. 3 към ЗООС	Количество М, t	Праг нисък риск Q1, t	Праг висок риск Q2, t	М/Q1	М/Q2
O3	11	50	200	0,22	0,055
сума				0,22	0,055
				<1	<1

I. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста от ЗООС.

☐ Моля на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 от ЗООС да се проведе задължителна ОВОС, без да се извършва преценка.

☐ Моля, на основание чл. 94, ал. 1, т. 9 от ЗООС да се проведе процедура по ОВОС и/или процедурата по чл. 109, ал. 1 или 2 или по чл. 117, ал. 1 или 2 от ЗООС.

II. Друга информация (не е задължително за попълване)

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 от ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в Приложение № 1 или в Приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 от ЗООС) поради следните основания (мотиви):

Неприложимо

Прилагам:

1. Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет страницата на възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС.....

2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за инициране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение:

Договор за наем между Възложителя и собственика на имота.

3. Приложения:

Приложение 1 - окончателен списък с отпадъци, дейности и количества след предвидените в настоящето ИП промени.

Приложение 2 - паспорт, блок-схема и подробно описание на Термопомпената система за пречистване и рециклиране на отпадъчни води.

Приложение 3 - методика, по която се определя кои от отпадъчните води да бъдат пречиствани с новата Термопомпена инсталация

Приложение 4 - генерален план - разположение на съоръженията на площадката

Приложение 5 - списъци на отпадъците по класове по прил. 3 към ЗООС.

4. ☒ **Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде изпратено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.**

5. ☐ Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.

6. ☐ Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор.

Дата: 9.октомври 2026г

Ivan Shibilev
Angelov
Уведомител:
Digitally signed by
Ivan Shibilev Angelov
Date: 2026.10.09
13:12:11 +03'00'

(подпис)