



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО**  
**РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ПЛОВДИВ**

**ЗА П О В Е Д**

№ РД-01-577/21.07.2022 год.

**РЗИ - Пловдив**

На основание чл. 63, ал. 10, ал. 11 и ал. 14 от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, Решение № 474 на Министерския съвет от 14 юли 2022 год. за приемане на Национален план на Република България за готовност при пандемия и на Национален оперативен план за справяне с пандемията от COVID-19, доклад от дирекция МД и дирекция НЗБ за нарастване на интензивността в разпространението на COVID-19 и увеличаване на заетостта на болничните легла от пациенти с COVID-19 за област Пловдив и предвид достигането на Етап 1 от Национален оперативен план за справяне с пандемията от COVID-19 за област Пловдив, с цел предотвратяване на епидемично разпространение и контрол на епидемичния риск от COVID-19, както и след съгласуване с главния държавен здравен инспектор за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на област Пловдив

**НАРЕЖДАМ:**

I. Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на област Пловдив, считано от 22.07.2022 год. до 22.08.2022 год., включително, както следва:

1. Всички лица, които се намират в лечебни заведения, в аптеки, оптики и дрогерии, в обекти за предоставяне на социални услуги за деца и възрастни, в обществен градски транспорт, са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба, която се използва съгласно препоръките в Приложение № 1.

2. Всички работодатели и органи по назначаването да организират провеждането на противоепидемични мерки в работните помещения, както следва:

а/ редовно проветряване и дезинфекция, съгласно алгоритъм посочен в Приложение № 2;

б/ инструктаж на персонала за правилна хигиена на ръцете, съгласно посоченото в Приложение № 3 и осигуряване на сапун, вода и дезинфектант.

3. Работодателите и органите по назначаване да създадат организация за работа в дистанционна форма (надомна работа/работа от разстояние), при възможност.

4. Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите да организират дейността си по начин, който да осигурява спазване на дистанция най – малко от 1,5 метра между лицата в обекта.

5. Провеждане на засилен сутрешен филтър в детските заведения за недопускане на деца с клинични симптоми на COVID-19, както и за други остри заразни болести.

6. Провеждане на ежедневен филтър в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и в социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни за наличие на потребители и персонал с клинични симптоми на COVID-19 и отстраняване на персонала от работа до установяване на диагнозата и клинично оздравяване

Г. Временните противоепидемични мерки, определени с настоящата заповед, ще бъдат променени в зависимост от развитието на епидемичната ситуация на територията на област Пловдив.

III. Контрол по изпълнението на настоящата заповед да се осъществява от дирекция „Обществено здраве“, дирекция „Надзор на заразните болести“ и дирекция „Медицински дейности“ към РЗИ – Пловдив, ОД на МВР – Пловдив и кметовете на общини.

IV. Заповедта да се сведе до знанието на Областен управител на област Пловдив, Кмет на община Пловдив, кметове на Кметства, на директора на ОД на МВР – Пловдив - за създаване на необходимата организация за контрол по спазване на противоепидемичните мерки.

V. Заповедта да се публикува на сайта на РЗИ – Пловдив.

Заповедта подлежи на обжалване в едномесечен срок от публикуването ѝ на интернет страницата на РЗИ - Пловдив, пред Административен съд Пловдив по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването не спира нейното изпълнение.

**ЗА ДИРЕКТОР РЗИ - ПЛОВДИВ**

**д-р Мариана Наумова-Шърлева,**

**съгласно Заповед № РД-01-557/08.07.2022 год.**



И/у заличено обстоятелство по чл. 4, т. 1 от Регламент ЕС 679/2016

Приложение № 1 към т. 1 от Заповед № РД-01-577/21.07.2022 г.

Инструкция за правилно носене на защитна маска за лице

1. Защитната маска трябва да покрива изцяло носа и устата - от основата на носа до брадичката.
2. Преди поставяне на маската ръцете се измиват със сапун и вода или се обтриват с дезинфектант за ръце на алкохолна основа.
3. Защитната маска за лице се сваля отзад напред като се хванат връзките (ластиците) ѝ и се избягва докосването на предната ѝ страна.
4. След сваляне на маската ръцете незабавно се измиват със сапун и вода или се обтриват с дезинфектант за ръце.
5. Защитната маска за лице за еднократна употреба се изхвърля в кош за отпадъци, веднага след сваляне.
6. Защитните маски от текстил за многократна употреба е необходимо да се обработват по следния начин:
  - а) чрез изпиране с гореща вода (термодезинфекция) и перилен препарат (детергент) при температура на водата 60-90 °С за не по-малко от 20 минути; или
  - б) чрез изпиране с хладка вода при температура под 60°С с препарати с дезинфекциращо действие (биоциди) с концентрация съгласно указанията на производителя (химно-термодезинфекция).
7. Защитната маска се сменя с нова веднага щом се навлажни.
8. Защитните маски за еднократна употреба не се носят повторно.

Приложение № 2 към т. 2, буква „а“ от Заповед № РД-01-577/21.07.2022 г.

Алгоритъм на дезинфекционните мероприятия на работните места, в обекти с обществено предназначение или в търговски и други обекти, които предоставят услуги на гражданите в условията на епидемично разпространение на COVID-19

1. Избор на дезинфектант

1.1. Дезинфектантът, който се избира, трябва да е разрешен от Министерство на здравеопазването.

1.2. В зависимост от обектите и повърхностите, които ще бъдат третирани, дезинфектантите трябва да бъдат разрешени за Продуктов тип 2 „Дезинфектанти и алгициди, които не са предназначени за пряка употреба върху хора или животни“ и/или Продуктов тип 3 „Ветеринарна хигиена“ и/или за Продуктов тип 4 „Област на употреба, свързана с храни и фуражи“.

1.3. Необходимо е да се избере дезинфектант, в областта на приложение на който е вписано вирусоцидно или ограничено/частично вирусоцидно действие.

1.4. Препоръчително е да се избере дезинфектант, постигащ ефективност при по-кратко време на въздействие (до 15 минути).

2. Установяване на критични точки и кратност на обработките

2.1 За всеки обект се определят критичните точки, които подлежат на дезинфекция.

Критични точки са всички повърхности, свързани със поток на хора, както и често докосваните повърхности (бюра, чинове, дръжки на врати, прозорци, ръкохватки в градския транспорт; ключове за осветление, бутони на асансьори, банкомати; парпети; фитнес уреди; гишетата за обслужване на пътници/клиенти; стационарни телефонни и апарати, сензорни екрани, тоалетни чинии, мивки, кранове и много други често докосвани с ръцете повърхности, в зависимост от спецификата на всеки обект/работно място, подови покрития).

2.2. Критичните точки подлежат ежедневно на периодична дезинфекция.

2.3. При наличие на потвърден случай на COVID-19, в обекта/офиса се извършва почистване и дезинфекция на повърхности влезли в контакт със заболялото лице, работното помещение, общите части.

### 3. Начини на приложение на дезинфектантите

Дезинфектантите могат да бъдат готови за употреба, които директно се нанасят върху повърхностите или концентрати, от които трябва да се изготвят работни разтвори преди употреба.

#### 3.1. Малки повърхности (дръжки, бутони, клавиатури, бюра и др.)

3.1.1. Препоръчително е използването на дезинфектанти под формата на спрей, които са готови за употреба.

3.1.2. Повърхностите директно се опръскват със спрея или се обтриват с чиста кърпа/тампон, предварително напоена с дезинфектанта.

3.1.3. Малките повърхности могат да се обтриват и с дезинфекциращи мокри кърпи, като използваните дезинфекциращи кърпи се събират и изхвърлят съгласно указанията на производителя.

#### 3.2. Големи повърхности (стени, подове, работни плотове и др.):

3.2.1. Дезинфектантите, предназначени за големи повърхности, могат да са под формата на концентрат, от който преди употреба трябва да се изготви работен разтвор или в готова форма за употреба.

3.2.2. Изготвянето на работния разтвор се извършва съгласно указанията на производителя и/или съгласно начина на употреба посочен на етикета.

3.2.3. Стриктно трябва да се спазват посочените на етикета разходна норма и време на въздействие.

3.2.4. Стриктно трябва да се спазват специфичните изисквания, ако има такива посочени на етикета, за необходимост от проветряване, последващо забърсване или изплакване на повърхностите с питейна вода, време на достъп на хора и животни до третираните помещения и др.

3.3. Подлежащите на дезинфекция повърхности могат да се обработват по различен начин, в зависимост от избрания дезинфектант и вида на самите повърхности при стриктно спазване указанията на производителя.

4. В зависимост от вида на обекта може да се използват като допълнение към химичните методи на дезинфекция и физични методи (бактерицидни лампи и др.)

Приложение № 3 към т. 2, буква „б“ от Заповед № РД-01-577/ 21.07.2022 г.

### Инструкции за правилна хигиена на ръцете

1. Ръцете се мият винаги:

- а) когато са видимо замърсени;
- б) след кихане или кашляне;
- в) преди, по време на и след приготвяне на храна;
- г) преди хранене;
- д) след ползване на тоалетна;
- е) след досег с животни или техни изпражнения;
- ж) при негосредствена грижа за болен.

2. Ръцете се мият 20 секунди с вода и сапун.

3. При невъзможност за измиване, се използва дезинфектант за ръце с вирусоцидно или частично/ограничено вирусоцидно действие за обтриване на сухи ръце с продължителност съгласно указанията за употреба на производителя, като се обръща специално внимание на палците, между пръстите, върховете на пръстите, гърба на дланите).

4. Ръцете се оставят да изсъхнат след изтичане на необходимото време за контакт за обработка на кожата, посочено на етикета на дезинфектанта.