



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ**  
**БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”**

**СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ**  
*за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез съществуващи  
водовземни съоръжения  
(съгласно чл. 62а, ал. 1, вр. чл. 75 от Закона за водите)*

Обект	„Овощна градина”
Цел на заявленото водовземане	Самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури
Водно тяло /подземен воден обект/, в което се предвижда водовземане	BG3G000000Q013 „Порови води в Кватернер - Горнотракийска низина”
Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира водовземането	Два тръбни кладенца TK1 и TK2
Местност, административно териториална и териториална единица за съоръженията	Два тръбни кладенца TK1 и TK2, разположени на територията на поземлен имот № 006119, местност „Кавак Тарал”, в землището на с. Крушево, община Първомай, област Пловдив.
EKATTE	40155
Заявено водно количество за водовземане	От $S_{\text{макс. доп.}} = 3,79 \text{ м.}$ на $S_{\text{макс. доп.}} = 3,75 \text{ м.}$ за TK1 От $S_{\text{макс. доп.}} = 3,57 \text{ м.}$ на $S_{\text{макс. доп.}} = 3,51 \text{ м.}$ за TK2
Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите	Спазване на предвидената конструкция на тръбния кладенец; Спазване на разрешеното водно количество; Спазване целите, за които е разрешено водовземането; Провеждане на собствен мониторинг; Монтиране на водомерно устройство, измерващо ползваниите водни количества за разрешената цел на водовземане от водовземното съоръжение; Монтиране на нивомер за измерване на нивото на подземните води в съоръжението; Заплащање на такса водовземане, съгласно чл. 194 от Закона за водите;

Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД на адрес: гр. Пловдив - 4000, ул. „Янко Сакъзов“ № 35 или Централна поща, п.к. 307.

**ИНЖ. ЦВЕТЕЛИНА КЪНЕВА**

Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“

4000, Пловдив, ул. „Янко Сакъзов“ 35 Тел: (+359) 032 604 720  
Факс: (+359) 032 604 721, [www.eardb.bg](http://www.eardb.bg); e-mail: [bd\\_plovdiv@abv.bg](mailto:bd_plovdiv@abv.bg)



ISO 9001