

**ГОДИШНИ ОТЧЕТИ**  
**за изпълнението на програмите по чл. 12 от ЗЕЕ и**  
**за управлението на енергийната ефективност в сгради и предприятия, промишлени системи и**  
**системи за външно изкуствено осветление по чл. 63 от ЗЕЕ**

Настоящият отчет се изготвя от :

1. Органите на централната власт и органите на местното самоуправление, на основание чл. 12, ал. 5 от ЗЕЕ
  2. Собствениците на сгради по чл. 38, ал. 1 от ЗЕЕ, на основание чл. 63, ал. 4 от ЗЕЕ
  3. Собствениците на предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление по чл. 57 ал. 2 от ЗЕЕ, на основание чл. 63, ал. 4 от ЗЕЕ.
- Изготвените отчети се представят на хартиен и магнитен носител в Агенцията по енергийна ефективност/Агенция за устойчиво енергийно развитие не по-късно от 1 март всяка година в съответствие с чл. 12, ал. 6 от ЗЕЕ и чл. 63, ал.5 от ЗЕЕ.

## I. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ

### I.1. НАИМЕНОВАНИЕ

Таблица 1.1

Наименование	Община Първомай
Адрес на управление	гр. Първомай; ул. "Братя Миладинови-юг" № 50
ЕИК номер по Търговския регистър/БУЛСТАТ	471536
Представявано от	Ангел Атанасов Папазов

### I.2. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНАТА ЦЕЛ ЗА ЕНЕРГИЙНИ СПЕСТЯВАНИЯ

Таблица 1.2

ОБЩА И МЕЖДИННА ИНДИВИДУАЛНИ ЦЕЛИ ЗА ЕНЕРГИЙНИ СПЕСТЯВАНИЯ КЪМ <sup>1</sup>	-	2013	2016
	MWh	1155	2310
	toe	<b>99.57</b>	199.14

### I.3. ПОСТИГНАТО СПЕСТЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ

Таблица 1.3

<b>ЕНЕРГИЙНИ СПЕСТЯВАНИЯ, ДОКАЗАНИ С ИЗДАДЕНИ УДОСТОВЕРЕНИЯ<sup>2</sup></b>	toe	НП	MWh	НП
<b>ЕНЕРГИЙНИ СПЕСТЯВАНИЯ ОТ ВСИЧКИ ИЗПЪЛНЕНИЕ МЕРКИ<sup>3</sup></b>	toe	НП	MWh	НП

1. Индивидуалните цели за енергийни спестявания се попълват въз основа на стойностите, приети в НПДЗЕЕ.

2. Изпълнението на индивидуалните цели за енергийни спестявания се определят въз основа на удостоверенията за енергийни спестявания, притежавани от задълженото лице, с натрупване. Удостоверенията се издават според процедурата, регламентирана в раздел глава 5, IV от ЗЕЕ.

3. Енергийни спестявания от изпълнени мерки за повишаване на енергийната ефективност, обявени в отчета за изпълнението на плановете по чл.12.

4. 1 toe(тон нефтен еквивалент) = 11,6 MWh

Дата: 29.02. 2016 г.

Подпис:

.....  
 (Ангел Папазов-кмет на община Първомай)

ОТЧЕТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАНОВЕТЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ СЪГЛАСНО ЧЛ. 12 ОТ ЗЕЕ

Община:	Име на задълженото лице Първомай / Ангел Атанасов Папазов /	ЕИК / Булстат 000471536
---------	--	----------------------------

ОТЧЕТНА ГОДИНА:	2015	
Индивидуална цел за енергийни спестявания до 2016 г.	2.31	GWh
Изпълнение на индивидуална цел за енергийни спестявания	0	GWh
	0	%

Адрес:

Област	Община	Населено място	Улица	№
Пловдив	Първомай	Първомай	"Братя Миладинови-юг"	50

№	Име на програмата	Име на проекта	Дейности и мерки за повишаване на енергийната ефективност	Дата на приключване на мярката	Източници на финансиране (избира се от падащото меню)	Сектор (избира се от падащото меню)	Инвестиции	Очакван/Постигнат ефект													Забележка
								Спестени горива годишно							Спестени енергии годишно		ОБЩО горива и енергии	Спестени средства	Спестени емисии CO <sub>2</sub>	Срок на откупуване	
								Природен газ	Нафта	Мазут	Пропан-бутан	Въглища или друго гориво		Дърва	Ел. енергия	Топл. енергия (ТЕЦ)					
												хил. лева	nm <sup>3</sup> /год.				t/год.	t/год.	t/год.	kg	
-	-	-	-	-	-	-	хил. лева	nm <sup>3</sup> /год.	t/год.	t/год.	t/год.	t/год.	kg	t/год.	MWh/год.	MWh/год.	MWh/год.	хил. лв./год.	тона/год.	год.	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1								0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0	0.00		0.0000	#DIV/0!	
2								0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0	0.00		0.0000	#DIV/0!	
3								0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0	0.00		0.0000	#DIV/0!	
4								0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.00		0.0000	#DIV/0!	
5								0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.00		0.0000	#DIV/0!	
6								0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0	0.00		0.0000	#DIV/0!	
7								0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0	0.00		0.0000	#DIV/0!	
8								0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0	0.00		0.0000	#DIV/0!	
9								0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.00		0.0000	#DIV/0!	
10								0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0	0.00		0.0000	#DIV/0!	
11								0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0	0.00		0.0000	#DIV/0!	
12								0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0	0.00		0.0000	#DIV/0!	
13								0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0	0.00		0.0000	#DIV/0!	
14								0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0	0.00		0.0000	#DIV/0!	
15								0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0	0.00		0.0000	#DIV/0!	
16								0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0	0.00		0.0000	#DIV/0!	
17								0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0	0.00		0.0000	#DIV/0!	
18								0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.00		0.0000	#DIV/0!	
19							0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.00		0.0000	#DIV/0!	
20							0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.00		0.0000	#DIV/0!	
21							0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.00		0.0000	#DIV/0!	
22							0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.00		0.0000	#DIV/0!	
23							0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.00		0.0000	#DIV/0!	
24							0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.00		0.0000	#DIV/0!	
25							0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.00		0.0000	#DIV/0!	
26							0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.00		0.0000	#DIV/0!	
27							0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.00		0.0000	#DIV/0!	
28							0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.00		0.0000	#DIV/0!	
29							0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.00		0.0000	#DIV/0!	
30							0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.00		0.0000	#DIV/0!	

№	Име на програмата	Име на проекта	Дейности и мерки за повишаване на енергийната ефективност	Дата на приключване на мярката	Източници на финансиране (избира се от падащото меню)	Сектор (избира се от падащото меню)	Инвестиции	Очакван/Постигнат ефект										Забележка			
								Спестени горива годишно					Спестени енергии годишно		ОБЩО горива и енергии	Спестени средства	Спестени емисии CO <sub>2</sub>		Срок на откупуване		
								Природен газ	Нафта	Мазут	Пропан-бутан	Въглища или друго гориво		Дърва						Ел. енергия	Топл. енергия (ТЕЦ)
Количество	Калоричност																				
31								0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.00		0.0000	#DIV/0!	
32								0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.00		0.0000	#DIV/0!		
33								0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.00		0.0000	#DIV/0!		
34								0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.00		0.0000	#DIV/0!		
<b>Общо</b>							0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	#DIV/0!		

Забележки:

- Данните в таблицата се попълват в съответствие с указанията, публикувани на Web страницата на АУЕР.
- В колона 4 се попълват само дейности и мерки, чийто ефект не е доказан след обследване за енергийна ефективност.

Изготвил:

/Надежда Желязкова-гл експерт "СБ"/

Дата:

Одобрил:

/Ангел Папазов-Кмет на община Първомай/

## ПРИЛОЖЕНИЕ 2

### ОТЧЕТ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ В СГРАДИ И ПРОМИШЛЕНИ СИСТЕМИ ПО ЧЛ.36 ОТ ЗЕЕ

#### II. Списък на притежаваните от задълженото лице обекти (сгради и промишлени системи)

##### II.1. Сгради, притежавани от задълженото лице

Таблица П.1

№	Наименование на сградата	Енергийни спестявания, toe	
		От всички изпълнени мерки	Доказани, с издадени удостоверения
1	ОДЗ "8-ми март" гр. Първомай		неприложимо
2	ПДГ "Слънце" с. Караджалово		неприложимо
3	ОУ"Г. Караславов" гр. Първомай		неприложимо
4	ОУ"Св. Св. Кирил и Методий" гр. Първомай		неприложимо
5	ЦДГ"Марица" гр. Първомай		неприложимо
6	СОУ "Проф. д-р А. Златаров" гр. Първомай		неприложимо
7	Читалище "Пробуда" кв. Дебър гр. Първомай		неприложимо
8	Общинска администрация гр. Първомай		неприложимо
9	Сграда Многопрофилна Болница за Активно Лечение гр. Първомай		неприложимо
10	Сграда Медицински център гр. Първомай		неприложимо
11	ОУ "Хр. Ботев" с. Градина		неприложимо
12	ОУ " Св. Св. Кирил и Методий" с. Дълбок извор		неприложимо
13	Читалище "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Първомай		неприложимо
14	НЧ "Селска пробуда" с. Градина		неприложимо
15	Читалище с. Дълбок извор		неприложимо
16	Читалище с. Искра		неприложимо
17	Читалище с. Караджалово		неприложимо
18	Читалище с. Драгойново		неприложимо
19	Читалище с. Татарево		неприложимо
20	Читалище с. Крушево		неприложимо
21	Читалище с. Буково		неприложимо
22	Читалище с. Православен		неприложимо
23	Читалище с. Бяла река		неприложимо
24	Читалище кв. Любеново		неприложимо
25	НУ "Хр Ботев" Първомай		неприложимо
26	Детска градина кв Любеново		неприложимо
27	Детска градина кв. Дебър		неприложимо

28	ОУ с. Бяла река		неприложимо
29	ОУ с. Искра		неприложимо
30	ОУ с. Езерово		неприложимо
31	НУ с. Воден		неприложимо
32	Детска градина с. Искра		неприложимо
33	Детска градина с. Езерово		неприложимо
34	кметство с. Искра		неприложимо
35	кметство с. Езерово		неприложимо
36	ОУ с. Караджалово		неприложимо
<b>Общо спестяване на енергия в сгради</b>			

**II.2. Промислени системи, притежавани от задълженото лице**

Таблица П.2

№	Наименование на промишлената система	Енергийни спестявания, toe	
		От всички изпълнени мерки	Доказани, с издадени удостоверения
1			
2			
3			
4			
..			
<b>Общо спестяване на енергия в промишлени системи</b>			

Забележка: 1 toe (тон нефтен еквивалент) = 11,6 MWh

Дата: 29.02.2016

Изготвил:

/арх. Добромир Спасов-Директор Дирекция ГОБСССИД /

**ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1: СГРАДИ** (Това приложение се попълва за всяка сграда от Таблица П.1)

СГРАДА № 1 (пореден номер от списъка по т.П.1.)

**П.1.1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СГРАДАТА**

Таблица П1.1

1	Наименование на сградата	ОДЗ "8-ми март" гр. Първомай	
2	Местоположение	Административна област	Пловдив
3		Община	Първомай
4		Населено място	Първомай
5		Адрес	ул. "Спартак" 11 А
6	Идентификатор (от Агенцията по геодезия, картография и кадастър)	УПИ-І детско заведение, кв.60 по плана на гр. Първомай	
7	Вид собственост (публична/частна държавна/общинска)	публична общинска	
8	Предназначение	детско заведение	
9	Тип (съгласно класификацията от Наредбата по чл. 15 от ЗЕЕ )	чл.8, т.2, буква "б"	
10	Година на въвеждане в експлоатация		1976
11	Разгъната застроена площ (m <sup>2</sup> )		1698
12	Лице, отговорно за управлението	Трите имена	Нели Николова Чепишева
13		Длъжност	директор
14		Телефон, факс	33 663 525
15		e-mail	<a href="mailto:odz_osmimart@abv.bg">odz_osmimart@abv.bg</a>

**П.1.2. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ОБСЛЕДВАНЕ** (попълва ако има извършено обследване)

Таблица П1.2

1	Лице, извършило обследването	Наименование (от регистъра на АЕЕ)	"Термовизионна диагностика-ТВД" ООД Пловдив
2	Дата на обследването	Дата на подписване на протокола	март 2008
3	Издаден сертификат	Номер на сертификата	неприложимо
4		Клас на енергопотребление	неприложимо
5		Категория на сертификата (А,Б)	неприложимо
6		Срок на валидност	неприложимо
7		Дата на издаване	неприложимо

**II.1.3. ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЕРКИ ЗА СПЕСТЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ В СГРАДАТА**

Таблица П1.3

	Наименование на мярката за енергийно спестяване	Предписана в доклада от обследването да/не	Изпълнена да/не	Година на изпълнение на мярката	Източник на финан-сиране
1	Изолация на външни стени	да	да	2005/2010	СИФ/ОПРР
2	Изолация на под	не	неприложимо	неприложимо	неприложимо
3	Изолация на покрив	да	да	2010	ОПРР
4	Подмяна на дограма	да	да	2005/2010	СИФ/ОПРР
5	Енергоспестяващи мерки по осветление	да	да	2010	ОПРР
6	Енергоспестяващи мерки по Абонатна станция	не	неприложимо	неприложимо	неприложимо
7	Енергоспестяващи мерки по котелна инсталация	не	неприложимо	неприложимо	неприложимо
8	Енергоспестяващи мерки по прибори за измерване, контрол и управление	не	неприложимо	неприложимо	неприложимо
9	Настройки (вкл. "температура с понижение")	не	неприложимо	неприложимо	неприложимо
10	Енергоспестяващи мерки по сградни инсталации	да	да	2010	ОПРР
11	Възобновяеми енергийни източници (ВЕИ)	не	неприложимо	неприложимо	неприложимо
12	Други:	не	неприложимо	неприложимо	неприложимо
13					

**II.1.4. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГОДИШНОТО ЕНЕРГИЙНО ПОТРЕБЛЕНИЕ НА СГРАДАТА**

Таблица П1.4

	Вид гориво / енергия	Мерна единица	2014 година	2015 година
1	Въглища и горива от въглища	t	неприложимо	неприложимо
2	Природен газ	1000 nm3	26.429	22.729
3	Мазут	t	неприложимо	неприложимо
4	Промислен газьол, котелно гориво, нафта, дизелово гориво	t	неприложимо	неприложимо
5	Пропан - бутан	t	неприложимо	неприложимо
6	Дърва за огрев, горива от биомаса, включително дървесина	t	неприложимо	неприложимо
7	Други горива, включително промишлени отпадъци ( <i>изтисват се</i> )	-	неприложимо	неприложимо
9	Топлинна енергия ( <i>закупена от централна топлофикационна система</i> )	MWh	неприложимо	неприложимо
8	Електрическа енергия	MWh	16.426	36.582

II.1.5. ПОСТИГНАТО СПЕСТЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ НА СГРАДАТА

Таблица П1.5

		От всички изпълнени мерки	Доказани, с издадени удостоверения
	ЕНЕРГИЙНИ СПЕСТЯВАНИЯ (трябва да съвпадат с посочените в таблица П.1)	тое	неприложимо

1 toe(тон нефтен еквивалент) = 11,6 MWh

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1: СГРАДИ (Това приложение се попълва за всяка сграда от Таблица П.1)

СГРАДА № 2 (пореден номер от списъка по т.П.1.)

II.1.1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СГРАДАТА

Таблица П1.1

1	Наименование на сградата	ПДГ "Слънце" с. Караджалово	
2	Местоположение	Административна област	Пловдив
3		Община	Първомай
4		Населено място	с. Караджалово
5		Адрес	с. Караджалово
6	Идентификатор (от Агенцията по геодезия, картография и кадастър)	УПИ-III детска градина кв.26	
7	Вид собственост (публична/частна държавна/общинска)	публична общинска	
8	Предназначение	детско заведение	
9	Тип (съгласно класификацията от Наредбата по чл. 15 от ЗЕЕ )	чл.8, т.2, буква "б"	
10	Година на въвеждане в експлоатация	1974	
11	Разгъната застроена площ (m <sup>2</sup> )	1636	
12	Лице, отговорно за управлението	Трите имена	Нели Николова Чепишева
13		Длъжност	директор
14		Телефон, факс	888 788 864
15		e-mail	<a href="mailto:ov_karadialovo@abv.bg">ov_karadialovo@abv.bg</a>

II.1.2. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ОБСЛЕДВАНЕ (попълва ако има извършено обследване)

Таблица П1.2

1	Лице, извършило	Наименование (от регистъра на АЕЕ)	"Термовизионна диагностика-ТВД" ООД Пловдив
2	Дата на обследването	Дата на подписване на протокола	март 2008
3	Издаден сертификат	Номер на сертификата	неприложимо
4		Клас на енергопотребление	неприложимо
5		Категория на сертификата (А,Б)	неприложимо
6		Срок на валидност	неприложимо
7		Дата на издаване	неприложимо



**II.1.3. ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЕРКИ ЗА СПЕСТЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ В СГРАДАТА**

Таблица П1.3

	Наименование на мярката за енергийно спестяване	Предписана в доклада от обследването да/не	Изпълнена да/не	Година на изпълнение на мярката	Източник на финансиране
1	Изолация на външни стени	да	да	2010	ОПРР
2	Изолация на под	не	не	неприложимо	неприложимо
3	Изолация на покрив	да	да	2010	ОПРР
4	Подмяна на дограма	да	да	2010	ОПРР
5	Енергоспестяващи мерки по осветление	да	да	2010	ОПРР
6	Енергоспестяващи мерки по Абонатна станция	не	не	неприложимо	неприложимо
7	Енергоспестяващи мерки по котелна инсталация	не	не	неприложимо	неприложимо
8	Енергоспестяващи мерки по прибори за измерване, контрол и управление	не	не	неприложимо	неприложимо
9	Настройки (вкл. "температура с понижение")	не	не	неприложимо	неприложимо
10	Енергоспестяващи мерки по сградни инсталации	не	не	неприложимо	неприложимо
11	Възобновяеми енергийни източници (ВЕИ)	не	не	неприложимо	неприложимо
12	Други:				
13					

**II.1.4. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГОДИШНОТО ЕНЕРГИЙНО ПОТРЕБЛЕНИЕ НА СГРАДАТА**

Таблица П1.4

	Вид гориво / енергия	Мерна единица	2014 година	2015 година
1	Въглища и горива от въглища	t	неприложимо	неприложимо
2	Природен газ	1000 nm3	неприложимо	неприложимо
3	Мазут	t	неприложимо	неприложимо
4	Промислен газьол, котелно гориво, нафта, дизелово гориво	t	неприложимо	неприложимо
5	Пропан - бутан	t	неприложимо	неприложимо
6	Дърва за огрев, горива от биомаса, включително дървесина	t	неприложимо	неприложимо
7	Други горива, включително промишлени отпадъци (изчислят се)	-	неприложимо	неприложимо
9	Топлинна енергия (закупена от централна топлофикационна система)	MWh	неприложимо	неприложимо
8	Електрическа енергия	MWh	5.424	10.385

**II.1.5. ПОСТИГНАТО СПЕСТЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ НА СГРАДАТА**

Таблица П1.5

	<b>ЕНЕРГИЙНИ СПЕСТЯВАНИЯ</b> (трябва да съпадат с посочените в таблица П.1)	toe	<b>От всички изпълнени мерки</b>	<b>Доказани, с издадени удостоверения</b>
				<b>неприложимо</b>

1 toe(тон нефтен еквивалент) = 11,6 MWh

**ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1: СГРАДИ** (Това приложение се попълва за всяка сграда от Таблица П.1)  
**СГРАДА № 3** (пореден номер от списъка по т.П.1.)

**II.1.1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СГРАДАТА**

Таблица П1.1

1	<b>Наименование на сградата</b>	ОУ "Г. Караславов" кв. Дебър, гр. Първомай		
2	<b>Местоположение</b>	Административна област	Пловдив	
3		Община	Първомай	
4		Населено място	Първомай	
5		Адрес	ул."Княз Борис I" № 188	
6	<b>Идентификатор</b> (от Агенцията по геодезия, картография и кадастър)	УПИ-ХII-училище кв. 44		
7	<b>Вид собственост</b> (публична/частна държавна/общинска)	публична общинска		
8	<b>Предназначение</b>	училище		
9	<b>Тип</b> (съгласно класификацията от Наредбата по чл. 15 от ЗЕЕ )	чл.8, ал.2, т. "б"		
10	<b>Година на въвеждане в експлоатация</b>	1960		
11	<b>Разгъната застроена площ (m<sup>2</sup>)</b>	1981		
12	<b>Лице, отговорно за управлението</b>	Трите имена	Тонка Атанасова Будакова	
13		Длъжност	директор	
14		Телефон, факс	33 668 037	
15		e-mail	<a href="mailto:oukaraslavov@abv.bg">oukaraslavov@abv.bg</a>	

**II.1.2. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ОБСЛЕДВАНЕ** (попълва ако има извършено обследване)

Таблица П1.2

1	<b>Лице, извършило</b>	Наименование (от регистъра на АЕЕ)	"Термовизионна диагностика-ТВД" ООД Пловдив
2	<b>Дата на обследването</b>	Дата на подписване на протокола	март 2008
3	<b>Издаден сертификат</b>	Номер на сертификата	неприложимо
4		Клас на енергопотребление	неприложимо
5		Категория на сертификата (А,Б)	неприложимо
6		Срок на валидност	неприложимо
7		Дата на издаване	неприложимо

**II.1.3. ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЕРКИ ЗА СПЕСТЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ В СГРАДАТА**

Таблица П1.3

	Наименование на мярката за енергийно спестяване	Предписана в доклада от обследването да/не	Изпълнена да/не	Година на изпълнение на мярката	Източник на финансиране
1	Изолация на външни стени	да	да	2010	ОПРР
2	Изолация на под	не	не	неприложимо	неприложимо
3	Изолация на покрив	да	да	2010	ОПРР
4	Подмяна на дограма	да	да	2010	ОПРР
5	Енергоспестяващи мерки по осветление	да	да	2010	ОПРР
6	Енергоспестяващи мерки по Абонатна станция	не	не	2010	ОПРР
7	Енергоспестяващи мерки по котелна инсталация	да	да	2010	ОПРР
8	Енергоспестяващи мерки по прибори за измерване, контрол и управление	не	не	неприложимо	неприложимо
9	Настройки (вкл. "температура с понижение")	не	не	неприложимо	неприложимо
10	Енергоспестяващи мерки по сградни инсталации	не	не	неприложимо	неприложимо
11	Възобновяеми енергийни източници (ВЕИ)	не	не	неприложимо	неприложимо
12	Други:				
13					

#### II.1.4. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГОДИШНОТО ЕНЕРГИЙНО ПОТРЕБЛЕНИЕ НА СГРАДАТА

Таблица П1.4

	Вид гориво / енергия	Мерна единица	2014 година	2015 година
1	Въглища и горива от въглища	t	неприложимо	неприложимо
2	Природен газ	1000 nm3	неприложимо	неприложимо
3	Мазут	t	неприложимо	неприложимо
4	Промислен газол, котелно гориво, нафта, дизелово гориво	t	неприложимо	неприложимо
5	Пропан - бутан	t	неприложимо	неприложимо
6	Дърва за огрев, горива от биомаса, включително дървесина	t	17	16
7	Други горива, включително промишлени отпадъци (изтисват се)	-	неприложимо	неприложимо
9	Топлинна енергия (закупена от централна топлофикационна система)	MWh	неприложимо	неприложимо
8	Електрическа енергия	MWh	3.92	8.107

#### II.1.5. ПОСТИГНАТО СПЕСТЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ НА СГРАДАТА

Таблица П1.5

От всички изпълнени мерки | Доказани, с издадени удостоверения

	ЕНЕРГИЙНИ СПЕСТЯВАНИЯ <i>(трябва да съпадат с посочените в таблица П.1)</i>	тое	неприложимо
--	---	-----	-------------

1 toe(тон нефтен еквивалент) = 11,6 MWh

**ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1: СГРАДИ** *(Това приложение се попълва за всяка сграда от Таблица П.1)*

**СГРАДА № 4** *(пореден номер от списъка по т.П.1.)*

П.1.1.

**ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СГРАДАТА**

Таблица П1.1

1	Наименование на сградата	ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Първомай	
2	Местоположение	Административна област	Пловдив
3		Община	Първомай
4		Населено място	Първомай
5		Адрес	ул."Гимназиална" №1
6	Идентификатор <i>(от Агенцията по геодезия, картография и кадастър)</i>	УПИ-І-училище кв.67	
7	Вид собственост <i>(публична/частна държавна/общинска)</i>	общинска публична	
8	Предназначение	училище	
9	Тип <i>(съгласно класификацията от Наредбата по чл. 15 от ЗЕЕ )</i>	чл.8, ал.2, т. "б"	
10	Година на въвеждане в експлоатация		1929
11	Разгъната застроена площ (m <sup>2</sup> )		2246
12	Лице, отговорно за управлението	Трите имена	Елена Костадинова Добрева
13		Длъжност	директор
14		Телефон, факс	0336 6 21 36
15		e-mail	<a href="mailto:ou_kim_parvomaiv@mail.bg">ou_kim_parvomaiv@mail.bg</a>

П.1.2.

**ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ОБСЛЕДВАНЕ** *(попълва ако има извършено обследване)*

Таблица П1.2

1	Лице, извършило	Наименование <i>(от регистъра на АЕЕ)</i>	"Термовизионна диагностика-ТВД" ООД Пловдив
2	Дата на обследването	Дата на подписване на протокола	март 2008
3	Издаден сертификат	Номер на сертификата	неприложимо
4		Клас на енергопотребление	неприложимо
5		Категория на сертификата (А,Б)	неприложимо
6		Срок на валидност	неприложимо
7		Дата на издаване	неприложимо

П.1.3.

**ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЕРКИ ЗА СПЕСТЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ В СГРАДАТА**

Таблица П1.3

	Предписана в			
--	--------------	--	--	--

	Наименование на мярката за енергийно спестяване	Представен доклад от обследването да/не	Изпълнена да/не	Година на изпълнение на мярката	Източник на финансиране
1	Изолация на външни стени	да	да	2010	ОПРР
2	Изолация на под	не	неприложимо	неприложимо	неприложимо
3	Изолация на покрив	да	да	2010	ОПРР
4	Подмяна на дограма	да	да	2010	ОПРР
5	Енергоспестяващи мерки по осветление	да	да	2010	ОПРР
6	Енергоспестяващи мерки по Абонатна станция	не	неприложимо	неприложимо	неприложимо
7	Енергоспестяващи мерки по котелна инсталация	не	неприложимо	неприложимо	неприложимо
8	Енергоспестяващи мерки по прибори за измерване, контрол и управление	не	неприложимо	неприложимо	неприложимо
9	Настройки (вкл. "температура с понижение")	не	неприложимо	неприложимо	неприложимо
10	Енергоспестяващи мерки по сградни инсталации	не	неприложимо	неприложимо	неприложимо
11	Възобновяеми енергийни източници (ВЕИ)	не	неприложимо	неприложимо	неприложимо
12	Други:	неприложимо	неприложимо	неприложимо	неприложимо
13					

#### II.1.4. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГОДИШНОТО ЕНЕРГИЙНО ПОТРЕБЛЕНИЕ НА СГРАДАТА

Таблица П1.4

	Вид гориво / енергия	Мерна единица	2014 година	2015 година
1	Въглища и горива от въглища	t	неприложимо	неприложимо
2	Природен газ	1000 nm3	31.48	21.128
3	Мазут	t	неприложимо	неприложимо
4	Промислен газол, котелно гориво, нафта, дизелово гориво	t	неприложимо	неприложимо
5	Пропан - бутан	t	неприложимо	неприложимо
6	Дърва за огрев, горива от биомаса, включително дървесина	t	неприложимо	неприложимо
7	Други горива, включително промишлени отпадъци <i>(изтисват се)</i>	-	неприложимо	неприложимо
9	Топлинна енергия <i>(закупена от централна топлофикационна система)</i>	MWh	неприложимо	неприложимо
8	Електрическа енергия	MWh	31.52	23.033

**II.1.5. ПОСТИГНАТО СПЕСТЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ НА СГРАДАТА**

Таблица П1.5

	ЕНЕРГИЙНИ СПЕСТЯВАНИЯ (трябва да съвпадат с посочените в таблица П.1)	тое	От всички изпълнени мерки	Доказани, с издадени удостоверения
				неприложимо

1 toe(тон нефтен еквивалент) = 11,6 MWh

**ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1: СГРАДИ** (Това приложение се попълва за всяка сграда от Таблица П.1)

**СГРАДА № 5** (пореден номер от списъка по т.П.1.)

**II.1.1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СГРАДАТА**

Таблица П1.1

1	Наименование на сградата	ЦДГ "Марица" гр. Първомай		
2	Местоположение	Административна област	Пловдив	
3		Община	Първомай	
4		Населено място	Първомай	
5		Адрес	ул."Ралица" № 6	
6	Идентификатор (от Агенцията по геодезия, картография и кадастър)	УПИ-IV-детска градина кв. 129		
7	Вид собственост (публична/частна държавна/общинска)	публична общинска		
8	Предназначение	детска градина		
9	Тип (съгласно класификацията от Наредбата по чл. 15 от ЗЕЕ )	чл.8, ал.2, т. "б"		
10	Година на въвеждане в експлоатация	1967		
11	Разгъната застроена площ (m <sup>2</sup> )	1509		
12	Лице, отговорно за управлението	Трите имена	Янка Ангелова Динкова	
13		Длъжност	Директор	
14		Телефон, факс	33 662 393	
15		e-mail	<a href="mailto:janetastoilova@abv.bg">janetastoilova@abv.bg</a>	

**II.1.2. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ОБСЛЕДВАНЕ** (попълва ако има извършено обследване)

Таблица П1.2

1	Лице, извършило обследването	Наименование (от регистъра на АЕЕ)	"Билд контрол" ООД Пловдив
2	Дата на обследването	Дата на подписване на протокола	2006
3	Издаден сертификат	Номер на сертификата	неприложимо
4		Клас на енергопотребление	неприложимо
5		Категория на сертификата (А,Б)	неприложимо
6		Срок на валидност	неприложимо
7		Дата на издаване	неприложимо

**II.1.3. ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЕРКИ ЗА СПЕСТЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ В СГРАДАТА**

Таблица П1.3

	Наименование на мярката за енергийно спестяване	Предписана в доклада от обследването да/не	Изпълнена да/не	Година на изпълнение на мярката	Източник на финансиране
1	Изоляция на външни стени	да	да	2008	МФ "Козлодуй"
2	Изоляция на под	не	неприложимо	неприложимо	неприложимо
3	Изоляция на покрив	да	да	2008	МФ "Козлодуй"
4	Подмяна на дограма	да	да	2008	МФ "Козлодуй"
5	Енергоспестяващи мерки по осветление	не	неприложимо	неприложимо	неприложимо
6	Енергоспестяващи мерки по Абонатна станция	не	неприложимо	неприложимо	неприложимо
7	Енергоспестяващи мерки по котелна инсталация	не	неприложимо	неприложимо	неприложимо
8	Енергоспестяващи мерки по прибори за измерване, контрол и управление	не	неприложимо	неприложимо	неприложимо
9	Настройки (вкл. "температура с понижение")	не	неприложимо	неприложимо	неприложимо
10	Енергоспестяващи мерки по сградни инсталации	не	неприложимо	неприложимо	неприложимо
11	Възобновяеми енергийни източници (ВЕИ)	не	неприложимо	неприложимо	неприложимо
12	Други:	не	неприложимо	неприложимо	неприложимо
13					

**II.1.4. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГОДИШНОТО ЕНЕРГИЙНО ПОТРЕБЛЕНИЕ НА СГРАДАТА**

Таблица П1.4

	Вид гориво / енергия	Мерна единица	2014 година	2015 година
1	Въглища и горива от въглища	t	неприложимо	неприложимо
2	Природен газ	1000 nm3	25.56	23.905
3	Мазут	t	неприложимо	неприложимо
4	Промислен газьол, котелно гориво, нафта, дизелово гориво	t	неприложимо	неприложимо
5	Пропан - бутан	t	неприложимо	неприложимо
6	Дърва за огрев, горива от биомаса, включително дървесина	t	неприложимо	неприложимо
7	Други горива, включително промишлени отпадъци <i>(изчисляват се)</i>	-	неприложимо	неприложимо

9	Топлинна енергия (закупена от централна топлофикационна система)	MWh	неприложимо	неприложимо
8	Електрическа енергия	MWh	23.304	25.023

## II.1.5. ПОСТИГНАТО СПЕСТЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ НА СГРАДАТА

Таблица П1.5

		От всички изпълнени мерки	Доказани, с издадени удостоверения
	ЕНЕРГИЙНИ СПЕСТЯВАНИЯ (трябва да съвпадат с посочените в таблица П.1)	toe	неприложимо

1 toe(тон нефтен еквивалент) = 11,6 MWh

### ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1: СГРАДИ (Това приложение се попълва за всяка сграда от Таблица П.1)

СГРАДА № 6 (пореден номер от списъка по т.П.1.)

#### II.1.1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СГРАДАТА

Таблица П1.1

1	Наименование на сградата	СОУ "Проф. д-р Асен Златаров"		
2	Местоположение	Административна област	Пловдив	
3		Община	Първомай	
4		Населено място	Първомай	
5		Адрес	ул. "Кочо Честименски" № 20	
6	Идентификатор (от Агенцията по геодезия, картография и кадастър)	УПИ-VII-училище кв. 100		
7	Вид собственост (публична/частна държавна/общинска)	публична общинска		
8	Предназначение	училище		
9	Тип (съгласно класификацията от Наредбата по чл. 15 от ЗЕЕ)	чл.8, ал.2, т. "б"		
10	Година на въвеждане в експлоатация	1984		
11	Разгъната застроена площ (m <sup>2</sup> )	10386		
12	Лице, отговорно за управлението	Трите имена	Чавдар Петров Здравчев	
13		Длъжност	директор	
14		Телефон, факс	33 665 716	
15		e-mail	<a href="mailto:sou_zlatarov@mail.bg">sou_zlatarov@mail.bg</a>	

#### II.1.2. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ОБСЛЕДВАНЕ (попълва ако има извършено обследване)

Таблица П1.2

1	Лице, извършило	Наименование (от регистъра на АЕЕ)	"Билд контрол" ООД Пловдив
2	Дата на обследването	Дата на подписване на протокола	2006
3	Издаден сертификат	Номер на сертификата	неприложимо
4		Клас на енергопотребление	неприложимо
5		Категория на сертификата (А,Б)	неприложимо
6		Срок на валидност	неприложимо



**II.1.3. ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЕРКИ ЗА СПЕСТЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ В СГРАДАТА**

Таблица П1.3

	Наименование на мярката за енергийно спестяване	Предписана в доклада от обследването да/не	Изпълнена да/не	Година на изпълнение на мярката	Източник на финансиране
1	Изолация на външни стени	да	да	2008	МФ "Козлодуй"
2	Изолация на под	не	неприложимо	неприложимо	неприложимо
3	Изолация на покрив	не	неприложимо	неприложимо	неприложимо
4	Подмяна на дограма	да	да	2008	МФ "Козлодуй"
5	Енергоспестяващи мерки по осветление	не	неприложимо	неприложимо	неприложимо
6	Енергоспестяващи мерки по Абонатна станция	не	неприложимо	неприложимо	неприложимо
7	Енергоспестяващи мерки по котелна инсталация	да	да	2008	МФ "Козлодуй"
8	Енергоспестяващи мерки по прибори за измерване, контрол и управление	не	неприложимо	неприложимо	неприложимо
9	Настройки (вкл. "температура с понижение")	не	неприложимо	неприложимо	неприложимо
10	Енергоспестяващи мерки по сградни инсталации	не	неприложимо	неприложимо	неприложимо
11	Възобновяеми енергийни източници (ВЕИ)	не	неприложимо	неприложимо	неприложимо
12	Други:	не	неприложимо	неприложимо	неприложимо
13					

**II.1.4. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГОДИШНОТО ЕНЕРГИЙНО ПОТРЕБЛЕНИЕ НА СГРАДАТА**

Таблица П1.4

	Вид гориво / енергия	Мерна единица	2014 година	2015 година
1	Въглища и горива от въглища	t	неприложимо	неприложимо
2	Природен газ	1000 nm3	47.328	44.882
3	Мазут	t	неприложимо	неприложимо
4	Промислен газьол, котелно гориво, нафта, дизелово гориво	t	неприложимо	неприложимо
5	Пропан - бутан	t	неприложимо	неприложимо

6	Дърва за огрев, горива от биомаса, включително дървесина	t	неприложимо	неприложимо
7	Други горива, включително промишлени отпадъци (изписват се)	-	неприложимо	неприложимо
9	Топлинна енергия (закупена от централна топлофикационна система)	MWh	неприложимо	неприложимо
8	Електрическа енергия	MWh	56.37	63.185

## II.1.5. ПОСТИГНАТО СПЕСТЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ НА СГРАДАТА

Таблица П1.5

		От всички изпълнени мерки	Доказани, с издадени удостоверения
	<b>ЕНЕРГИЙНИ СПЕСТЯВАНИЯ</b> (трябва да съпадат с посочените в таблица П.1)	toe	неприложимо

1 toe (тон нефтен еквивалент) = 11,6 MWh

### ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1: СГРАДИ (Това приложение се попълва за всяка сграда от Таблица П.1)

СГРАДА № 7 (пореден номер от списъка по т.П.1.)

#### II.1.1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СГРАДАТА

Таблица П1.1

1	Наименование на сградата	читалище "Пробуда" кв. Дебър гр. Първомай		
2	Местоположение	Административна област	Пловдив	
3		Община	Първомай	
4		Населено място	Първомай	
5		Адрес	ул."Княз Борис I" № 190	
6	Идентификатор (от Агенцията по геодезия, картография и кадастър)	УПИ-III-културен дом кв. 52		
7	Вид собственост (публична/частна държавна/общинска)	публична общинска		
8	Предназначение	културен дом		
9	Тип (съгласно класификацията от Наредбата по чл. 15 от ЗЕЕ)	чл.8, т.2, буква "з"		
10	Година на въвеждане в експлоатация	1964		
11	Разгъната застроена площ (m <sup>2</sup> )	1877		
12	Лице, отговорно за управлението	Трите имена	Петя Димитрова Павлова	
13		Длъжност	председател	
14		Телефон, факс	33 668 279	
15		e-mail	<a href="mailto:probuda.debar@abv.bg">probuda.debar@abv.bg</a>	

#### II.1.2. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ОБСЛЕДВАНЕ (попълва ако има извършено обследване)

Таблица П1.2

1	Лице, извършило	Наименование (от регистъра на АЕЕ)	неприложимо
2	Дата на обследването	Дата на подписване на протокола	неприложимо
3		Номер на сертификата	неприложимо

4	<b>Издаден сертификат</b>	Клас на енергопотребление	неприложимо
5		Категория на сертификата (А,Б)	неприложимо
6		Срок на валидност	неприложимо
7		Дата на издаване	неприложимо

### II.1.3. ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЕРКИ ЗА СПЕСТЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ В СГРАДАТА

Таблица П1.3

	Наименование на мярката за енергийно спестяване	Предписана в доклада от обследването да/не	Изпълнена да/не	Година на изпълнение на мярката	Източник на финансиране
1	Изолация на външни стени	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
2	Изолация на под	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
3	Изолация на покрив	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
4	Подмяна на дограма	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
5	Енергоспестяващи мерки по осветление	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
6	Енергоспестяващи мерки по Абонатна станция	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
7	Енергоспестяващи мерки по котелна инсталация	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
8	Енергоспестяващи мерки по прибори за измерване, контрол и управление	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
9	Настройки (вкл. "температура с понижение")	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
10	Енергоспестяващи мерки по сградни инсталации	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
11	Възобновяеми енергийни източници (ВЕИ)	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
12	Други:	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
13					

### II.1.4. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГОДИШНОТО ЕНЕРГИЙНО ПОТРЕБЛЕНИЕ НА СГРАДАТА

Таблица П1.4

	Вид гориво / енергия	Мерна единица	2014 година	2015 година
1	Въглища и горива от въглища	t	1	2
2	Природен газ	1000 nm3	неприложимо	неприложимо
3	Мазут	t	неприложимо	неприложимо
4	Промишлен газьол, котелно гориво, нафта, дизелово гориво	t	неприложимо	неприложимо
5	Пропан - бутан	t	неприложимо	неприложимо
6	Дърва за огрев, горива от биомаса, включително дървесина	t	1.82	2.1
7	Други горива, включително промишлени отпадъци (изчисляват се)	-	неприложимо	неприложимо
9	Топлинна енергия (закупена от централна топлофикационна система)	MWh	неприложимо	неприложимо
8	Електрическа енергия	MWh	5.421	4.8

## II.1.5. ПОСТИГНАТО СПЕСТЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ НА СГРАДАТА

Таблица П1.5

		От всички изпълнени мерки	Доказани, с издадени удостоверения
	ЕНЕРГИЙНИ СПЕСТЯВАНИЯ (трябва да съвпадат с посочените в таблица П.1)	тое	неприложимо

1 toe(тон нефтен еквивалент) = 11,6 MWh

### ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1: СГРАДИ (Това приложение се потъква за всяка сграда от Таблица П.1 )

#### СГРАДА № 8 (пореден номер от списъка по т.П.1.)

## II.1.1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СГРАДАТА

Таблица П1.1

1	Наименование на сградата	общинска администрация гр. Първомай	
2	Местоположение	Административна област	Пловдив
3		Община	Първомай
4		Населено място	Първомай
5		Адрес	ул."Братя Миладинови-юг" № 50
6	Идентификатор (от Агенцията по геодезия, картография и кадастър)	УПИ-І-обнс, адм кв.89	
7	Вид собственост (публична/частна държавна/общинска)	публична общинска	
8	Предназначение	администрация	
9	Тип (съгласно класификацията от Наредбата по чл. 15 от ЗЕЕ )	чл.8, т.2, буква "а"	
10	Година на въвеждане в експлоатация		1987
11	Разгъната застроена площ (m <sup>2</sup> )		5885
12	Лице, отговорно за управлението	Трите имена	Ангел Атанасов Папазов
13		Длъжност	Кмет на община
14		Телефон, факс	33 662 201

15	e-mail	<a href="mailto:obaparv@parvomai.escom.bg">obaparv@parvomai.escom.bg</a>
----	--------	--

**II.1.2. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ОБСЛЕДВАНЕ** (попълва ако има извършено обследване) Таблица П1.2

1	Лице, извършило	Наименование (от регистъра на АЕЕ)	ЕВН България Топлофикация ЕАД
2	Дата на обследването	Дата на подписване на протокола	2012
3	Издаден сертификат	Номер на сертификата	29ЕВН007/11.04.2012
4		Клас на енергопотребление	Е
5		Категория на сертификата (А,Б)	неприложимо
6		Срок на валидност	2015
7		Дата на издаване	11.4.2012

**II.1.3. ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЕРКИ ЗА СПЕСТЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ В СГРАДАТА** Таблица П1.3

	Наименование на мярката за енергийно спестяване	Предписана в доклада от обследването да/не	Изпълнена да/не	Година на изпълнение на мярката	Източник на финансиране
1	Изоляция на външни стени	не	не	неприложимо	неприложимо
2	Изоляция на под	да	не	неприложимо	неприложимо
3	Изоляция на покрив	да	не	неприложимо	неприложимо
4	Подмяна на дограма	не	не	неприложимо	неприложимо
5	Енергоспестяващи мерки по осветление	да	не	неприложимо	неприложимо
6	Енергоспестяващи мерки по Абонатна станция	не	не	неприложимо	неприложимо
7	Енергоспестяващи мерки по котелна инсталация	не	не	неприложимо	неприложимо
8	Енергоспестяващи мерки по прибори за измерване, контрол и управление	не	не	неприложимо	неприложимо
9	Настройки (вкл. "температура с понижение")	не	не	неприложимо	неприложимо
10	Енергоспестяващи мерки по сградни инсталации	не	не	неприложимо	неприложимо

11	Възобновяеми енергийни източници (ВЕИ)	не	не	неприложимо	неприложимо
12	Други:	не	не	неприложимо	неприложимо
13					

#### II.1.4. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГОДИШНОТО ЕНЕРГИЙНО ПОТРЕБЛЕНИЕ НА СГРАДАТА

Таблица П1.4

	Вид гориво / енергия	Мерна единица	2014 година	2015 година
1	Въглища и горива от въглища	t	неприложимо	неприложимо
2	Природен газ	1000 nm3	34.28	31.761
3	Мазут	t	неприложимо	неприложимо
4	Промислен газьол, котелно гориво, нафта, дизелово гориво	t	неприложимо	неприложимо
5	Пропан - бутан	t	неприложимо	неприложимо
6	Дърва за огрев, горива от биомаса, включително дървесина	t	неприложимо	неприложимо
7	Други горива, включително промишлени отпадъци (изтисват се)	-	неприложимо	неприложимо
9	Топлинна енергия (закупена от централна топлофикационна система)	MWh	неприложимо	неприложимо
8	Електрическа енергия	MWh	258.478	208.959

#### II.1.5. ПОСТИГНАТО СПЕСТЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ НА СГРАДАТА

Таблица П1.5

		От всички изпълнени мерки	Доказани, с издадени удостоверения
	ЕНЕРГИЙНИ СПЕСТЯВАНИЯ (трябва да съвпадат с посочените в таблица П.1)	тое	неприложимо

1 toe(тон нефтен еквивалент) = 11,6 MWh

#### ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1: СГРАДИ (Това приложение се попълва за всяка сграда от Таблица П.1)

##### СГРАДА № 9 (пореден номер от списъка по т.П.1.)

#### II.1.1.

##### ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СГРАДАТА

Таблица П1.1

1	Наименование на сградата	Многопрофилна болница за активно лечение гр. Първомай		
2	Местоположение	Административна област	Пловдив	
3		Община	Първомай	
4		Населено място	Първомай	
5		Адрес	ул."Княз борис I" № 51	
6	Идентификатор (от Агенцията по геодезия, картография и кадастър)			
7	Вид собственост (публична/частна държавна/общинска)	публична общинска		
8	Предназначение	болница		

9	Тип (съгласно класификацията от Наредбата по чл. 15 от ЗЕЕ )	чл.8, т.2, буква "в"	
10	Година на въвеждане в експлоатация	1956	
11	Разгъната застроена площ (m <sup>2</sup> )	6766.8	
12	Лице, отговорно за управлението	Трите имена	Румяна Димитрова Бойлова
13		Длъжност	управител
14		Телефон, факс	33 663 171
15		e-mail	<a href="mailto:mbal_parv@abv.bg">mbal_parv@abv.bg</a>

**II.1.2. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ОБСЛЕДВАНЕ** (попълва ако има извършено обследване)

Таблица П1.2

1	Лице, извършило	Наименование (от регистъра на АЕЕ)	"Енерджи ефект" ЕООД Ямбол
2	Дата на обследването	Дата на подписване на протокола	2010
3	Издаден сертификат	Номер на сертификата	075НРГ022
4		Клас на енергопотребление	F
5		Категория на сертификата (А,Б)	неприложимо
6		Срок на валидност	2014
7		Дата на издаване	25.5.2014

**II.1.3. ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЕРКИ ЗА СПЕСТЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ В СГРАДАТА**

Таблица П1.3

	Наименование на мярката за енергийно спестяване	Предписана в доклада от	Изпълнена да/не	Година на изпълнение	Източник на финан-сиране
1	Изолация на външни стени	да	не	неприложимо	неприложимо
2	Изолация на под	не	не	неприложимо	неприложимо
3	Изолация на покрив	да	не	неприложимо	неприложимо
4	Подмяна на дограма	да	не	неприложимо	неприложимо
5	Енергоспестяващи мерки по осветление	да	не	неприложимо	неприложимо
6	Енергоспестяващи мерки по Абонатна станция	не	не	неприложимо	неприложимо
7	Енергоспестяващи мерки по котелна инсталация	не	не	неприложимо	неприложимо
8	Енергоспестяващи мерки по прибори за измерване, контрол и управление	не	не	неприложимо	неприложимо
9	Настройки (вкл. "температура с понижение")	не	не	неприложимо	неприложимо

10	Енергоспестяващи мерки по сградни инсталации	да	не	неприложимо	неприложимо
11	Възобновяеми енергийни източници (ВЕИ)	не	не	неприложимо	неприложимо
12	Други:	не	не	неприложимо	неприложимо
13					

#### II.1.4. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГОДИШНОТО ЕНЕРГИЙНО ПОТРЕБЛЕНИЕ НА СГРАДАТА

Таблица П1.4

	Вид гориво / енергия	Мерна единица	2014 година	2015 година
1	Въглища и горива от въглища	t	неприложимо	неприложимо
2	Природен газ	1000 nm <sup>3</sup>	89	81.91
3	Мазут	t	неприложимо	неприложимо
4	Промислен газьол, котелно гориво, нафта, дизелово гориво	t	неприложимо	неприложимо
5	Пропан - бутан	t	неприложимо	неприложимо
6	Дърва за огрев, горива от биомаса, включително дървесина	t	неприложимо	неприложимо
7	Други горива, включително промишлени отпадъци ( <i>изписват се</i> )	-	неприложимо	неприложимо
9	Топлинна енергия ( <i>закупена от централна топлофикационна система</i> )	MWh	неприложимо	неприложимо
8	Електрическа енергия	MWh	321.25	265.67

#### II.1.5. ПОСТИГНАТО СПЕСТЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ НА СГРАДАТА

Таблица П1.5

		От всички изпълнени мерки	Доказани, с издадени удостоверения
	ЕНЕРГИЙНИ СПЕСТЯВАНИЯ ( <i>трябва да съвпадат с посочените в таблица П.1</i> )	тое	неприложимо

1 toe (тон нефтен еквивалент) = 11,6 MWh

#### ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1: СГРАДИ (Това приложение се попълва за всяка сграда от Таблица П.1)

##### СГРАДА № 10 (пореден номер от стисъка по т.П.1.)

#### II.1.1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СГРАДАТА

Таблица П1.1

1	Наименование на сградата	Медицински център гр. Първомай		
2	Местоположение	Административна област	Пловдив	
3		Община	Първомай	
4		Населено място	Първомай	



5	Адрес	ул."Княз Борис I" № 51
6	Идентификатор (от Агенцията по геодезия, картография и кадастър)	поз.имот №000402ЕКАТТЕ99101-общ. Болница
7	Вид собственост (публична/частна държавна/общинска)	публична общинска
8	Предназначение	болнично заведение
9	Тип (съгласно класификацията от Наредбата по чл. 15 от ЗЕЕ )	чл.8, т.2, буква "в"
10	Година на въвеждане в експлоатация	1976
11	Разгъната застроена площ (m <sup>2</sup> )	3946.8
12	Лице, отговорно за управлението	Трите имена Румяна Димитрова Бойлова
13		Длъжност управител
14		Телефон, факс 33 663 170
15		e-mail <a href="mailto:medparv@abv.bg">medparv@abv.bg</a>

**II.1.2. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ОБСЛЕДВАНЕ** (попълва ако има извършено обследване)

Таблица П1.2

1	Лице, извършило	Наименование (от регистъра на АЕЕ)	"Енерджи ефект" ЕООД Ямбол
2	Дата на обследването	Дата на подписване на протокола	2008
3	Издаден сертификат	Номер на сертификата	неприложимо
4		Клас на енергопотребление	неприложимо
5		Категория на сертификата (А,Б)	неприложимо
6		Срок на валидност	неприложимо
7		Дата на издаване	неприложимо

**II.1.3. ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЕРКИ ЗА СПЕСТЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ В СГРАДАТА**

Таблица П1.3

	Наименование на мярката за енергийно спестяване	Предписана в доклада от	Изпълнена да/не	Година на изпълнение	Източник на финансиране
1	Изолация на външни стени	да	не	неприложимо	неприложимо
2	Изолация на под	не	не	неприложимо	неприложимо
3	Изолация на покрив	да	не	неприложимо	неприложимо
4	Подмяна на дограма	да	не	неприложимо	неприложимо
5	Енергоспестяващи мерки по осветление	да	не	неприложимо	неприложимо
6	Енергоспестяващи мерки по Абонатна станция	не	не	неприложимо	неприложимо
7	Енергоспестяващи мерки по котелна инсталация	да	не	неприложимо	неприложимо

8	Енергоспестяващи мерки по прибори за измерване, контрол и управление	не	не	неприложимо	неприложимо
9	Настройки (вкл. "температура с понижение")	не	не	неприложимо	неприложимо
10	Енергоспестяващи мерки по сградни инсталации	да	не	неприложимо	неприложимо
11	Възобновяеми енергийни източници (ВЕИ)	не	не	неприложимо	неприложимо
12	Други:	не	не	неприложимо	неприложимо
13					

#### II.1.4. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГОДИШНОТО ЕНЕРГИЙНО ПОТРЕБЛЕНИЕ НА СГРАДАТА

Таблица П1.4

	Вид гориво / енергия	Мерна единица	2014 година	2015 година
1	Въглища и горива от въглища	t	неприложимо	неприложимо
2	Природен газ	1000 nm3	9.8	11.285
3	Мазут	t	неприложимо	неприложимо
4	Промишлен газьол, котелно гориво, нафта, дизелово гориво	t	неприложимо	неприложимо
5	Пропан - бутан	t	неприложимо	неприложимо
6	Дърва за огрев, горива от биомаса, включително дървесина	t	неприложимо	неприложимо
7	Други горива, включително промишлени отпадъци <i>(изписват се)</i>	-	неприложимо	неприложимо
9	Топлинна енергия <i>(закупена от централна топлофикационна система)</i>	MWh	неприложимо	неприложимо
8	Електрическа енергия	MWh	193.783	163.54

#### II.1.5. ПОСТИГНАТО СПЕСТЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ НА СГРАДАТА

Таблица П1.5

		От всички изпълнени мерки	Доказани, с издадени удостоверения
ЕНЕРГИЙНИ СПЕСТЯВАНИЯ	<i>(трябва да съпадат с посочените в таблица П.1)</i>	toe	неприложимо

1 toe(тон нефтен еквивалент) = 11,6 MWh

**ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1: СГРАДИ** (Това приложение се потъква за всяка сграда от Таблица П.1 )  
**СГРАДА № 11** (пореден номер от списъка по т.П.1.)

**II.1.1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СГРАДАТА**

Таблица П1.1

1	Наименование на сградата	ОУ "Хр. Ботев" с. Градина		
2	Местоположение	Административна област	Пловдив	
3		Община	Първомай	
4		Населено място	с. Градина	
5		Адрес	ул.. "д-р Петър Генов" № 1	
6	Идентификатор (от Агенцията по геодезия, картография и кадастър)	УПИ-І-училище кв.35		
7	Вид собственост (публична/частна държавна/общинска)	публична общинска		
8	Предназначение	училище		
9	Тип (съгласно класификацията от Наредбата по чл. 15 от ЗЕЕ )	чл.8, т.2, буква "б"		
10	Година на въвеждане в експлоатация	1856		
11	Разгъната застроена площ (m <sup>2</sup> )	2112		
12	Лице, отговорно за управлението	Трите имена	Пенка Райчева Петкова	
13		Длъжност	директор	
14		Телефон, факс	31 622 232	
15		e-mail	<a href="mailto:ou_xr.botev_gradina1856@abv.bg">ou_xr.botev_gradina1856@abv.bg</a>	

**II.1.2. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ОБСЛЕДВАНЕ (попълва ако има извършено обследване)**

Таблица П1.2

1	Лице, извършило	Наименование (от регистъра на АЕЕ)	Билд контрол ООД Пловдив	
2	Дата на обследването	Дата на подписване на протокола	2006	
3	Издаден сертификат	Номер на сертификата	неприложимо	
4		Клас на енергопотребление	неприложимо	
5		Категория на сертификата (А,Б)	неприложимо	
6		Срок на валидност	неприложимо	
7		Дата на издаване	неприложимо	

**II.1.3. ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЕРКИ ЗА СПЕСТЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ В СГРАДАТА**

Таблица П1.3

	Наименование на мярката за енергийно спестяване	Предписана в доклада от	Изпълнена да/не	Година на изпълнение	Източник на финансиране
1	Изолация на външни стени	не	не	неприложимо	неприложимо
2	Изолация на под	не	не	неприложимо	неприложимо
3	Изолация на покрив	не	не	неприложимо	неприложимо
4	Подмяна на дограма	да	да	2008	МФ "Козлодуй"
5	Енергоспестяващи мерки по осветление	не	не	неприложимо	неприложимо

6	Енергоспестяващи мерки по Абонатна станция	не	не	неприложимо	неприложимо
7	Енергоспестяващи мерки по котелна инсталация	да	да	2008	МФ"Козлодуй"
8	Енергоспестяващи мерки по прибори за измерване, контрол и управление	не	не	неприложимо	неприложимо
9	Настройки (вкл. "температура с понижение")	не	не	неприложимо	неприложимо
10	Енергоспестяващи мерки по сградни инсталации	да	да	2008	МФ"Козлодуй"
11	Възобновяеми енергийни източници (ВЕИ)	не	не	неприложимо	неприложимо
12	Други:	не	не	неприложимо	неприложимо
13					

#### II.1.4. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГОДИШНОТО ЕНЕРГИЙНО ПОТРЕБЛЕНИЕ НА СГРАДАТА

Таблица П1.4

	Вид гориво / енергия	Мерна единица	2014 година	2015 година
1	Въглища и горива от въглища	t	24.32	25
2	Природен газ	1000 nm3	неприложимо	неприложимо
3	Мазут	t	неприложимо	неприложимо
4	Промислен газьол, котелно гориво, нафта, дизелово гориво	t	неприложимо	неприложимо
5	Пропан - бутан	t	неприложимо	неприложимо
6	Дърва за огрев, горива от биомаса, включително дървесина	t	7	7
7	Други горива, включително промишлени отпадъци (изтихват се)	-	неприложимо	неприложимо
9	Топлинна енергия (закупена от централна топлофикационна система)	MWh	неприложимо	неприложимо
8	Електрическа енергия	MWh	30.11	7.096

#### II.1.5. ПОСТИГНАТО СПЕСТЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ НА СГРАДАТА

Таблица П1.5

		От всички изпълнени мерки	Доказани, с издадени удостоверения
ЕНЕРГИЙНИ СПЕСТЯВАНИЯ (трябва да съпадат с посочените в таблица П.1)	toe		неприложимо

1 toe(тон нефтен еквивалент) = 11,6 MWh

**ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1: СГРАДИ** (Това приложение се попълва за всяка сграда от Таблица П.1 )

**СГРАДА № 12** (пореден номер от списъка по т.П.1.)

**П.1.1.**

**ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СГРАДАТА**

Таблица П1.1

1	Наименование на сградата	ОУ"Св. Св. Кирил и Методий" с. Дълбок извор		
2	Местоположение	Административна област	Пловдив	
3		Община	Първомай	
4		Населено място	с. Дълбок извор	
5		Адрес	ул."Първа" № 59	
6	Идентификатор (от Агенцията по геодезия, картография и кадастър)	УПИ-II-училище кв.40		
7	Вид собственост (публична/частна държавна/общинска)	публична общинска		
8	Предназначение	училище		
9	Тип (съгласно класификацията от Наредбата по чл. 15 от ЗЕЕ )	чл.8, т.2, буква "б"		
10	Година на въвеждане в експлоатация	1963		
11	Разгъната застроена площ (m <sup>2</sup> )	2123.7		
12	Лице, отговорно за управлението	Трите имена	Сребрин Кинев Сребрев	
13		Длъжност	директор	
14		Телефон, факс	887 313 582	
15		e-mail	<a href="mailto:ou_dalbokizvor@abv.bg">ou_dalbokizvor@abv.bg</a>	

**П.1.2.**

**ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ОБСЛЕДВАНЕ** (попълва ако има извършено обследване)

Таблица П1.2

1	Лице, извършило	Наименование (от регистъра на АЕЕ)	"Делта рисърч" ООД гр. Варна	
2	Дата на обследването	Дата на подписване на протокола	2012	
3	Издаден сертификат	Номер на сертификата	176ДЕЛ004	
4		Клас на енергопотребление	Е	
5		Категория на сертификата (А,Б)	неприложимо	
6		Срок на валидност	неприложимо	
7		Дата на издаване	26.3.2012	

**П.1.3.**

**ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЕРКИ ЗА СПЕСТЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ В СГРАДАТА**

Таблица П1.3

	Наименование на мярката за енергийно спестяване	Предписана в доклада от обследването да/не	Изпълнена да/не	Година на изпълнение на мярката	Източник на финансиране
1	Изолация на външни стени	да	не	неприложимо	неприложимо
2	Изолация на под	да	не	неприложимо	неприложимо

3	Изоляция на покрив	да	не	неприложимо	неприложимо
4	Подмяна на дограма	да	не	неприложимо	неприложимо
5	Енергоспестяващи мерки по осветление	не	не	неприложимо	неприложимо
6	Енергоспестяващи мерки по Абонатна станция	не	не	неприложимо	неприложимо
7	Енергоспестяващи мерки по котелна инсталация	да	не	неприложимо	неприложимо
8	Енергоспестяващи мерки по прибори за измерване, контрол и управление	не	не	неприложимо	неприложимо
9	Настройки (вкл. "температура с понижение")	не	не	неприложимо	неприложимо
10	Енергоспестяващи мерки по сградни инсталации	не	не	неприложимо	неприложимо
11	Възобновяеми енергийни източници (ВЕИ)	не	не	неприложимо	неприложимо
12	Други:	не	не	неприложимо	неприложимо
13					

#### II.1.4. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГОДИШНОТО ЕНЕРГИЙНО ПОТРЕБЛЕНИЕ НА СГРАДАТА

Таблица П1.4

	Вид гориво / енергия	Мерна единица	2014 година	2015 година
1	Въглища и горива от въглища	t	10	10
2	Природен газ	1000 nm3	неприложимо	неприложимо
3	Мазут	t	неприложимо	неприложимо
4	Промислен газьол, котелно гориво, нафта, дизелово гориво	t	неприложимо	неприложимо
5	Пропан - бутан	t	неприложимо	неприложимо
6	Дърва за огрев, горива от биомаса, включително дървесина	t	9.1	10.5
7	Други горива, включително промишлени отпадъци <i>(изтисват се)</i>	-	неприложимо	неприложимо
9	Топлинна енергия <i>(закупена от централна топлофикационна система)</i>	MWh	неприложимо	неприложимо
8	Електрическа енергия	MWh	0.003	8.925

#### II.1.5. ПОСТИГНАТО СПЕСТЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ НА СГРАДАТА

Таблица П1.5

		От всички изпълнени мерки	Доказани, с издадени удостоверения
	ЕНЕРГИЙНИ СПЕСТЯВАНИЯ <i>(трябва да съвпадат с посочените в таблица П.1)</i>	тое	неприложимо

1 toe(тон нефтен еквивалент) = 11,6 MWh

**ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1: СГРАДИ** (Това приложение се попълва за всяка сграда от Таблица П1.1)

**СГРАДА № 13** (пореден номер от списъка по т.П.1.)

**П.1.1.**

**ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СГРАДАТА**

Таблица П1.1

1	Наименование на сградата	"Читалище Св. Св. Кирил и Методий" гр. Първомай	
2	Местоположение	Административна област	Пловдив
3		Община	Първомай
4		Населено място	Първомай
5		Адрес	ул."Орфей" № 7
6	Идентификатор (от Агенцията по геодезия, картография и кадастър)	УПИ-І-културен дом и озеленяване кв. 105	
7	Вид собственост (публична/частна държавна/общинска)	публична общинска	
8	Предназначение	културен дом	
9	Тип (съгласно класификацията от Наредбата по чл. 15 от ЗЕЕ )	чл.8, т.2, буква "з"	
10	Година на въвеждане в експлоатация	1960	
11	Разгъната застроена площ (m <sup>2</sup> )	3436	
12	Лице, отговорно за управлението	Трите имена	Иван Дяков Караславов
13		Длъжност	председател
14		Телефон, факс	33 669 325
15		e-mail	<a href="mailto:cob@abv.bg">cob@abv.bg</a>

**П.1.2.**

**ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ОБСЛЕДВАНЕ** (попълва ако има извършено обследване)

Таблица П1.2

1	Лице, извършило	Наименование (от регистъра на АЕЕ)	Енерджи ефект ЕООД Ямбол
2	Дата на обследването	Дата на подписване на протокола	2008
3	Издаден сертификат	Номер на сертификата	неприложимо
4		Клас на енергопотребление	неприложимо
5		Категория на сертификата (А,Б)	неприложимо
6		Срок на валидност	неприложимо
7		Дата на издаване	неприложимо

**П.1.3.**

**ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЕРКИ ЗА СПЕСТЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ В СГРАДАТА**

Таблица П1.3

	Наименование на мерката за енергийно спестяване	Предписана в	Изпълнена	Година на	Източник на финанс. средства
--	---	--------------	-----------	-----------	------------------------------

	Наименование на мярката за енергийно спестяване	доклада от	да/не	изпълнение	Източник на финансиране
1	Изоляция на външни стени	не	не	неприложимо	неприложимо
2	Изоляция на под	не	не	неприложимо	неприложимо
3	Изоляция на покрив	да	не	неприложимо	неприложимо
4	Подмяна на дограма	да	не	неприложимо	неприложимо
5	Енергоспестяващи мерки по осветление	да	не	неприложимо	неприложимо
6	Енергоспестяващи мерки по Абонатна станция	не	не	неприложимо	неприложимо
7	Енергоспестяващи мерки по котелна инсталация	да	не	неприложимо	неприложимо
8	Енергоспестяващи мерки по прибори за измерване, контрол и управление	не	не	неприложимо	неприложимо
9	Настройки (вкл. "температура с понижение")	не	не	неприложимо	неприложимо
10	Енергоспестяващи мерки по сградни инсталации	да	не	неприложимо	неприложимо
11	Възобновяеми енергийни източници (ВЕИ)	не	не	неприложимо	неприложимо
12	Други:	не	не	неприложимо	неприложимо
13					

#### II.1.4. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГОДИШНОТО ЕНЕРГИЙНО ПОТРЕБЛЕНИЕ НА СГРАДАТА

Таблица П1.4

	Вид гориво / енергия	Мерна единица	2014 година	2015 година
1	Въглища и горива от въглища	t	8	10
2	Природен газ	1000 nm3	неприложимо	неприложимо
3	Мазут	t	неприложимо	неприложимо
4	Промислен газьол, котелно гориво, нафта, дизелово гориво	t	неприложимо	неприложимо
5	Пропан - бутан	t	неприложимо	неприложимо
6	Дърва за огрев, горива от биомаса, включително дървесина	t	3.36	7
7	Други горива, включително промишлени отпадъци <i>(изтисват се)</i>	-	неприложимо	неприложимо
9	Топлинна енергия <i>(закупена от централна топлофикационна система)</i>	MWh	неприложимо	неприложимо
8	Електрическа енергия	MWh	5.9	10.823



**II.1.5. ПОСТИГНАТО СПЕСТЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ НА СГРАДАТА**

Таблица П1.5

		От всички изпълнени мерки	Доказани, с издадени удостоверения
	<b>ЕНЕРГИЙНИ СПЕСТЯВАНИЯ</b> (трябва да съвпадат с посочените в таблица П.1)	toe	<b>неприложимо</b>

1 toe(тон нефтен еквивалент) = 11,6 MWh

**ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1: СГРАДИ** (Това приложение се попълва за всяка сграда от Таблица П.1)

**СГРАДА № 14** (пореден номер от списъка по т.П.1.)

**II.1.1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СГРАДАТА**

Таблица П1.1

1	<b>Наименование на сградата</b>	"Читалище "Селска пробуда" с. Градина	
2	<b>Местоположение</b>	Административна област	Пловдив
3		Община	Първомай
4		Населено място	с. Градина
5		Адрес	ул."Д-р П. Генов" №1
6	<b>Идентификатор</b> (от Агенцията по геодезия, картография и кадастър)	УПИ-IX-културен дом кв.29	
7	<b>Вид собственост</b> (публична/частна държавна/общинска)	публична общинска	
8	<b>Предназначение</b>	културен дом	
9	<b>Тип</b> (съгласно класификацията от Наредбата по чл. 15 от ЗЕЕ )	чл.8, т.2, буква "з"	
10	<b>Година на въвеждане в експлоатация</b>	1962	
11	<b>Разгъната застроена площ</b> (m <sup>2</sup> )	1394	
12	<b>Лице, отговорно за управлението</b>	Трите имена	Катя Найденова Иванова
13		Длъжност	председател
14		Телефон, факс	887 910 216
15		e-mail	<a href="mailto:s.probuda@abv.bg">s.probuda@abv.bg</a>

**II.1.2. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ОБСЛЕДВАНЕ** (попълва ако има извършено обследване)

Таблица П1.2

1	<b>Лице, извършило</b>	Наименование (от регистъра на АЕЕ)	неприложимо
2	<b>Дата на обследването</b>	Дата на подписване на протокола	неприложимо
3	<b>Издаден сертификат</b>	Номер на сертификата	неприложимо
4		Клас на енергопотребление	неприложимо
5		Категория на сертификата (А,Б)	неприложимо
6		Срок на валидност	неприложимо

**II.1.3. ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЕРКИ ЗА СПЕСТЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ В СГРАДАТА**

Таблица П1.3

	Наименование на мярката за енергийно спестяване	Предписана в доклада от обследването да/не	Изпълнена да/не	Година на изпълнение на мярката	Източник на финансиране
1	Изолация на външни стени	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
2	Изолация на под	неприложимо		неприложимо	неприложимо
3	Изолация на покрив	неприложимо		неприложимо	неприложимо
4	Подмяна на дограма	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
5	Енергоспестяващи мерки по осветление	неприложимо		неприложимо	неприложимо
6	Енергоспестяващи мерки по Абонатна станция	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
7	Енергоспестяващи мерки по котелна инсталация	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
8	Енергоспестяващи мерки по прибори за измерване, контрол и управление	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
9	Настройки (вкл. "температура с понижение")	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
10	Енергоспестяващи мерки по сградни инсталации	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
11	Възобновяеми енергийни източници (ВЕИ)	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
12	Други:	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
13					

**II.1.4. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГОДИШНОТО ЕНЕРГИЙНО ПОТРЕБЛЕНИЕ НА СГРАДАТА**

Таблица П1.4

	Вид гориво / енергия	Мерна единица	2014 година	2015 година
1	Въглища и горива от въглища	t	1	5
2	Природен газ	1000 nm <sup>3</sup>	неприложимо	неприложимо

3	Мазут	t	неприложимо	неприложимо
4	Промислен газьол, котелно гориво, нафта, дизелово гориво	t	неприложимо	неприложимо
5	Пропан - бутан	t	неприложимо	неприложимо
6	Дърва за огрев, горива от биомаса, включително дървесина	t	2.03	1.4
7	Други горива, включително промишлени отпадъци (изтисват се)	-	неприложимо	неприложимо
9	Топлинна енергия (закупуена от централна топлофикационна система)	MWh	неприложимо	неприложимо
8	Електрическа енергия	MWh	1.95	0.799

## II.1.5. ПОСТИГНАТО СПЕСТЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ НА СГРАДАТА

Таблица П1.5

	<b>ЕНЕРГИЙНИ СПЕСТЯВАНИЯ</b> (трябва да съвпадат с посочените в таблица П.1)	тое	<b>От всички изпълнени мерки</b>	<b>Доказани, с издадени удостоверения</b>
				<b>неприложимо</b>

1 toe (тон нефтен еквивалент) = 11,6 MWh

### ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1: СГРАДИ (Това приложение се потъква за всяка сграда от Таблица П.1)

#### СГРАДА № 15 (пореден номер от списъка по т.П.1.)

## II.1.1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СГРАДАТА

Таблица П1.1

1	Наименование на сградата	Читалище "Пробуда" с. Дълбок извор		
2	Местоположение	Административна област	Пловдив	
3		Община	Първомай	
4		Населено място	с. Дълбок извор	
5		Адрес	ул."Първа" № 44	
6	Идентификатор (от Агенцията по геодезия, картография и кадастър)	УПИ-І-наркооп и културен дом кв.45		
7	Вид собственост (публична/частна държавна/общинска)	публична общинска		
8	Предназначение	наркооп и културен дом		
9	Тип (съгласно класификацията от Наредбата по чл. 15 от ЗЕЕ)	чл.8, т.2, буква "з"		
10	Година на въвеждане в експлоатация	1969		
11	Разгъната застроена площ (m <sup>2</sup> )	1760		
12	Лице, отговорно за управлението	Трите имена	Жулиета Георгиева Цветилова	
13		Длъжност	председател	
14		Телефон, факс	887 910 222	
15		e-mail	<a href="mailto:probuda-1908@abv.bg">probuda-1908@abv.bg</a>	

**II.1.2. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ОБСЛЕДВАНЕ** (попълва ако има извършено обследване)

Таблица П1.2

1	Лице, извършило	Наименование (от регистъра на АЕЕ)	неприложимо
2	Дата на обследването	Дата на подписване на протокола	неприложимо
3	Издаден сертификат	Номер на сертификата	неприложимо
4		Клас на енергопотребление	неприложимо
5		Категория на сертификата (А,Б)	неприложимо
6		Срок на валидност	неприложимо
7		Дата на издаване	неприложимо

**II.1.3. ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЕРКИ ЗА СПЕСТЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ В СГРАДАТА**

Таблица П1.3

	Наименование на мярката за енергийно спестяване	Предписана в доклада от	Изпълнена да/не	Година на изпълнение	Източник на финансиране
1	Изоляция на външни стени	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
2	Изоляция на под	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
3	Изоляция на покрив	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
4	Подмяна на дограма	неприложимо	да	неприложимо	неприложимо
5	Енергоспестяващи мерки по осветление	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
6	Енергоспестяващи мерки по Абонатна станция	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
7	Енергоспестяващи мерки по котелна инсталация	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
8	Енергоспестяващи мерки по прибори за измерване, контрол и управление	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
9	Настройки (вкл. "температура с понижение")	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
10	Енергоспестяващи мерки по сградни инсталации	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
11	Възобновяеми енергийни източници (ВЕИ)	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
12	Други:	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
13					

**II.1.4. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГОДИШНОТО ЕНЕРГИЙНО ПОТРЕБЛЕНИЕ НА СГРАДАТА**

Таблица П1.4

	Вид гориво / енергия	Мерна единица	2014 година	2015 година
1	Въглища и горива от въглища	t	1	1
2	Природен газ	1000 nm <sup>3</sup>	неприложимо	неприложимо
3	Мазут	t	неприложимо	неприложимо
4	Промислен газьол, котелно гориво, нафта, дизелово гориво	t	неприложимо	неприложимо
5	Пропан - бутан	t	неприложимо	неприложимо
6	Дърва за огрев, горива от биомаса, включително дървесина	t	0.98	1.05
7	Други горива, включително промишлени отпадъци (изтисват се)	-	неприложимо	неприложимо
9	Топлинна енергия (закупена от централна топлофикационна система)	MWh	неприложимо	неприложимо
8	Електрическа енергия	MWh	0.65	1.64

**II.1.5. ПОСТИГНАТО СПЕСТЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ НА СГРАДАТА**

Таблица П1.5

		От всички изпълнени мерки	Доказани, с издадени удостоверения
	ЕНЕРГИЙНИ СПЕСТЯВАНИЯ (трябва да съвпадат с посочените в таблица П.1)	toe	неприложимо

1 toe(тон нефтен еквивалент) = 11,6 MWh

**ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1: СГРАДИ** (Това приложение се потъва за всяка сграда от Таблица П.1 )

СГРАДА № 16 (пореден номер от списъка по т.П.1.)

**II.1.1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СГРАДАТА**

Таблица П1.1

1	Наименование на сградата	Читалище "Иван Вазов" с. Искра	
2	Местоположение	Административна област	Пловдив
3		Община	Първомай
4		Населено място	с. Искра
5		Адрес	ул."Копривщица" №1
6	Идентификатор (от Агенцията по геодезия, картография и кадастър)	УПИ-І-СОНС културен дом кв.48	
7	Вид собственост (публична/частна държавна/общинска)	публична общинска	
8	Предназначение	културен дом	
9	Тип (съгласно класификацията от Наредбата по чл. 15 от ЗЕЕ )	чл.8, т.2, буква "з"	
10	Година на въвеждане в експлоатация	1965	
11	Разгъната застроена площ (m <sup>2</sup> )	3150	
12	Лице, отговорно за управлението	Трите имена	Димитрия Петрова Чалъкова
13		Длъжност	председател
14		Телефон, факс	887 910 221

**II.1.2. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ОБСЛЕДВАНЕ** (попълва ако има извършено обследване)

Таблица П1.2

1	Лице, извършило обследването	Наименование (от регистъра на АЕЕ)	неприложимо
2	Дата на обследването	Дата на подписване на протокола	неприложимо
3	Издаден сертификат	Номер на сертификата	неприложимо
4		Клас на енергопотребление	неприложимо
5		Категория на сертификата (А,Б)	неприложимо
6		Срок на валидност	неприложимо
7		Дата на издаване	неприложимо

**II.1.3. ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЕРКИ ЗА СПЕСТЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ В СГРАДАТА**

Таблица П1.3

	Наименование на мярката за енергийно спестяване	Предписана в доклада от	Изпълнена да/не	Година на изпълнение	Източник на финансиране
1	Изолация на външни стени	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
2	Изолация на под	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
3	Изолация на покрив	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
4	Подмяна на дограма	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
5	Енергоспестяващи мерки по осветление	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
6	Енергоспестяващи мерки по Абонатна станция	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
7	Енергоспестяващи мерки по котелна инсталация	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
8	Енергоспестяващи мерки по прибори за измерване, контрол и управление	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
9	Настройки (вкл. "температура с понижение")	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
10	Енергоспестяващи мерки по сградни инсталации	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
11	Възобновяеми енергийни източници (ВЕИ)	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо

12	Други:	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
13					

#### II.1.4. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГОДИШНОТО ЕНЕРГИЙНО ПОТРЕБЛЕНИЕ НА СГРАДАТА

Таблица П1.4

	Вид гориво / енергия	Мерна единица	2014 година	2015 година
1	Въглища и горива от въглища	t	1.4	0
2	Природен газ	1000 nm3	неприложимо	неприложимо
3	Мазут	t	неприложимо	неприложимо
4	Промислен газьол, котелно гориво, нафта, дизелово гориво	t	неприложимо	неприложимо
5	Пропан - бутан	t	неприложимо	неприложимо
6	Дърва за огрев, горива от биомаса, включително дървесина	t	2.45	3.5
7	Други горива, включително промишлени отпадъци (изчислят се)	-	неприложимо	неприложимо
9	Топлинна енергия (закупена от централна топлофикационна система)	MWh	неприложимо	неприложимо
8	Електрическа енергия	MWh	0.79	0.608

#### II.1.5. ПОСТИГНАТО СПЕСТЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ НА СГРАДАТА

Таблица П1.5

	ЕНЕРГИЙНИ СПЕСТЯВАНИЯ (трябва да съвпадат с посочените в таблица П.1)	toe	От всички изпълнени мерки	Доказани, с издадени удостоверения
				неприложимо

1 toe (тон нефтен еквивалент) = 11,6 MWh

**ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1: СГРАДИ** (Това приложение се попълва за всяка сграда от Таблица П.1)

**СГРАДА № 17** (пореден номер от списъка по т.П.1.)

#### II.1.1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СГРАДАТА

Таблица П1.1

1	Наименование на сградата	Читалище "Светлина" с. Караджалово		
2	Местоположение	Административна област	Пловдив	
3		Община	Първомай	
4		Населено място	с. Караджалово	
5		Адрес	ул."Първа" № 44	
6	Идентификатор (от Агенцията по геодезия, картография и кадастър)	пар. I-читалищен дом, битов комбинат, магазин и сладкарница кв.26		
7	Вид собственост (публична/частна държавна/общинска)	публична общинска		
8	Предназначение	читалищен дом		
9	Тип (съгласно класификацията от Наредбата по чл. 15 от ЗЕЕ)	чл.8, т.2, буква "з"		
10	Година на въвеждане в експлоатация	1960		
11	Разгъната застроена площ (m <sup>2</sup> )	1118		
12	Трите имена	Димитрия Пашева Бояджиева		

13	Лице, отговорно за управлението	Длъжност	председател
14		Телефон, факс	895 648 270
15		e-mail	<a href="mailto:chit_1926@abv.bg">chit_1926@abv.bg</a>

**II.1.2. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ОБСЛЕДВАНЕ** (попълва ако има извършено обследване)

Таблица П1.2

1	Лице, извършило	Наименование (от регистъра на АЕЕ)	неприложимо
2	Дата на обследването	Дата на подписване на протокола	неприложимо
3	Издаден сертификат	Номер на сертификата	неприложимо
4		Клас на енергопотребление	неприложимо
5		Категория на сертификата (А,Б)	неприложимо
6		Срок на валидност	неприложимо
7		Дата на издаване	неприложимо

**II.1.3. ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЕРКИ ЗА СПЕСТЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ В СГРАДАТА**

Таблица П1.3

	Наименование на мярката за енергийно спестяване	Предписана в доклада от	Изпълнена да/не	Година на изпълнение	Източник на финан-сиране
1	Изолация на външни стени	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
2	Изолация на под	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
3	Изолация на покрив	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
4	Подмяна на дограма	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
5	Енергоспестяващи мерки по осветление	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
6	Енергоспестяващи мерки по Абонатна станция	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
7	Енергоспестяващи мерки по котелна инсталация	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
8	Енергоспестяващи мерки по прибори за измерване, контрол и управление	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
9	Настройки (вкл. "температура с понижение")	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
10	Енергоспестяващи мерки по сградни инсталации	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
11	Възобновяеми енергийни източници (ВЕИ)	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо



12	Други:	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
13					

#### II.1.4. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГОДИШНОТО ЕНЕРГИЙНО ПОТРЕБЛЕНИЕ НА СГРАДАТА

Таблица П1.4

	Вид гориво / енергия	Мерна единица	2014 година	2015 година
1	Въглища и горива от въглища	t	1	1
2	Природен газ	1000 nm3	неприложимо	неприложимо
3	Мазут	t	неприложимо	неприложимо
4	Промислен газьол, котелно гориво, нафта, дизелово гориво	t	неприложимо	неприложимо
5	Пропан - бутан	t	неприложимо	неприложимо
6	Дърва за огрев, горива от биомаса, включително дървесина	t	0.98	0.98
7	Други горива, включително промишлени отпадъци (изчислят се)	-	неприложимо	неприложимо
9	Топлинна енергия (закупена от централна топлофикационна система)	MWh	неприложимо	неприложимо
8	Електрическа енергия	MWh	0.42	0.62

#### II.1.5. ПОСТИГНАТО СПЕСТЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ НА СГРАДАТА

Таблица П1.5

	ЕНЕРГИЙНИ СПЕСТЯВАНИЯ (трябва да съвпадат с посочените в таблица П.1)	От всички изпълнени мерки	Доказани, с издадени удостоверения
	toe		неприложимо

1 toe (тон нефтен еквивалент) = 11,6 MWh

#### ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1: СГРАДИ (Това приложение се попълва за всяка сграда от Таблица П.1)

##### СГРАДА № 18 (пореден номер от списъка по т.П.1.)

#### II.1.1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СГРАДАТА

Таблица П1.1

1	Наименование на сградата	Читалище "П.Д. Орловски" с. Драгойново		
2	Местоположение	Административна област	Пловдив	
3		Община	Първомай	
4		Населено място	с. Драгойново	
5		Адрес	ул."Първа" № 26	
6	Идентификатор (от Агенцията по геодезия, картография и кадастър)	парцел IV-културен дом кв.39		
7	Вид собственост (публична/частна държавна/общинска)	публична общинска		

8	<b>Предназначение</b>	културен дом
9	<b>Тип</b> (съгласно класификацията от Наредбата по чл. 15 от ЗЕЕ )	чл.8, т.2, буква "з"
10	<b>Година на въвеждане в експлоатация</b>	1971
11	<b>Разгъната застроена площ (m<sup>2</sup>)</b>	1200
12	<b>Лице, отговорно за управлението</b>	Трите имена
13		Длъжност
14		Телефон, факс
15		e-mail
		Атанаска Тодорова Бойчева
		председател
		887 910 218
		<a href="#">неприложимо</a>

**II.1.2. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ОБСЛЕДВАНЕ** (попълва ако има извършено обследване)

Таблица П1.2

1	<b>Лице, извършило</b>	Наименование (от регистъра на АЕЕ)	неприложимо
2	<b>Дата на обследването</b>	Дата на подписване на протокола	неприложимо
3	<b>Издаден сертификат</b>	Номер на сертификата	неприложимо
4		Клас на енергопотребление	неприложимо
5		Категория на сертификата (А,Б)	неприложимо
6		Срок на валидност	неприложимо
7		Дата на издаване	неприложимо

**II.1.3. ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЕРКИ ЗА СПЕСТЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ В СГРАДАТА**

Таблица П1.3

	Наименование на мярката за енергийно спестяване	Предписана в доклада от	Изпълнена да/не	Година на изпълнение	Източник на финансиране
1	Изоляция на външни стени	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
2	Изоляция на под	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
3	Изоляция на покрив	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
4	Подмяна на дограма	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
5	Енергоспестяващи мерки по осветление	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
6	Енергоспестяващи мерки по Абонатна станция	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
7	Енергоспестяващи мерки по котелна инсталация	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
8	Енергоспестяващи мерки по прибори за измерване, контрол и управление	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо

9	Настройки (вкл. "температура с понижение")	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
10	Енергоспестяващи мерки по сградни инсталации	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
11	Възобновяеми енергийни източници (ВЕИ)	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
12	Други:	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
13					

#### II.1.4. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГОДИШНОТО ЕНЕРГИЙНО ПОТРЕБЛЕНИЕ НА СГРАДАТА

Таблица П1.4

	Вид гориво / енергия	Мерна единица	2014 година	2015 година
1	Въглища и горива от въглища	t	1	1
2	Природен газ	1000 nm <sup>3</sup>	неприложимо	неприложимо
3	Мазут	t	неприложимо	неприложимо
4	Промишлен газьол, котелно гориво, нафта, дизелово гориво	t	неприложимо	неприложимо
5	Пропан - бутан	t	неприложимо	неприложимо
6	Дърва за огрев, горива от биомаса, включително дървесина	t	1.75	1.4
7	Други горива, включително промишлени отпадъци <i>(изтисват се)</i>	-	неприложимо	неприложимо
9	Топлинна енергия <i>(закупена от централна топлофикационна система)</i>	MWh	неприложимо	неприложимо
8	Електрическа енергия	MWh	0.38	0.9

#### II.1.5. ПОСТИГНАТО СПЕСТЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ НА СГРАДАТА

Таблица П1.5

		От всички изпълнени мерки	Доказани, с издадени удостоверения
	ЕНЕРГИЙНИ СПЕСТЯВАНИЯ <i>(трябва да съвпадат с посочените в таблица П.1)</i>	тое	неприложимо

1 toe (тон нефтен еквивалент) = 11,6 MWh

**ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1: СГРАДИ** *(Това приложение се попълва за всяка сграда от Таблица П.1)*

**СГРАДА № 19** *(пореден номер от списъка по т.П.1.)*

#### II.1.1.

**ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СГРАДАТА**

Таблица П1.1

1	<b>Наименование на сградата</b>	Читалище "Народна просвета" с. Татарево		
2	<b>Местоположение</b>	Административна област	Пловдив	
3		Община	Първомай	
4		Населено място	с. Татарево	
5		Адрес	ул."Първа" № 1	
6	<b>Идентификатор</b> (от Агенцията по геодезия, картография и кадастър)	парцел II-културен дом кв. 57		
7	<b>Вид собственост</b> (публична/частна държавна/общинска)	публична общинска		
8	<b>Предназначение</b>	културен дом		
9	<b>Тип</b> (съгласно класификацията от Наредбата по чл. 15 от ЗЕЕ )	чл.8, т.2, буква "з"		
10	<b>Година на въвеждане в експлоатация</b>	1963		
11	<b>Разгъната застроена площ (m<sup>2</sup>)</b>	2300		
12	<b>Лице, отговорно за управлението</b>	Трите имена	Атанаска Желязкова Желязкова	
13		Длъжност	председател	
14		Телефон, факс	8870989033	
15		e-mail	неприложимо	

**II.1.2. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ОБСЛЕДВАНЕ** (попълва ако има извършено обследване)

Таблица П1.2

1	<b>Лице, извършило</b>	Наименование (от регистъра на АЕЕ)	неприложимо	
2	<b>Дата на обследването</b>	Дата на подписване на протокола	неприложимо	
3	<b>Издаден сертификат</b>	Номер на сертификата	неприложимо	
4		Клас на енергопотребление	неприложимо	
5		Категория на сертификата (А,Б)	неприложимо	
6		Срок на валидност	неприложимо	
7		Дата на издаване	неприложимо	

**II.1.3. ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЕРКИ ЗА СПЕСТЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ В СГРАДАТА**

Таблица П1.3

	Наименование на мярката за енергийно спестяване	Предписана в доклада от	Изпълнена да/не	Година на изпълнение	Източник на финансиране
1	Изоляция на външни стени	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
2	Изоляция на под	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
3	Изоляция на покрив	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
4	Подмяна на дограма	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
5	Енергоспестяващи мерки по осветление	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо

6	Енергоспестяващи мерки по Абонатна станция	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
7	Енергоспестяващи мерки по котелна инсталация	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
8	Енергоспестяващи мерки по прибори за измерване, контрол и управление	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
9	Настройки (вкл. "температура с понижение")	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
10	Енергоспестяващи мерки по сградни инсталации	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
11	Възобновяеми енергийни източници (ВЕИ)	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
12	Други:	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
13					

#### II.1.4. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГОДИШНОТО ЕНЕРГИЙНО ПОТРЕБЛЕНИЕ НА СГРАДАТА

Таблица П1.4

	Вид гориво / енергия	Мерна единица	2014 година	2015 година
1	Въглища и горива от въглища	t	1	1
2	Природен газ	1000 nm <sup>3</sup>	неприложимо	неприложимо
3	Мазут	t	неприложимо	неприложимо
4	Промишлен газьол, котелно гориво, нафта, дизелово гориво	t	неприложимо	неприложимо
5	Пропан - бутан	t	неприложимо	неприложимо
6	Дърва за огрев, горива от биомаса, включително дървесина	t	1.26	0.7
7	Други горива, включително промишлени отпадъци (изтисват се)	-	неприложимо	неприложимо
9	Топлинна енергия (закупена от централна топлофикационна система)	MWh	неприложимо	неприложимо
8	Електрическа енергия	MWh	0.48	0.5

#### II.1.5. ПОСТИГНАТО СПЕСТЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ НА СГРАДАТА

Таблица П1.5

		От всички изпълнени мерки	Доказани, с издадени удостоверения
	ЕНЕРГИЙНИ СПЕСТЯВАНИЯ (трябва да съвпадат с посочените в таблица П.1)	тое	неприложимо

1 toe (тон нефтен еквивалент) = 11,6 MWh

**ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1: СГРАДИ** (Това приложение се попълва за всяка сграда от Таблица П.1 )

СГРАДА № 20 (пореден номер от списъка по т.П.1.)

**П.1.1.****ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СГРАДАТА**

Таблица П1.1

1	Наименование на сградата	Читалище "М. Горки 1929" с. Крушево		
2	Местоположение	Административна област	Пловдив	
3		Община	Първомай	
4		Населено място	с. Крушево	
5		Адрес	ул."Втора" № 13	
6	Идентификатор (от Агенцията по геодезия, картография и кадастър)	УПИ VIII-културен дом, адм-я и търговия кв. 36		
7	Вид собственост (публична/частна държавна/общинска)	публична общинска		
8	Предназначение	културен дом		
9	Тип (съгласно класификацията от Наредбата по чл. 15 от ЗЕЕ )	чл.8, т.2, буква "з"		
10	Година на въвеждане в експлоатация	1957		
11	Разгъната застроена площ (m <sup>2</sup> )	730		
12	Лице, отговорно за управлението	Трите имена	Златка Колева Стоянова	
13		Длъжност	секретар	
14		Телефон, факс	885467122	
15		e-mail	неприложимо	

**П.1.2.****ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ОБСЛЕДВАНЕ** (попълва ако има извършено обследване)

Таблица П1.2

1	Лице, извършило	Наименование (от регистъра на АЕЕ)	неприложимо	
2	Дата на обследването	Дата на подписване на протокола	неприложимо	
3	Издаден сертификат	Номер на сертификата	неприложимо	
4		Клас на енергопотребление	неприложимо	
5		Категория на сертификата (А,Б)	неприложимо	
6		Срок на валидност	неприложимо	
7		Дата на издаване	неприложимо	

**П.1.3.****ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЕРКИ ЗА СПЕСТЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ В СГРАДАТА**

Таблица П1.3

	Наименование на мярката за енергийно спестяване	Предписана в доклада от	Изпълнена да/не	Година на изпълнение	Източник на финансиране
1	Изоляция на външни стени	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
2	Изоляция на под	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
3	Изоляция на покрив	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо

4	Подмяна на дограма	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
5	Енергоспестяващи мерки по осветление	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
6	Енергоспестяващи мерки по Абонатна станция	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
7	Енергоспестяващи мерки по котелна инсталация	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
8	Енергоспестяващи мерки по прибори за измерване, контрол и управление	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
9	Настройки (вкл. "температура с понижение")	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
10	Енергоспестяващи мерки по сградни инсталации	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
11	Възобновяеми енергийни източници (ВЕИ)	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
12	Други:	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
13					

#### II.1.4. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГОДИШНОТО ЕНЕРГИЙНО ПОТРЕБЛЕНИЕ НА СГРАДАТА

Таблица П1.4

	Вид гориво / енергия	Мерна единица	2014 година	2015 година
1	Въглища и горива от въглища	t	1	1
2	Природен газ	1000 nm3	неприложимо	неприложимо
3	Мазут	t	неприложимо	неприложимо
4	Промишлен газьол, котелно гориво, нафта, дизелово гориво	t	неприложимо	неприложимо
5	Пропан - бутан	t	неприложимо	неприложимо
6	Дърва за огрев, горива от биомаса, включително дървесина	t	0.7	0.7
7	Други горива, включително промишлени отпадъци <i>(изчисляват се)</i>	-	неприложимо	неприложимо
9	Топлинна енергия <i>(закупена от централна топлофикационна система)</i>	MWh	неприложимо	неприложимо
8	Електрическа енергия	MWh	0.67	0.67

#### II.1.5. ПОСТИГНАТО СПЕСТЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ НА СГРАДАТА

Таблица П1.5

		От всички изпълнени мерки	Доказани, с издадени удостоверения
	ЕНЕРГИЙНИ СПЕСТЯВАНИЯ <i>(трябва да съвпадат с посочените в таблица П.1)</i>	toe	неприложимо

1 toe (тон нефтен еквивалент) = 11,6 MWh

**ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1: СГРАДИ** (Това приложение се попълва за всяка сграда от Таблица П.1)

**СГРАДА № 21** (пореден номер от списъка по т.П.1.)

**П.1.1.**

**ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СГРАДАТА**

Таблица П1.1

1	Наименование на сградата	Читалище "Светлина 1937" с. Буково			
2	Местоположение	Административна област	Пловдив		
3		Община	Първомай		
4		Населено място	с. Буково		
5		Адрес	ул."Първа" № 1		
6	Идентификатор (от Агенцията по геодезия, картография и кадастър)	УПИ I-за културен дом кв. 23			
7	Вид собственост (публична/частна държавна/общинска)	публична общинска			
8	Предназначение	културен дом			
9	Тип (съгласно класификацията от Наредбата по чл. 15 от ЗЕЕ)	чл.8, т.2, буква "з"			
10	Година на въвеждане в експлоатация				1983
11	Разгъната застроена площ (m <sup>2</sup> )				373
12	Лице, отговорно за управлението	Трите имена	Смиляна Георгиева Троева		
13		Длъжност	секретар		
14		Телефон, факс	8879110227		
15		e-mail	неприложимо		

**П.1.2.**

**ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ОБСЛЕДВАНЕ** (попълва ако има извършено обследване)

Таблица П1.2

1	Лице, извършило	Наименование (от регистъра на АЕЕ)	неприложимо		
2	Дата на обследването	Дата на подписване на протокола	неприложимо		
3	Издаден сертификат	Номер на сертификата	неприложимо		
4		Клас на енергопотребление	неприложимо		
5		Категория на сертификата (А,Б)	неприложимо		
6		Срок на валидност	неприложимо		
7		Дата на издаване	неприложимо		

**П.1.3.**

**ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЕРКИ ЗА СПЕСТЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ В СГРАДАТА**

Таблица П1.3

	Наименование на мярката за енергийно спестяване	Предписана в доклада от	Изпълнена да/не	Година на изпълнение	Източник на финансиране
1	Изолация на външни стени	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
2	Изолация на под	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо



3	Изоляция на покрив	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
4	Подмяна на дограма	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
5	Енергоспестяващи мерки по осветление	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
6	Енергоспестяващи мерки по Абонатна станция	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
7	Енергоспестяващи мерки по котелна инсталация	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
8	Енергоспестяващи мерки по прибори за измерване, контрол и управление	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
9	Настройки (вкл. "температура с понижение")	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
10	Енергоспестяващи мерки по сградни инсталации	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
11	Възобновяеми енергийни източници (ВЕИ)	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
12	Други:	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
13					

#### II.1.4. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГОДИШНОТО ЕНЕРГИЙНО ПОТРЕБЛЕНИЕ НА СГРАДАТА

Таблица П1.4

	Вид гориво / енергия	Мерна единица	2014 година	2015 година
1	Въглища и горива от въглища	t	неприложимо	неприложимо
2	Природен газ	1000 nm3	неприложимо	неприложимо
3	Мазут	t	неприложимо	неприложимо
4	Промислен газьол, котелно гориво, нафта, дизелово гориво	t	неприложимо	неприложимо
5	Пропан - бутан	t	неприложимо	неприложимо
6	Дърва за огрев, горива от биомаса, включително дървесина	t	1.4	1.4
7	Други горива, включително промишлени отпадъци <i>(изтисват се)</i>	-	неприложимо	неприложимо
9	Топлинна енергия <i>(закупена от централна топлофикационна система)</i>	MWh	неприложимо	неприложимо
8	Електрическа енергия	MWh	0.5	0.5

#### II.1.5. ПОСТИГНАТО СПЕСТЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ НА СГРАДАТА

Таблица П1.5

		От всички изпълнени мерки	Доказани, с издадени удостоверения
ЕНЕРГИЙНИ СПЕСТЯВАНИЯ	<i>(трябва да съпадат с посочените в таблица П.1)</i>	тое	неприложимо

1 toe(тон нефтен еквивалент) = 11,6 MWh

**ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1: СГРАДИ** (Това приложение се попълва за всяка сграда от Таблица П.1 )

**СГРАДА № 22** (пореден номер от списъка по т.П.1.)

**П.1.1.**

**ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СГРАДАТА**

Таблица П1.1

1	Наименование на сградата	Читалище "д-р Д. Тодоров" с. Православен	
2	Местоположение	Административна област	Пловдив
3		Община	Първомай
4		Населено място	с. Православен
5		Адрес	ул."Втора" № 1
6	Идентификатор (от Агенцията по геодезия, картография и кадастър)	парцел I-културен дом кв. 29	
7	Вид собственост (публична/частна държавна/общинска)	публична общинска	
8	Предназначение	културен дом	
9	Тип (съгласно класификацията от Наредбата по чл. 15 от ЗЕЕ )	чл.8, т.2, буква "з"	
10	Година на въвеждане в експлоатация	1970	
11	Разгъната застроена площ (m <sup>2</sup> )	644	
12	Лице, отговорно за управлението	Трите имена	Веселин Панайотов Недев
13		Длъжност	председател
14		Телефон, факс	888320886
15		e-mail	неприложимо

**П.1.2.**

**ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ОБСЛЕДВАНЕ** (попълва ако има извършено обследване)

Таблица П1.2

1	Лице, извършило	Наименование (от регистъра на АЕЕ)	неприложимо
2	Дата на обследването	Дата на подписване на протокола	неприложимо
3	Издаден сертификат	Номер на сертификата	неприложимо
4		Клас на енергопотребление	неприложимо
5		Категория на сертификата (А,Б)	неприложимо
6		Срок на валидност	неприложимо
7		Дата на издаване	неприложимо

**П.1.3.**

**ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЕРКИ ЗА СПЕСТЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ В СГРАДАТА**

Таблица П1.3

	Наименование на мерката за енергийно спестяване	Предписана в	Изпълнена	Година на	Източник на финанс. средства
--	---	--------------	-----------	-----------	------------------------------

	наименование на мярката за енергийно спестяване	доклада от	да/не	изпълнение	източник на финансиране
1	Изолация на външни стени	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
2	Изолация на под	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
3	Изолация на покрив	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
4	Подмяна на дограма	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
5	Енергоспестяващи мерки по осветление	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
6	Енергоспестяващи мерки по Абонатна станция	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
7	Енергоспестяващи мерки по котелна инсталация	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
8	Енергоспестяващи мерки по прибори за измерване, контрол и управление	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
9	Настройки (вкл. "температура с понижение")	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
10	Енергоспестяващи мерки по сградни инсталации	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
11	Възобновяеми енергийни източници (ВЕИ)	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
12	Други:	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
13					

#### II.1.4. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГОДИШНОТО ЕНЕРГИЙНО ПОТРЕБЛЕНИЕ НА СГРАДАТА

Таблица П1.4

	Вид гориво / енергия	Мерна единица	2014 година	2015 година
1	Въглища и горива от въглища	t	неприложимо	неприложимо
2	Природен газ	1000 nm3	неприложимо	неприложимо
3	Мазут	t	неприложимо	неприложимо
4	Промислен газьол, котелно гориво, нефта, дизелово гориво	t	неприложимо	неприложимо
5	Пропан - бутан	t	неприложимо	неприложимо
6	Дърва за огрев, горива от биомаса, включително дървесина	t	1.4	1.4
7	Други горива, включително промишлени отпадъци <i>(изтисват се)</i>	-	неприложимо	неприложимо
9	Топлинна енергия <i>(закупена от централна топлофикационна система)</i>	MWh	неприложимо	неприложимо
8	Електрическа енергия	MWh	0.6	0.6

**II.1.5. ПОСТИГНАТО СПЕСТЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ НА СГРАДАТА**

Таблица П1.5

		От всички изпълнени мерки	Доказани, с издадени удостоверения
	ЕНЕРГИЙНИ СПЕСТЯВАНИЯ (трябва да съвпадат с посочените в таблица П.1)	тое	неприложимо

1 toe(тон нефтен еквивалент) = 11,6 MWh

**ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1: СГРАДИ** (Това приложение се попълва за всяка сграда от Таблица П.1 )

**СГРАДА № 23** (пореден номер от списъка по т.П.1.)

**II.1.1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СГРАДАТА**

Таблица П1.1

1	Наименование на сградата	Читалище "Хр. Смирненски 1929" с. Бяла река	
2	Местоположение	Административна област	Пловдив
3		Община	Първомай
4		Населено място	с. Бяла река
5		Адрес	ул."Пета" № 16
6	Идентификатор (от Агенцията по геодезия, картография и кадастър)	парцел I-градина и ресторант кв. 18	
7	Вид собственост (публична/частна държавна/общинска)	публична общинска	
8	Предназначение	културен дом	
9	Тип (съгласно класификацията от Наредбата по чл. 15 от ЗЕЕ )	чл.8, т.2, буква "з"	
10	Година на въвеждане в експлоатация	1958	
11	Разгъната застроена площ (m <sup>2</sup> )	579.8	
12	Лице, отговорно за управлението	Трите имена	Милена Йорданова Иванова
13		Длъжност	секретар
14		Телефон, факс	887910219
15		e-mail	неприложимо

**II.1.2. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ОБСЛЕДВАНЕ** (попълва ако има извършено обследване)

Таблица П1.2

1	Лице, извършило	Наименование (от регистъра на АЕЕ)	неприложимо
2	Дата на обследването	Дата на подписване на протокола	неприложимо
3	Издаден сертификат	Номер на сертификата	неприложимо
4		Клас на енергопотребление	неприложимо
5		Категория на сертификата (А,Б)	неприложимо
6		Срок на валидност	неприложимо
7		Дата на издаване	неприложимо

**II.1.3. ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЕРКИ ЗА СПЕСТЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ В СГРАДАТА**

Таблица П1.3

	Наименование на мярката за енергийно спестяване	Предписана в доклада от	Изпълнена да/не	Година на изпълнение	Източник на финансиране
1	Изоляция на външни стени	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
2	Изоляция на под	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
3	Изоляция на покрив	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
4	Подмяна на дограма	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
5	Енергоспестяващи мерки по осветление	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
6	Енергоспестяващи мерки по Абонатна станция	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
7	Енергоспестяващи мерки по котелна инсталация	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
8	Енергоспестяващи мерки по прибори за измерване, контрол и управление	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
9	Настройки (вкл. "температура с понижение")	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
10	Енергоспестяващи мерки по сградни инсталации	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
11	Възобновяеми енергийни източници (ВЕИ)	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
12	Други:	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
13					

**II.1.4. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГОДИШНОТО ЕНЕРГИЙНО ПОТРЕБЛЕНИЕ НА СГРАДАТА**

Таблица П1.4

	Вид гориво / енергия	Мерна единица	2014 година	2015 година
1	Въглища и горива от въглища	t	неприложимо	неприложимо
2	Природен газ	1000 nm3	неприложимо	неприложимо
3	Мазут	t	неприложимо	неприложимо
4	Промислен газьол, котелно гориво, нафта, дизелово гориво	t	неприложимо	неприложимо
5	Пропан - бутан	t	неприложимо	неприложимо

6	Дърва за огрев, горива от биомаса, включително дървесина	t	1.4	1.4
7	Други горива, включително промишлени отпадъци <i>(изписват се)</i>	-	неприложимо	неприложимо
9	Топлинна енергия <i>(закупена от централна топлофикационна система)</i>	MWh	неприложимо	неприложимо
8	Електрическа енергия	MWh	1	0.89

## II.1.5. ПОСТИГНАТО СПЕСТЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ НА СГРАДАТА

Таблица П1.5

		От всички изпълнени мерки	Доказани, с издадени удостоверения
	<b>ЕНЕРГИЙНИ СПЕСТЯВАНИЯ</b> <i>(трябва да съвпадат с посочените в таблица П.1)</i>	toe	неприложимо

1 toe (тон нефтен еквивалент) = 11,6 MWh

### ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1: СГРАДИ *(Това приложение се потъква за всяка сграда от Таблица П.1)*

СГРАДА № 24 *(пореден номер от стисъка по т.П.1.)*

#### II.1.1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СГРАДАТА

Таблица П1.1

1	Наименование на сградата	Сграда Читалище кв. Любеново		
2	Местоположение	Административна област	Пловдив	
3		Община	Първомай	
4		Населено място	Първомай кв. Любеново	
5		Адрес	ул."К. Фичето" № 1	
6	Идентификатор <i>(от Агенцията по геодезия, картография и кадастър)</i>	парцел IX-културен дом кв. 26		
7	Вид собственост <i>(публична/частна държавна/общинска)</i>	публична общинска		
8	Предназначение	културен дом		
9	Тип <i>(съгласно класификацията от Наредбата по чл. 15 от ЗЕЕ)</i>	чл.8, т.2, буква "з"		
10	Година на въвеждане в експлоатация	1960		
11	Разгъната застроена площ (m <sup>2</sup> )	595.4		
12	Лице, отговорно за управлението	Трите имена	Владимир Ангелов Ангелов	
13		Длъжност	председател	
14		Телефон, факс	889297104	
15		e-mail	неприложимо	

#### II.1.2. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ОБСЛЕДВАНЕ *(потъква ако има извършено обследване)*

Таблица П1.2

1	Лице, извършило	Наименование <i>(от регистъра на АЕЕ)</i>	неприложимо
2	Дата на обследването	Дата на подписване на протокола	неприложимо
3		Номер на сертификата	неприложимо

4	<b>Издаден сертификат</b>	Клас на енергопотребление	неприложимо
5		Категория на сертификата (А,Б)	неприложимо
6		Срок на валидност	неприложимо
7		Дата на издаване	неприложимо

### II.1.3. ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЕРКИ ЗА СПЕСТЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ В СГРАДАТА

Таблица П1.3

	Наименование на мярката за енергийно спестяване	Предписана в доклада от	Изпълнена да/не	Година на изпълнение	Източник на финансиране
1	Изолация на външни стени	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
2	Изолация на под	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
3	Изолация на покрив	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
4	Подмяна на дограма	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
5	Енергоспестяващи мерки по осветление	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
6	Енергоспестяващи мерки по Абонатна станция	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
7	Енергоспестяващи мерки по котелна инсталация	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
8	Енергоспестяващи мерки по прибори за измерване, контрол и управление	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
9	Настройки (вкл. "температура с понижение")	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
10	Енергоспестяващи мерки по сградни инсталации	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
11	Възобновяеми енергийни източници (ВЕИ)	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
12	Други:	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
13					

### II.1.4. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГОДИШНОТО ЕНЕРГИЙНО ПОТРЕБЛЕНИЕ НА СГРАДАТА

Таблица П1.4

	Вид гориво / енергия	Мерна единица	2014 година	2015 година
1	Въглища и горива от въглища	t	2	2

2	Природен газ	1000 nm3	неприложимо	неприложимо
3	Мазут	t	неприложимо	неприложимо
4	Промишлен газьол, котелно гориво, нафта, дизелово гориво	t	неприложимо	неприложимо
5	Пропан - бутан	t	неприложимо	неприложимо
6	Дърва за огрев, горива от биомаса, включително дървесина	t	2.8	2.8
7	Други горива, включително промишлени отпадъци (изтисват се)	-	неприложимо	неприложимо
9	Топлинна енергия (закупуена от централна топлофикационна система)	MWh	неприложимо	неприложимо
8	Електрическа енергия	MWh	8.472	2.055

## II.1.5. ПОСТИГНАТО СПЕСТЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ НА СГРАДАТА

Таблица П1.5

		От всички изпълнени мерки	Доказани, с издадени удостоверения
	<b>ЕНЕРГИЙНИ СПЕСТЯВАНИЯ</b> (трябва да съвпадат с посочените в таблица П.1)	тое	<b>неприложимо</b>

1 toe (тон нефтен еквивалент) = 11,6 MWh

### ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1: СГРАДИ (Това приложение се попълва за всяка сграда от Таблица П.1)

СГРАДА № 25 (пореден номер от списъка по т.П.1.)

#### II.1.1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СГРАДАТА

Таблица П1.1

1	Наименование на сградата	НУ "Хр. Ботев" гр Първомай	
2	Местоположение	Административна област	Пловдив
3		Община	Първомай
4		Населено място	Първомай
5		Адрес	ул."Хр. Ботев" № 5
6	Идентификатор (от Агенцията по геодезия, картография и кадастър)	парцел I-училище кв. 112	
7	Вид собственост (публична/частна държавна/общинска)	публична общинска	
8	Предназначение	училище	
9	Тип (съгласно класификацията от Наредбата по чл. 15 от ЗЕЕ)	чл.8, т.2, буква "з"	
10	Година на въвеждане в експлоатация	1933	
11	Разгъната застроена площ (m <sup>2</sup> )	630	
12	Лице, отговорно за управлението	Трите имена	Радослава Спасова Ставрева
13		Длъжност	директор
14		Телефон, факс	887314183
15		e-mail	неприложимо



**II.1.2. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ОБСЛЕДВАНЕ** (попълва ако има извършено обследване)

Таблица П1.2

1	Лице, извършило	Наименование (от регистъра на АЕЕ)	неприложимо
2	Дата на обследването	Дата на подписване на протокола	неприложимо
3	Издаден сертификат	Номер на сертификата	неприложимо
4		Клас на енергопотребление	неприложимо
5		Категория на сертификата (А,Б)	неприложимо
6		Срок на валидност	неприложимо
7		Дата на издаване	неприложимо

**II.1.3. ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЕРКИ ЗА СПЕСТЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ В СГРАДАТА**

Таблица П1.3

	Наименование на мярката за енергийно спестяване	Предписана в доклада от	Изпълнена да/не	Година на изпълнение	Източник на финансиране
1	Изоляция на външни стени	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
2	Изоляция на под	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
3	Изоляция на покрив	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
4	Подмяна на дограма	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
5	Енергоспестяващи мерки по осветление	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
6	Енергоспестяващи мерки по Абонатна станция	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
7	Енергоспестяващи мерки по котелна инсталация	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
8	Енергоспестяващи мерки по прибори за измерване, контрол и управление	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
9	Настройки (вкл. "температура с понижение")	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
10	Енергоспестяващи мерки по сградни инсталации	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
11	Възобновяеми енергийни източници (ВЕИ)	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
12	Други:	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
13					

**II.1.4. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГОДИШНОТО ЕНЕРГИЙНО ПОТРЕБЛЕНИЕ НА СГРАДАТА**

Таблица П1.4

	Вид гориво / енергия	Мерна единица	2014 година	2015 година
1	Въглища и горива от въглища	t	неприложимо	неприложимо
2	Природен газ	1000 nm <sup>3</sup>	5.9	6.3
3	Мазут	t	неприложимо	неприложимо
4	Промислен газьол, котелно гориво, нафта, дизелово гориво	t	неприложимо	неприложимо
5	Пропан - бутан	t	неприложимо	неприложимо
6	Дърва за огрев, горива от биомаса, включително дървесина	t	неприложимо	неприложимо
7	Други горива, включително промишлени отпадъци (изтисват се)	-	неприложимо	неприложимо
9	Топлинна енергия (закупена от централна топлофикационна система)	MWh	неприложимо	неприложимо
8	Електрическа енергия	MWh	7.6706	8.622

**II.1.5. ПОСТИГНАТО СПЕСТЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ НА СГРАДАТА**

Таблица П1.5

		От всички изпълнени мерки	Доказани, с издадени удостоверения
	ЕНЕРГИЙНИ СПЕСТЯВАНИЯ (трябва да съвпадат с посочените в таблица П.1)	tоe	неприложимо

1 tоe (тон нефтен еквивалент) = 11,6 MWh

**ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1: СГРАДИ** (Това приложение се попълва за всяка сграда от Таблица П.1)

СГРАДА № 26 (пореден номер от списъка по т.П.1.)

**II.1.1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СГРАДАТА**

Таблица П1.1

1	Наименование на сградата	Детска градина "8-ми март" гр Първомай кв Любеново	
2	Местоположение	Административна област	Пловдив
3		Община	Първомай
4		Населено място	Първомай кв. Любеново
5		Адрес	ул."Струма" № 1
6	Идентификатор (от Агенцията по геодезия, картография и кадастър)	парцел I-за общински дом кв. 20	
7	Вид собственост (публична/частна държавна/общинска)	публична общинска	
8	Предназначение	детска градина	
9	Тип (съгласно класификацията от Наредбата по чл. 15 от ЗЕЕ )	чл.8, т.2, буква "з"	
10	Година на въвеждане в експлоатация	1964	
11	Разгъната застроена площ (m <sup>2</sup> )	335	
12	Лице, отговорно за	Трите имена	Нели Николова Чепишева
13		Длъжност	директор

14	управлението	Телефон, факс	887316633
15		e-mail	неприложимо

**II.1.2. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ОБСЛЕДВАНЕ** (попълва ако има извършено обследване) Таблица П1.2

1	Лице, извършило	Наименование (от регистъра на АЕЕ)	неприложимо
2	Дата на обследването	Дата на подписване на протокола	неприложимо
3	Издаден сертификат	Номер на сертификата	неприложимо
4		Клас на енергопотребление	неприложимо
5		Категория на сертификата (А,Б)	неприложимо
6		Срок на валидност	неприложимо
7		Дата на издаване	неприложимо

**II.1.3. ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЕРКИ ЗА СПЕСТЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ В СГРАДАТА** Таблица П1.3

	Наименование на мярката за енергийно спестяване	Предписана в доклада от	Изпълнена да/не	Година на изпълнение	Източник на финан- сиране
1	Изоляция на външни стени	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
2	Изоляция на под	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
3	Изоляция на покрив	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
4	Подмяна на дограма	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
5	Енергоспестяващи мерки по осветление	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
6	Енергоспестяващи мерки по Абонатна станция	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
7	Енергоспестяващи мерки по котелна инсталация	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
8	Енергоспестяващи мерки по прибори за измерване, контрол и управление	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
9	Настройки (вкл. "температура с понижение")	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
10	Енергоспестяващи мерки по сградни инсталации	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
11	Възобновяеми енергийни източници (ВЕИ)	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо

12	Други:	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
13					

#### II.1.4. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГОДИШНОТО ЕНЕРГИЙНО ПОТРЕБЛЕНИЕ НА СГРАДАТА

Таблица П1.4

	Вид гориво / енергия	Мерна единица	2014 година	2015 година
1	Въглища и горива от въглища	t	3	3
2	Природен газ	1000 nm3	неприложимо	неприложимо
3	Мазут	t	неприложимо	неприложимо
4	Промислен газьол, котелно гориво, нафта, дизелово гориво	t	неприложимо	неприложимо
5	Пропан - бутан	t	неприложимо	неприложимо
6	Дърва за огрев, горива от биомаса, включително дървесина	t	4.2	4.2
7	Други горива, включително промишлени отпадъци (изчислят се)	-	неприложимо	неприложимо
9	Топлинна енергия (закупена от централна топлофикационна система)	MWh	неприложимо	неприложимо
8	Електрическа енергия	MWh	4	3.807

#### II.1.5. ПОСТИГНАТО СПЕСТЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ НА СГРАДАТА

Таблица П1.5

	ЕНЕРГИЙНИ СПЕСТЯВАНИЯ (трябва да съвпадат с посочените в таблица П.1)	toe	От всички изпълнени мерки	Доказани, с издадени удостоверения
				неприложимо

1 toe (тон нефтен еквивалент) = 11,6 MWh

#### ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1: СГРАДИ (Това приложение се попълва за всяка сграда от Таблица П.1)

СГРАДА № 27 (пореден номер от списъка по т.П.1.)

#### II.1.1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СГРАДАТА

Таблица П1.1

1	Наименование на сградата	Детска градина "Пролет" гр Първомай кв Дебър		
2	Местоположение	Административна област	Пловдив	
3		Община	Първомай	
4		Населено място	Първомай кв. Дебър	
5		Адрес	ул."Симеон Велики" № 17	
6	Идентификатор (от Агенцията по геодезия, картография и кадастър)	парцел IV-детски дом кв. 45		
7	Вид собственост (публична/частна държавна/общинска)	публична общинска		
8	Предназначение	детска градина		
9	Тип (съгласно класификацията от Наредбата по чл. 15 от ЗЕЕ)	чл.8, т.2, буква "з"		
10	Година на въвеждане в експлоатация	1967		
11	Разгъната застроена площ (m <sup>2</sup> )	997		

12	Лице, отговорно за управлението	Трите имена	Марияна Иванова Янчевска
13		Длъжност	директор
14		Телефон, факс	885163455
15		e-mail	неприложимо

**II.1.2. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ОБСЛЕДВАНЕ** (попълва ако има извършено обследване)

Таблица П1.2

1	Лице, извършило	Наименование (от регистъра на АЕЕ)	"Термовизионна диагностика - ТВД" ООД Пловдив
2	Дата на обследването	Дата на подписване на протокола	март 2008
3	Издаден сертификат	Номер на сертификата	неприложимо
4		Клас на енергопотребление	неприложимо
5		Категория на сертификата (А,Б)	неприложимо
6		Срок на валидност	неприложимо
7		Дата на издаване	неприложимо

**II.1.3. ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЕРКИ ЗА СПЕСТЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ В СГРАДАТА**

Таблица П1.3

	Наименование на мярката за енергийно спестяване	Предписана в доклада от обследването да/не	Изпълнена да/не	Година на изпълнение на мярката	Източник на финансиране
1	Изолация на външни стени	да	да	2010	ОПРР
2	Изолация на под	да	да	2010	ОПРР
3	Изолация на покрив	да	да	2010	ОПРР
4	Подмяна на дограма	да	да	2010	ОПРР
5	Енергоспестяващи мерки по осветление	да	да	2010	ОПРР
6	Енергоспестяващи мерки по Абонатна станция	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
7	Енергоспестяващи мерки по котелна инсталация	да	да	2010	ОПРР
8	Енергоспестяващи мерки по прибори за измерване, контрол и управление	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
9	Настройки (вкл. "температура с понижение")	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
10	Енергоспестяващи мерки по сградни инсталации	да	да	2010	ОПРР
11	Възобновяеми енергийни източници (ВЕИ)	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
12	Други:	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
13					

**II.1.4. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГОДИШНОТО ЕНЕРГИЙНО ПОТРЕБЛЕНИЕ НА СГРАДАТА**

Таблица П1.4

	Вид гориво / енергия	Мерна единица	2014 година	2015 година
1	Въглища и горива от въглища	t	неприложимо	неприложимо
2	Природен газ	1000 nm3	7.757	8.188
3	Мазут	t	неприложимо	неприложимо
4	Промислен газол, котелно гориво, нафта, дизелово гориво	t	неприложимо	неприложимо
5	Пропан - бутан	t	неприложимо	неприложимо
6	Дърва за огрев, горива от биомаса, включително дървесина	t	неприложимо	неприложимо
7	Други горива, включително промишлени отпадъци <i>(изписват се)</i>	-	неприложимо	неприложимо
9	Топлинна енергия <i>(закупена от централна топлофикационна система)</i>	MWh	неприложимо	неприложимо
8	Електрическа енергия	MWh	21.893	21.767

**II.1.5. ПОСТИГНАТО СПЕСТЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ НА СГРАДАТА**

Таблица П1.5

		От всички изпълнени мерки	Доказани, с издадени удостоверения
	ЕНЕРГИЙНИ СПЕСТЯВАНИЯ <i>(трябва да съвпадат с посочените в таблица П.1)</i>	tоe	неприложимо

1 tоe(тон нефтен еквивалент) = 11,6 MWh

**ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1: СГРАДИ** *(Това приложение се попълва за всяка сграда от Таблица П.1 )*
**СГРАДА № 28** *(пореден номер от списъка по т.П.1.)*
**II.1.1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СГРАДАТА**

Таблица П1.1

1	Наименование на сградата	ОУ "Л. Каравелов" с. Бяла река	
2	Местоположение	Административна област	Пловдив
3		Община	Първомай
4		Населено място	с. Бяла река
5		Адрес	ул."Шеста" № 2
6	Идентификатор <i>(от Агенцията по геодезия, картография и кадастър)</i>	парцел III-училище кв. 10	
7	Вид собственост <i>(публична/частна държавна/общинска)</i>	публична общинска	
8	Предназначение	училище	
9	Тип <i>(съгласно класификацията от Наредбата по чл. 15 от ЗЕЕ )</i>	чл.8, т.2, буква "з"	
10	Година на въвеждане в експлоатация	1933	
11	Разгъната застроена площ (m <sup>2</sup> )	532	
12	Лице, отговорно за управлението	Трите имена	Атанаска Дончева Иванова
13		Длъжност	директор
14		Телефон, факс	887314402

15	e-mail	неприложимо
----	--------	-------------

**II.1.2. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ОБСЛЕДВАНЕ** (попълва ако има извършено обследване) Таблица П1.2

1	Лице, извършило	Наименование (от регистъра на АЕЕ)	"Термовизионна диагностика - ТВД" ООД Пловдив
2	Дата на обследването	Дата на подписване на протокола	март 2008
3	Издаден сертификат	Номер на сертификата	неприложимо
4		Клас на енергопотребление	неприложимо
5		Категория на сертификата (А,Б)	неприложимо
6		Срок на валидност	неприложимо
7		Дата на издаване	неприложимо

**II.1.3. ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЕРКИ ЗА СПЕСТЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ В СГРАДАТА** Таблица П1.3

	Наименование на мярката за енергийно спестяване	Предписана в доклада от обследването да/не	Изпълнена да/не	Година на изпълнение на мярката	Източник на финансиране
1	Изолация на външни стени	да	да	2010	ОПРР
2	Изолация на под	да	да	2010	ОПРР
3	Изолация на покрив	да	да	2010	ОПРР
4	Подмяна на дограма	да	да	2010	ОПРР
5	Енергоспестяващи мерки по осветление	да	да	2010	ОПРР
6	Енергоспестяващи мерки по Абонатна станция	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
7	Енергоспестяващи мерки по котелна инсталация	да	да	2010	ОПРР
8	Енергоспестяващи мерки по прибори за измерване, контрол и управление	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
9	Настройки (вкл. "температура с понижение")	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
10	Енергоспестяващи мерки по сградни инсталации	да	да	2010	ОПРР
11	Възобновяеми енергийни източници (ВЕИ)	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
12	Други:	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
13					

**II.1.4. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГОДИШНОТО ЕНЕРГИЙНО ПОТРЕБЛЕНИЕ НА СГРАДАТА** Таблица П1.4

	Вид гориво / енергия	Мерна единица	2014 година	2015 година
--	----------------------	---------------	-------------	-------------

1	Въглища и горива от въглища	t	неприложимо	неприложимо
2	Природен газ	1000 nm3	неприложимо	неприложимо
3	Мазут	t	неприложимо	неприложимо
4	Промислен газьол, котелно гориво, нафта, дизелово гориво	t	неприложимо	неприложимо
5	Пропан - бутан	t	неприложимо	неприложимо
6	Дърва за огрев, горива от биомаса, включително дървесина	t	14	13
7	Други горива, включително промишлени отпадъци (изтисват се)	-	неприложимо	неприложимо
9	Топлинна енергия (закупуена от централна топлофикационна система)	MWh	неприложимо	неприложимо
8	Електрическа енергия	MWh	5.224	4.554

## II.1.5. ПОСТИГНАТО СПЕСТЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ НА СГРАДАТА

Таблица П1.5

		От всички изпълнени мерки	Доказани, с издадени удостоверения
	<b>ЕНЕРГИЙНИ СПЕСТЯВАНИЯ</b> (трябва да съвпадат с посочените в таблица П.1)	toe	неприложимо

1 toe (тон нефтен еквивалент) = 11,6 MWh

### ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1: СГРАДИ (Това приложение се попълва за всяка сграда от Таблица П.1)

СГРАДА № 29 (пореден номер от списъка по т.П.1.)

#### II.1.1.

#### ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СГРАДАТА

Таблица П1.1

1	Наименование на сградата	ОУ "Отец Паисий" с. Искра	
2	Местоположение	Административна област	Пловдив
3		Община	Първомай
4		Населено място	с. Искра
5		Адрес	ул."Г. Димитров" № 14
6	Идентификатор (от Агенцията по геодезия, картография и кадастър)	парцел III-училище кв. 13	
7	Вид собственост (публична/частна държавна/общинска)	публична общинска	
8	Предназначение	училище	
9	Тип (съгласно класификацията от Наредбата по чл. 15 от ЗЕЕ)	чл.8, т.2, буква "з"	
10	Година на въвеждане в експлоатация	1933	
11	Разгъната застроена площ (m <sup>2</sup> )	660	
12	Лице, отговорно за управлението	Трите имена	Величка Йорданова Чурчулиева
13		Длъжност	директор
14		Телефон, факс	887313498
15		e-mail	неприложимо

#### II.1.2. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ОБСЛЕДВАНЕ (попълва ако има извършено обследване)

Таблица П1.2

1	Лице, извършило	Наименование (от регистъра на АЕЕ)	неприложимо
---	-----------------	------------------------------------	-------------



2	<b>Дата на обследването</b>	Дата на подписване на протокола	неприложимо
3	<b>Издаден сертификат</b>	Номер на сертификата	неприложимо
4		Клас на енергопотребление	неприложимо
5		Категория на сертификата (А,Б)	неприложимо
6		Срок на валидност	неприложимо
7		Дата на издаване	неприложимо

### II.1.3. ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЕРКИ ЗА СПЕСТЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ В СГРАДАТА

Таблица П1.3

	Наименование на мярката за енергийно спестяване	Предписана в доклада от	Изпълнена да/не	Година на изпълнение	Източник на финансиране
1	Изолация на външни стени	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
2	Изолация на под	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
3	Изолация на покрив	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
4	Подмяна на дограма	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
5	Енергоспестяващи мерки по осветление	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
6	Енергоспестяващи мерки по Абонатна станция	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
7	Енергоспестяващи мерки по котелна инсталация	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
8	Енергоспестяващи мерки по прибори за измерване, контрол и управление	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
9	Настройки (вкл. "температура с понижение")	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
10	Енергоспестяващи мерки по сградни инсталации	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
11	Възобновяеми енергийни източници (ВЕИ)	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
12	Други:	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
13					

### II.1.4. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГОДИШНОТО ЕНЕРГИЙНО ПОТРЕБЛЕНИЕ НА СГРАДАТА

Таблица П1.4

	Вид гориво / енергия	Мерна единица	2014 година	2015 година
1	Въглища и горива от въглища	t	10	неприложимо
2	Природен газ	1000 nm3	неприложимо	неприложимо
3	Мазут	t	неприложимо	неприложимо
4	Промислен газьол, котелно гориво, нафта, дизелово гориво	t	неприложимо	неприложимо
5	Пропан - бутан	t	неприложимо	неприложимо
6	Дърва за огрев, горива от биомаса, включително дървесина	t	10	11
7	Други горива, включително промишлени отпадъци (изтихват се)	-	неприложимо	неприложимо
9	Топлинна енергия (закупена от централна топлофикационна система)	MWh	неприложимо	неприложимо
8	Електрическа енергия	MWh	7.5	6.027

## II.1.5. ПОСТИГНАТО СПЕСТЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ НА СГРАДАТА

Таблица П1.5

		От всички изпълнени мерки	Доказани, с издадени удостоверения
	ЕНЕРГИЙНИ СПЕСТЯВАНИЯ (трябва да съвпадат с посочените в таблица П.1)	тое	неприложимо

1 toe(тон нефтен еквивалент) = 11,6 MWh

### ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1: СГРАДИ (Това приложение се потъква за всяка сграда от Таблица П.1)

СГРАДА № 30 (пореден номер от списъка по т.П.1.)

#### II.1.1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СГРАДАТА

Таблица П1.1

1	Наименование на сградата	ОУ "Хр. Ботев" с. Езерово		
2	Местоположение	Административна област	Пловдив	
3		Община	Първомай	
4		Населено място	с. Езерово	
5		Адрес	ул."Първа" № 3	
6	Идентификатор (от Агенцията по геодезия, картография и кадастър)	парцел V-училище кв. 5		
7	Вид собственост (публична/частна държавна/общинска)	публична общинска		
8	Предназначение	училище		
9	Тип (съгласно класификацията от Наредбата по чл. 15 от ЗЕЕ)	чл.8, т.2, буква "з"		
10	Година на въвеждане в експлоатация	1928		
11	Разгъната застроена площ (m <sup>2</sup> )	476		
12	Лице, отговорно за управлението	Трите имена	Златка Йорданова Кушелиева	
13		Длъжност	директор	
14		Телефон, факс	887314491	
15		e-mail	неприложимо	

**II.1.2. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ОБСЛЕДВАНЕ** (попълва ако има извършено обследване)

Таблица П1.2

1	Лице, извършило	Наименование (от регистъра на АЕЕ)	неприложимо
2	Дата на обследването	Дата на подписване на протокола	неприложимо
3	Издаден сертификат	Номер на сертификата	неприложимо
4		Клас на енергопотребление	неприложимо
5		Категория на сертификата (А,Б)	неприложимо
6		Срок на валидност	неприложимо
7		Дата на издаване	неприложимо

**II.1.3. ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЕРКИ ЗА СПЕСТЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ В СГРАДАТА**

Таблица П1.3

	Наименование на мярката за енергийно спестяване	Предписана в доклада от	Изпълнена да/не	Година на изпълнение	Източник на финансиране
1	Изоляция на външни стени	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
2	Изоляция на под	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
3	Изоляция на покрив	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
4	Подмяна на дограма	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
5	Енергоспестяващи мерки по осветление	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
6	Енергоспестяващи мерки по Абонатна станция	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
7	Енергоспестяващи мерки по котелна инсталация	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
8	Енергоспестяващи мерки по прибори за измерване, контрол и управление	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
9	Настройки (вкл. "температура с понижение")	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
10	Енергоспестяващи мерки по сградни инсталации	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
11	Възобновяеми енергийни източници (ВЕИ)	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
12	Други:	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
13					

**II.1.4. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГОДИШНОТО ЕНЕРГИЙНО ПОТРЕБЛЕНИЕ НА СГРАДАТА**

Таблица П1.4

	Вид гориво / енергия	Мерна единица	2014 година	2015 година
1	Въглища и горива от въглища	t	10	10
2	Природен газ	1000 nm <sup>3</sup>	неприложимо	неприложимо
3	Мазут	t	неприложимо	неприложимо
4	Промислен газьол, котелно гориво, нафта, дизелово гориво	t	неприложимо	неприложимо
5	Пропан - бутан	t	неприложимо	неприложимо
6	Дърва за огрев, горива от биомаса, включително дървесина	t	7	5.6
7	Други горива, включително промишлени отпадъци (изтисват се)	-	неприложимо	неприложимо
9	Топлинна енергия (закупена от централна топлофикационна система)	MWh	неприложимо	неприложимо
8	Електрическа енергия	MWh	2.2	1.777

**II.1.5. ПОСТИГНАТО СПЕСТЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ НА СГРАДАТА**

Таблица П1.5

		От всички изпълнени мерки	Доказани, с издадени удостоверения
	ЕНЕРГИЙНИ СПЕСТЯВАНИЯ (трябва да съвпадат с посочените в таблица П.1)	toe	неприложимо

1 toe(тон нефтен еквивалент) = 11,6 MWh

**ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1: СГРАДИ** (Това приложение се потъва за всяка сграда от Таблица П.1 )

СГРАДА № 31 (пореден номер от списъка по т.П.1.)

**II.1.1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СГРАДАТА**

Таблица П1.1

1	Наименование на сградата	НУ "П.Р. Славейков" с. Воден	
2	Местоположение	Административна област	Пловдив
3		Община	Първомай
4		Населено място	с. Воден
5		Адрес	ул."Втора" № 6
6	Идентификатор (от Агенцията по геодезия, картография и кадастър)	парцел XVIII-училище кв. 8	
7	Вид собственост (публична/частна държавна/общинска)	публична общинска	
8	Предназначение	училище	
9	Тип (съгласно класификацията от Наредбата по чл. 15 от ЗЕЕ )	чл.8, т.2, буква "з"	
10	Година на въвеждане в експлоатация	1970	
11	Разгъната застроена площ (m <sup>2</sup> )	280	
12	Лице, отговорно за управлението	Трите имена	Христина Евтимова Пехливанова
13		Длъжност	директор
14		Телефон, факс	887314610

15	e-mail	неприложимо
----	--------	-------------

**II.1.2. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ОБСЛЕДВАНЕ** (попълва ако има извършено обследване) Таблица П1.2

1	Лице, извършило	Наименование (от регистъра на АЕЕ)	неприложимо
2	Дата на обследването	Дата на подписване на протокола	неприложимо
3	Издаден сертификат	Номер на сертификата	неприложимо
4		Клас на енергопотребление	неприложимо
5		Категория на сертификата (А,Б)	неприложимо
6		Срок на валидност	неприложимо
7		Дата на издаване	неприложимо

**II.1.3. ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЕРКИ ЗА СПЕСТЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ В СГРАДАТА** Таблица П1.3

	Наименование на мярката за енергийно спестяване	Предписана в доклада от	Изпълнена да/не	Година на изпълнение	Източник на финан- сиране
1	Изолация на външни стени	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
2	Изолация на под	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
3	Изолация на покрив	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
4	Подмяна на дограма	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
5	Енергоспестяващи мерки по осветление	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
6	Енергоспестяващи мерки по Абонатна станция	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
7	Енергоспестяващи мерки по котелна инсталация	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
8	Енергоспестяващи мерки по прибори за измерване, контрол и управление	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
9	Настройки (вкл. "температура с понижение")	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
10	Енергоспестяващи мерки по сградни инсталации	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
11	Възобновяеми енергийни източници (ВЕИ)	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
12	Други:	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо

13

## II.1.4. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГОДИШНОТО ЕНЕРГИЙНО ПОТРЕБЛЕНИЕ НА СГРАДАТА

Таблица П1.4

	Вид гориво / енергия	Мерна единица	2014 година	2015 година
1	Въглища и горива от въглища	t	5	4
2	Природен газ	1000 nm <sup>3</sup>	неприложимо	неприложимо
3	Мазут	t	неприложимо	неприложимо
4	Промислен газол, котелно гориво, нафта, дизелово гориво	t	неприложимо	неприложимо
5	Пропан - бутан	t	неприложимо	неприложимо
6	Дърва за огрев, горива от биомаса, включително дървесина	t	7	7
7	Други горива, включително промишлени отпадъци (изтисват се)	-	неприложимо	неприложимо
9	Топлинна енергия (закупена от централна топлофикационна система)	MWh	неприложимо	неприложимо
8	Електрическа енергия	MWh	0.9	0.786

## II.1.5. ПОСТИГНАТО СПЕСТЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ НА СГРАДАТА

Таблица П1.5

	ЕНЕРГИЙНИ СПЕСТЯВАНИЯ (трябва да съвпадат с посочените в таблица П.1)	От всички изпълнени мерки	Доказани, с издадени удостоверения
	toe		неприложимо

1 toe (тон нефтен еквивалент) = 11,6 MWh

### ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1: СГРАДИ (Това приложение се попълва за всяка сграда от Таблица П.1)

#### СГРАДА № 32 (пореден номер от стисъка по т.П.1.)

## II.1.1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СГРАДАТА

Таблица П1.1

1	Наименование на сградата	Детска градина с. Искра	
2	Местоположение	Административна област	Пловдив
3		Община	Първомай
4		Населено място	с. Искра
5		Адрес	ул."Шипка" № 1
6	Идентификатор (от Агенцията по геодезия, картография и кадастър)	парцел II-детска градина и ясли кв. 13	
7	Вид собственост (публична/частна държавна/общинска)	публична общинска	
8	Предназначение	детска градина	
9	Тип (съгласно класификацията от Наредбата по чл. 15 от ЗЕЕ)	чл.8, т.2, буква "з"	
10	Година на въвеждане в експлоатация		1981
11	Разгъната застроена площ (m <sup>2</sup> )		440
12	Лице, отговорно за	Трите имена	Екатерина Петкова Караиванова
13		Длъжност	директор

14	управлението	Телефон, факс	885078509
15		e-mail	неприложимо

**II.1.2. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ОБСЛЕДВАНЕ** (попълва ако има извършено обследване) Таблица П1.2

1	Лице, извършило	Наименование (от регистъра на АЕЕ)	неприложимо
2	Дата на обследването	Дата на подписване на протокола	неприложимо
3	Издаден сертификат	Номер на сертификата	неприложимо
4		Клас на енергопотребление	неприложимо
5		Категория на сертификата (А,Б)	неприложимо
6		Срок на валидност	неприложимо
7		Дата на издаване	неприложимо

**II.1.3. ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЕРКИ ЗА СПЕСТЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ В СГРАДАТА** Таблица П1.3

	Наименование на мярката за енергийно спестяване	Предписана в доклада от	Изпълнена да/не	Година на изпълнение	Източник на финан- сиране
1	Изоляция на външни стени	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
2	Изоляция на под	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
3	Изоляция на покрив	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
4	Подмяна на дограма	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
5	Енергоспестяващи мерки по осветление	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
6	Енергоспестяващи мерки по Абонатна станция	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
7	Енергоспестяващи мерки по котелна инсталация	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
8	Енергоспестяващи мерки по прибори за измерване, контрол и управление	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
9	Настройки (вкл. "температура с понижение")	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
10	Енергоспестяващи мерки по сградни инсталации	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
11	Възобновяеми енергийни източници (ВЕИ)	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо

12	Други:	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
13					

#### II.1.4. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГОДИШНОТО ЕНЕРГИЙНО ПОТРЕБЛЕНИЕ НА СГРАДАТА

Таблица П1.4

	Вид гориво / енергия	Мерна единица	2014 година	2015 година
1	Въглища и горива от въглища	t	неприложимо	неприложимо
2	Природен газ	1000 nm3	неприложимо	неприложимо
3	Мазут	t	неприложимо	неприложимо
4	Промислен газьол, котелно гориво, нафта, дизелово гориво	t	неприложимо	неприложимо
5	Пропан - бутан	t	неприложимо	неприложимо
6	Дърва за огрев, горива от биомаса, включително дървесина	t	8.4	8.4
7	Други горива, включително промишлени отпадъци ( <i>изчислят се</i> )	-	неприложимо	неприложимо
9	Топлинна енергия ( <i>закупена от централна топлофикационна система</i> )	MWh	неприложимо	неприложимо
8	Електрическа енергия	MWh	15	14.333

#### II.1.5. ПОСТИГНАТО СПЕСТЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ НА СГРАДАТА

Таблица П1.5

	ЕНЕРГИЙНИ СПЕСТЯВАНИЯ ( <i>трябва да съпадат с посочените в таблица П.1</i> )	toe	От всички изпълнени мерки	Доказани, с издадени удостоверения
				неприложимо

1 toe (тон нефтен еквивалент) = 11,6 MWh

#### ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1: СГРАДИ (Това приложение се попълва за всяка сграда от Таблица П.1)

##### СГРАДА № 33 (пореден номер от списъка по т.П.1.)

#### II.1.1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СГРАДАТА

Таблица П1.1

1	Наименование на сградата	Детска градина "Теменуга" с. Езерово		
2	Местоположение	Административна област	Пловдив	
3		Община	Първомай	
4		Населено място	с. Езерово	
5		Адрес	ул."Трета" № 7	
6	Идентификатор ( <i>от Агенцията по геодезия, картография и кадастър</i> )	парцел II-пансион кв. 36		
7	Вид собственост ( <i>публична/частна държавна/общинска</i> )	публична общинска		
8	Предназначение	детска градина		
9	Тип ( <i>съгласно класификацията от Наредбата по чл. 15 от ЗЕЕ</i> )	чл.8, т.2, буква "з"		
10	Година на въвеждане в експлоатация	1965		
11	Разгъната застроена площ (m <sup>2</sup> )	578		



12	<b>Лице, отговорно за управлението</b>	Трите имена	Дияна Атанасова Стайкова
13		Длъжност	директор
14		Телефон, факс	885163418
15		e-mail	неприложимо

**II.1.2. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ОБСЛЕДВАНЕ** (попълва ако има извършено обследване)

Таблица П1.2

1	<b>Лице, извършило</b>	Наименование (от регистъра на АЕЕ)	неприложимо
2	<b>Дата на обследването</b>	Дата на подписване на протокола	неприложимо
3	<b>Издаден сертификат</b>	Номер на сертификата	неприложимо
4		Клас на енергопотребление	неприложимо
5		Категория на сертификата (А,Б)	неприложимо
6		Срок на валидност	неприложимо
7		Дата на издаване	неприложимо

**II.1.3. ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЕРКИ ЗА СПЕСТЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ В СГРАДАТА**

Таблица П1.3

	Наименование на мярката за енергийно спестяване	Предписана в доклада от	Изпълнена да/не	Година на изпълнение	Източник на финансиране
1	Изоляция на външни стени	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
2	Изоляция на под	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
3	Изоляция на покрив	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
4	Подмяна на дограма	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
5	Енергоспестяващи мерки по осветление	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
6	Енергоспестяващи мерки по Абонатна станция	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
7	Енергоспестяващи мерки по котелна инсталация	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
8	Енергоспестяващи мерки по прибори за измерване, контрол и управление	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
9	Настройки (вкл. "температура с понижение")	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
10	Енергоспестяващи мерки по сградни инсталации	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо

11	Възобновяеми енергийни източници (ВЕИ)	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
12	Други:	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
13					

#### II.1.4. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГОДИШНОТО ЕНЕРГИЙНО ПОТРЕБЛЕНИЕ НА СГРАДАТА

Таблица П1.4

	Вид гориво / енергия	Мерна единица	2014 година	2015 година
1	Въглища и горива от въглища	t	3	3.5
2	Природен газ	1000 nm3	неприложимо	неприложимо
3	Мазут	t	неприложимо	неприложимо
4	Промислен газьол, котелно гориво, нафта, дизелово гориво	t	неприложимо	неприложимо
5	Пропан - бутан	t	неприложимо	неприложимо
6	Дърва за огрев, горива от биомаса, включително дървесина	t	4.2	4.2
7	Други горива, включително промишлени отпадъци (изтисват се)	-	неприложимо	неприложимо
9	Топлинна енергия (закупена от централна топлофикационна система)	MWh	неприложимо	неприложимо
8	Електрическа енергия	MWh	13	12.848

#### II.1.5. ПОСТИГНАТО СПЕСТЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ НА СГРАДАТА

Таблица П1.5

		От всички изпълнени мерки	Доказани, с издадени удостоверения
	ЕНЕРГИЙНИ СПЕСТЯВАНИЯ (трябва да съвпадат с посочените в таблица П.1)	тое	неприложимо

1 toe(тон нефтен еквивалент) = 11,6 MWh

#### ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1: СГРАДИ (Това приложение се потъква за всяка сграда от Таблица П.1)

##### СГРАДА № 34 (пореден номер от списъка по т.П.1.)

#### II.1.1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СГРАДАТА

Таблица П1.1

1	Наименование на сградата	Сграда кметство с. Искра		
2	Местоположение	Административна област	Пловдив	
3		Община	Първомай	
4		Населено място	с. Искра	
5		Адрес	ул."Пл.Ленин" № 1	
6	Идентификатор (от Агенцията по геодезия, картография и кадастър)	парцел I-СОНС културен дом кв. 48		
7	Вид собственост (публична/частна държавна/общинска)	публична общинска		
8	Предназначение	кметство		
9	Тип (съгласно класификацията от Наредбата по чл. 15 от ЗЕЕ)	чл.8, т.2, буква "з"		

10	Година на въвеждане в експлоатация		1957
11	Разгъната застроена площ (m <sup>2</sup> )		456
12	Лице, отговорно за управлението	Трите имена	Димитър Иванов Несторов
13		Длъжност	кмет
14		Телефон, факс	31632021
15		e-mail	<a href="mailto:ao_iskra@b-trust.org">ao_iskra@b-trust.org</a>

**II.1.2. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ОБСЛЕДВАНЕ** (попълва ако има извършено обследване)

Таблица П1.2

1	Лице, извършило	Наименование (от регистъра на АЕЕ)	неприложимо
2	Дата на обследването	Дата на подписване на протокола	неприложимо
3	Издаден сертификат	Номер на сертификата	неприложимо
4		Клас на енергопотребление	неприложимо
5		Категория на сертификата (А,Б)	неприложимо
6		Срок на валидност	неприложимо
7		Дата на издаване	неприложимо

**II.1.3. ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЕРКИ ЗА СПЕСТЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ В СГРАДАТА**

Таблица П1.3

	Наименование на мярката за енергийно спестяване	Предписана в доклада от	Изпълнена да/не	Година на изпълнение	Източник на финансиране
1	Изолация на външни стени	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
2	Изолация на под	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
3	Изолация на покрив	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
4	Подмяна на дограма	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
5	Енергоспестяващи мерки по осветление	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
6	Енергоспестяващи мерки по Абонатна станция	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
7	Енергоспестяващи мерки по котелна инсталация	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
8	Енергоспестяващи мерки по прибори за измерване, контрол и управление	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
9	Настройки (вкл. "температура с понижение")	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо

10	Енергоспестяващи мерки по сградни инсталации	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
11	Възобновяеми енергийни източници (ВЕИ)	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
12	Други:	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
13					

#### II.1.4. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГОДИШНОТО ЕНЕРГИЙНО ПОТРЕБЛЕНИЕ НА СГРАДАТА

Таблица П1.4

	Вид гориво / енергия	Мерна единица	2014 година	2015 година
1	Въглища и горива от въглища	t	6	6
2	Природен газ	1000 nm3	неприложимо	неприложимо
3	Мазут	t	неприложимо	неприложимо
4	Промислен газол, котелно гориво, нафта, дизелово гориво	t	неприложимо	неприложимо
5	Пропан - бутан	t	неприложимо	неприложимо
6	Дърва за огрев, горива от биомаса, включително дървесина	t	10.5	10.5
7	Други горива, включително промишлени отпадъци (изтисват се)	-	неприложимо	неприложимо
9	Топлинна енергия (закупена от централна топлофикационна система)	MWh	неприложимо	неприложимо
8	Електрическа енергия	MWh	7.926	6.689

#### II.1.5. ПОСТИГНАТО СПЕСТЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ НА СГРАДАТА

Таблица П1.5

		От всички изпълнени мерки	Доказани, с издадени удостоверения
	ЕНЕРГИЙНИ СПЕСТЯВАНИЯ (трябва да съвпадат с посочените в таблица П.1)	тое	неприложимо

1 toe(тон нефтен еквивалент) = 11,6 MWh

#### ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1: СГРАДИ (Това приложение се попълва за всяка сграда от Таблица П.1)

##### СГРАДА № 35 (пореден номер от списъка по т.П.1.)

#### II.1.1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СГРАДАТА

Таблица П1.1

1	Наименование на сградата	Сграда кметство с. Езерово		
2	Местоположение	Административна област	Пловдив	
3		Община	Първомай	
4		Населено място	с. Езерово	
5		Адрес	ул."Четвърта" № 1	
6	Идентификатор (от Агенцията по геодезия, картография и кадастър)	парцел I-кметство, ресторант църква кв. 24		
7	Вид собственост (публична/частна държавна/общинска)	публична общинска		
8	Предназначение	кметство		

9	Тип (съгласно класификацията от Наредбата по чл. 15 от ЗЕЕ )	чл.8, т.2, буква "з"	
10	Година на въвеждане в експлоатация	1980	
11	Разгъната застроена площ (m <sup>2</sup> )	374	
12	Лице, отговорно за управлението	Трите имена	Ангел Христов Хаджиев
13		Длъжност	кмет
14		Телефон, факс	31682221
15		e-mail	<a href="mailto:ao@b-trust.org">ao @b-trust.org</a>

### II.1.2. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ОБСЛЕДВАНЕ (попълва ако има извършено обследване)

Таблица П1.2

1	Лице, извършило	Наименование (от регистъра на АЕЕ)	неприложимо
2	Дата на обследването	Дата на подписване на протокола	неприложимо
3	Издаден сертификат	Номер на сертификата	неприложимо
4		Клас на енергопотребление	неприложимо
5		Категория на сертификата (А,Б)	неприложимо
6		Срок на валидност	неприложимо
7		Дата на издаване	неприложимо

### II.1.3. ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЕРКИ ЗА СПЕСТЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ В СГРАДАТА

Таблица П1.3

	Наименование на мярката за енергийно спестяване	Предписана в доклада от	Изпълнена да/не	Година на изпълнение	Източник на финансиране
1	Изолация на външни стени	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
2	Изолация на под	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
3	Изолация на покрив	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
4	Подмяна на дограма	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
5	Енергоспестяващи мерки по осветление	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
6	Енергоспестяващи мерки по Абонатна станция	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
7	Енергоспестяващи мерки по котелна инсталация	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
8	Енергоспестяващи мерки по прибори за измерване, контрол и управление	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
9	Настройки (вкл. "температура с понижение")	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо

10	Енергоспестяващи мерки по сградни инсталации	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
11	Възобновяеми енергийни източници (ВЕИ)	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
12	Други:	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
13					

#### II.1.4. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГОДИШНОТО ЕНЕРГИЙНО ПОТРЕБЛЕНИЕ НА СГРАДАТА

Таблица П1.4

	Вид гориво / енергия	Мерна единица	2014 година	2015 година
1	Въглища и горива от въглища	t	2	2
2	Природен газ	1000 nm <sup>3</sup>	неприложимо	неприложимо
3	Мазут	t	неприложимо	неприложимо
4	Промислен газол, котелно гориво, нафта, дизелово гориво	t	неприложимо	неприложимо
5	Пропан - бутан	t	неприложимо	неприложимо
6	Дърва за огрев, горива от биомаса, включително дървесина	t	2.8	2.8
7	Други горива, включително промишлени отпадъци ( <i>изтисват се</i> )	-	неприложимо	неприложимо
9	Топлинна енергия ( <i>закупена от централна топлофикационна система</i> )	MWh	неприложимо	неприложимо
8	Електрическа енергия	MWh	8	0.787

#### II.1.5. ПОСТИГНАТО СПЕСТЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ НА СГРАДАТА

Таблица П1.5

		От всички изпълнени мерки	Доказани, с издадени удостоверения
	ЕНЕРГИЙНИ СПЕСТЯВАНИЯ ( <i>трябва да съвпадат с посочените в таблица П.1</i> )	тое	неприложимо

1 toe (тон нефтен еквивалент) = 11,6 MWh

#### ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1: СГРАДИ (Това приложение се попълва за всяка сграда от Таблица П.1)

СГРАДА № 36 (*пореден номер от списъка по т.П.1.*)

#### II.1.1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СГРАДАТА

Таблица П1.1

1	Наименование на сградата	ОУ "Св- св- Кирил и Методий" с. Караджалово		
2	Местоположение	Административна област	Пловдив	
3		Община	Първомай	
4		Населено място	с. Караджалово	
5		Адрес	ул."19-та" № 6	
6	Идентификатор ( <i>от Агенцията по геодезия, картография и кадастър</i> )	парцел I I-училище кв. 47		
7	Вид собственост ( <i>публична/частна държавна/общинска</i> )	публична общинска		

8	<b>Предназначение</b>	училище
9	<b>Тип</b> (съгласно класификацията от Наредбата по чл. 15 от ЗЕЕ )	чл.8, т.2, буква "з"
10	<b>Година на въвеждане в експлоатация</b>	1962
11	<b>Разгъната застроена площ (m<sup>2</sup>)</b>	726
12	<b>Лице, отговорно за управлението</b>	Трите имена
13		Длъжност
14		Телефон, факс
15		e-mail
		Мария Колева Костадинова
		директор
		888788864
		неприложимо

**II.1.2. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ОБСЛЕДВАНЕ** (попълва ако има извършено обследване)

Таблица П1.2

1	<b>Лице, извършило</b>	Наименование (от регистъра на АЕЕ)	неприложимо
2	<b>Дата на обследването</b>	Дата на подписване на протокола	неприложимо
3	<b>Издаден сертификат</b>	Номер на сертификата	неприложимо
4		Клас на енергопотребление	неприложимо
5		Категория на сертификата (А,Б)	неприложимо
6		Срок на валидност	неприложимо
7		Дата на издаване	неприложимо

**II.1.3. ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЕРКИ ЗА СПЕСТЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ В СГРАДАТА**

Таблица П1.3

	Наименование на мярката за енергийно спестяване	Предписана в доклада от обследването да/не	Изпълнена да/не	Година на изпълнение на мярката	Източник на финансиране
1	Изолация на външни стени	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
2	Изолация на под	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
3	Изолация на покрив	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
4	Подмяна на дограма	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
5	Енергоспестяващи мерки по осветление	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
6	Енергоспестяващи мерки по Абонатна станция	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
7	Енергоспестяващи мерки по котелна инсталация	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо

8	Енергоспестяващи мерки по прибори за измерване, контрол и управление	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
9	Настройки (вкл. "температура с понижение")	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
10	Енергоспестяващи мерки по сградни инсталации	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
11	Възобновяеми енергийни източници (ВЕИ)	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
12	Други:	неприложимо	не	неприложимо	неприложимо
13					

#### II.1.4. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГОДИШНОТО ЕНЕРГИЙНО ПОТРЕБЛЕНИЕ НА СГРАДАТА

Таблица П1.4

	Вид гориво / енергия	Мерна единица	2014 година	2015 година
1	Въглища и горива от въглища	t	5	5
2	Природен газ	1000 nm3	неприложимо	неприложимо
3	Мазут	t	неприложимо	неприложимо
4	Промишлен газьол, котелно гориво, нафта, дизелово гориво	t	неприложимо	неприложимо
5	Пропан - бутан	t	неприложимо	неприложимо
6	Дърва за огрев, горива от биомаса, включително дървесина	t	10.50	10.5
7	Други горива, включително промишлени отпадъци <i>(изтисват се)</i>	-	неприложимо	неприложимо
9	Топлинна енергия <i>(закупена от централна топлофикационна система)</i>	MWh	неприложимо	неприложимо
8	Електрическа енергия	MWh	6	6

#### II.1.5. ПОСТИГНАТО СПЕСТЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ НА СГРАДАТА

Таблица П1.5

		От всички изпълнени мерки	Доказани, с издадени удостоверения
	ЕНЕРГИЙНИ СПЕСТЯВАНИЯ <i>(трябва да съпадат с посочените в таблица П.1)</i>	toe	неприложимо

1 toe(тон нефтен еквивалент) = 11,6 MWh



**II.2. ПРИЛОЖЕНИЕ 2.2: ПРОМИШЛЕНИ СИСТЕМИ** (Това приложение се попълва за всяка промишлена система от Таблица П.2.)

**ПРОМИШЛЕНАТА СИСТЕМА №.....** (пореден номер от списъка по т.П.2.)

**II.2.1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОМИШЛЕНАТА СИСТЕМА**

Таблица П2.1

1	<b>Наименование на промишлената система</b>		
2	<b>Местоположение</b>	Административна област	
3		Община	
4		Населено място	
5		Адрес	
6	<b>Идентификатор</b> (местоположение)	(от Агенцията по геодезия, картография и кадастър)	
7	<b>Идентификатор</b> (иконом. сектор)	(от НСИ)	
8	<b>Вид собственост</b> (публична/частна държавна/общинска)		
9	<b>Сектор</b>	(индустрия, услуги, транспорт)	
10	<b>Под-сектор</b>		
11	<b>Бранш</b>		
12	<b>Категория</b>	(малко, средно голямо предприятие)	
13	<b>Година на въвеждане в експлоатация</b>		
17	<b>Лице, отговорно за управлението</b>	Грите имена	
18		Длъжност	
19		Телефон, факс	
20		e-mail	

**II.2.2. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ОБСЛЕДВАНЕ** (попълва се ако има извършено обследване)

Таблица П2.2

1	<b>Лице, извършило обследването</b> (от регистъра на АЕЕ)	Наименование	
2	<b>Дата на обследването (дата на приемане на резултата)</b>		

**II.2.3. ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЕРКИ ЗА СПЕСТЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ В ПРОМИШЛЕНАТА СИСТЕМА**

Таблица П2.3

№	Наименование на мярката	Предписана в доклад от обследване да/не	Изпълнена да/не	Година на изпълнение на мярката	Източник на финансиране
1	Въвеждане на системи за мониторинг и контрол				
2	Енергоспестяващи мерки по технологични агрегати и съоръжения				
3	Подмяна на технологично оборудване				
4	Енергоспестяващи мерки по кондензни стопанства				
5	Отстраняване на пропуски и топлоизолация				
6	Енергоспестяващи мерки по генериращи мощности				
7	Смяна на горивна база				
8	Утилизация				
9	Енергоспестяващи мерки по електродвигатели				
10	Енергоспестяващи мерки по трансформатори				
11	Енергоспестяващи мерки по осветителни инсталации				
12	Оптимизиране енергопотреблението на сградния фонд				
13	Когенерация				
14	Възобновяеми енергийни източници (ВЕИ)				
15	Други:				

**II.2.4. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГОДИШНОТО ЕНЕРГИЙНО ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ПРОМИШЛЕНАТА СИСТЕМА**

Таблица П2.4

	Вид гориво / енергия	Мерна единица	2010 година	2011 година
1	Въглища и горива от въглища	t		
2	Природен газ	1000 nm3		
3	Мазут	t		
4	Промислен газьол, котелно гориво, нафта, дизелово гориво	t		
5	Пропан - бутан	t		
6	Дърва за огрев, горива от биомаса, включително дървесина	t		
7	Други горива, включително промишлени отпадъци ( <i>изписват се</i> )	-		
8	Електрическа енергия	MWh		
9	Топлинна енергия ( <i>закупуена от централна топлофикационна система</i> )	MWh		

**II.2.5. ПОСТИГНАТО СПЕСТЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ В ПРОМИШЛЕНАТА СИСТЕМА**

Таблица П2.5

	Енергийни спестявания ( <i>трябва да съвпадат с посочените в таблица II.2</i> )	toe	От всички изпълнени мерки	Доказани, с издадени удостоверения

1 toe (тон нефтен еквивалент) = 11,6 MWh